

各機種のコース別
運転所要時間
(各工程ごとの運転時間と回数)

- 運転コース表は水圧0.3 MPa {3 kgf/cm²}、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）、室温20℃での運転時間（左50 Hz、右60 Hz）です。配管内に60℃に満たない残水がある場合と、使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変わります。
- 給水（約20℃）の場合、NP-45KD9AP シリーズは予洗〜クールダウンの時間が約7〜25分、NP-45MD9WP／45MD9SPシリーズは予洗〜すすぎの時間が約6〜25分長くなります。
- ◎ 運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。
- ◎ 洗浄や乾燥運転終了後、24時間「ナノイーX」送風運転します（下表の運転時間には含みません）

NP-45KD9AP (液体洗剤自動投入の場合の時間※1と回数)	運転コース	コース選びのめやす	予洗	洗い	すすぎ [水・加熱]	クール ダウン※3	乾燥	「ナノイーX」 送風	運転時間 (「ナノイーX」送風を含みません)
	おまかせ └─※2	食器や汚れの量に応じた運転をします。	8分	29分/24分 (約52℃)	26分 [1回・1回 (約67℃)]	30分	温風 40分 ※4	24時間	約133分/約128分 ※5
	L1	つけ置き洗いや水洗い後に。	—	9分/9分	19分 [1回・1回 (約55℃)]	30分	温風 40分 ※4	24時間	約98分/約98分
	L2 ※2	食後すぐに洗うとき。	8分	29分/24分 (約52℃)	26分 [1回・1回 (約67℃)]	30分	温風 40分 ※4	24時間	約133分/約128分
	L3	食後数時間後や油汚れが多い食器、調理器具を洗うときに。	7分	42分/37分 (約62℃)	56分 [2回・1回 (約67℃)]	30分	温風 40分 ※4	24時間	約175分/約170分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃～90℃未満のプラスチック製品)を洗うときに。	7分	43分/38分 (約45℃)	58分 [1回・2回 (約60℃)]	30分	温風 60分 ※4	24時間	約198分/約193分
NP-45MD9WP NP-45MD9SP (液体洗剤自動投入の場合の時間※1と回数)	運転コース	コース選びのめやす	予洗	洗い	すすぎ [水・加熱]		乾燥	「ナノイーX」 送風	運転時間 (「ナノイーX」送風を含みません)
	おまかせ └─※2	食器や汚れの量に応じた運転をします。	8分	29分/24分 (約52℃)	26分 [1回・1回 (約67℃)]		温風 40分 ※4	24時間	約103分/約98分 ※5
	L1	つけ置き洗いや水洗い後に。	—	9分/9分	19分 [1回・1回 (約55℃)]		温風 40分 ※4	24時間	約68分/約68分
	L2 ※2	食後すぐに洗うとき。	8分	29分/24分 (約52℃)	26分 [1回・1回 (約67℃)]		温風 40分 ※4	24時間	約103分/約98分
	L3	食後数時間後や油汚れが多い食器、調理器具を洗うときに。	7分	42分/37分 (約62℃)	61分 [2回・1回 (約69℃)]		温風 40分 ※4	24時間	約150分/約145分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃～90℃未満のプラスチック製品)を洗うときに。	7分	43分/38分 (約45℃)	58分 [1回・2回 (約60℃)]		温風 60分 ※4	24時間	約168分/約163分

※1：運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低いときは、水温20℃のときより、洗い〜すすぎが、NP-45KD9APシリーズは約20〜50分、NP-45MD9WP／45MD9SPシリーズは約20〜50分長くなります。室温15℃以下の場合、クールダウンが、NP-45KD9APシリーズは約10〜20分、NP-45MD9WP／45MD9SPシリーズは約10〜25分長くなります。

※2：スタートした後、給水後の約1分後は汚れを検知するため、洗浄ポンプは動かず音もしません。

※3：加熱すすぎ後、ファンの間欠運転により庫内を低温・低湿度化し、排気温度を低温化。LEDインジケータは青色点灯ですがポンプは停止しており、運転音は静かです。

※4：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。乾燥なしにした場合、NP-45M9 Plusシリーズは、結露防止のため、すすぎ後、約5分間は送風運転を行います（「L1」コース以外、「ナノイーX」送風運転を「なし」に設定した場合）。

※5：食器の汚れや量により、運転時間は異なります。

各機種のコース別 運転所要時間

(各工程ごとの運転時間と回数)

● 運転コース表は水圧0.3 MPa {3 kgf/cm²}、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）、室温20℃での運転時間（左50 Hz、右60 Hz）です。配管内に60℃に満たない残水がある場合と、使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変わります。

● 運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。

NP-45KD9A NP-45KD9W	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ〔水・加熱〕	クールダウン ^{※1}	乾燥	運転時間 ^{※2}
	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	34分[2回・1回(約67℃)]	30分	温風40分 ^{※3}	約133分/約128分
	強力	食後数時間後や油污れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	64分[3回・1回(約67℃)]	30分	温風60分 ^{※3}	約195分/約190分
	スピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	—	—	約28分/約28分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上～90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分[2回・2回 (1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	30分	温風60分 ^{※3}	約193分/約188分
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—			90分・60分・40分	
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。				
NP-45KS9W	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ〔水・加熱〕	クールダウン ^{※1}	乾燥	運転時間 ^{※2}
	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	31分[2回・1回(約67℃)]	30分	温風40分 ^{※3}	約130分/約125分
	強力	食後数時間後や油污れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	64分[3回・1回(約67℃)]	30分	温風60分 ^{※3}	約195分/約190分
	スピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	—	—	約28分/約28分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上～90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分[2回・2回 (1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	30分	温風60分 ^{※3}	約193分/約188分
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—			90分・60分・40分	
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。				

※1：加熱すすぎ後、ファンの間欠運転により庫内を低温・低湿度化し、排気温度を低温化。LEDインジケータは青色点灯ですがポンプは停止しており、運転音は静かです。室温15℃以下時は、クールダウンが約15分、乾燥が約10～20分長くなります。●給水（約20℃）の場合、洗い～クールダウンの時間が約7～25分長くなります。

※2：3：運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低いときは、水温20℃のときより、洗い～すすぎが約20～50分長くなります。

※3：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。乾燥なしにした場合は、結露防止のため、加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。

NP-45MD9W NP-45MD9S	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ〔水・加熱〕	乾燥	運転時間 ^{※1}
	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	34分[2回・1回(約67℃)]	温風40分 ^{※2}	約103分/約98分
	強力	食後数時間後や油污れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	79分[3回・1回(約73℃)]	温風60分 ^{※2}	約180分/約175分
	スピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	—	約28分/約28分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上～90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分[2回・2回 (1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	温風60分 ^{※2}	約163分/約158分
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—			90分・60分・40分
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。			
NP-45MS9W NP-45MS9S	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ〔水・加熱〕	乾燥	運転時間 ^{※1}
	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	31分[2回・1回(約67℃)]	温風40分 ^{※2}	約100分/約95分
	強力	食後数時間後や油污れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	75分[3回・1回(約73℃)]	温風60分 ^{※2}	約176分/約171分
	スピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	—	約28分/約28分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上～90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分[2回・2回 (1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	温風60分 ^{※2}	約163分/約158分
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—			90分・60分・40分
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。			

※1：運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低いときは、水温20℃のときより、洗い～すすぎが約20～50分長くなります。室温15℃以下時は、乾燥が約10～25分長くなります。

※2：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。乾燥なしにした場合は、結露防止のため、加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。

各機種のコース別
運転所要時間
(各工程ごとの運転時間と回数)

- 運転コース表は水圧0.3 MPa {3 kgf/cm²}、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）、室温20℃での運転時間（左50 Hz、右60 Hz）です。配管内に60℃に満たない残水がある場合と、使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変わります。
- 運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。

NP-45VD9S	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ〔水・加熱〕	乾燥	運転時間※1
	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	34分〔2回・1回(約67℃)〕	温風 40分※2	約103分/約98分
	強力	食後数時間後や油汚れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	79分〔3回・1回(約73℃)〕	温風 60分※2	約180分/約175分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上～90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分〔2回・2回 (1回目:約45℃ 2回目:約60℃)〕	温風 60分※2	約163分/約158分
	少量	食器が少ないときに(21点以下)。	29分/24分(約52℃)	28分〔1回・1回(約64℃)〕	温風 35分※2	約92分/約87分
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—			90分
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。			
NP-45VS9S	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ〔水・加熱〕	乾燥	運転時間※1
	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	31分〔2回・1回(約67℃)〕	温風 40分※2	約100分/約95分
	強力	食後数時間後や油汚れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	75分〔3回・1回(約73℃)〕	温風 60分※2	約176分/約171分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上～90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分〔2回・2回 (1回目:約45℃ 2回目:約60℃)〕	温風 60分※2	約163分/約158分
	少量	食器が少ないときに(21点以下)。	29分/24分(約52℃)	27分〔1回・1回(約64℃)〕	温風 35分※2	約91分/約86分
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—			90分
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。			
◎運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。詳細はP 36をご覧ください。						

- ※1：運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低いときは、水温20℃のときより、洗い～すすぎが約20～50分長くなります。室温が15℃以下の場合、乾燥時間が約10～25分長くなります。
- ※2：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥なしにした場合は、結露防止のため、加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。

NP-45MC6T

運転コース	コース選びのめやす	洗浄 ※1	すすぎ [水・加熱]	乾 燥	所要時間
標準	食後すぐに洗うとき。	31分/26分	26分 [2回・1回 (約67℃)]	温風40分 (※2)	約97分/約92分
強力	食後数時間後や油汚れの多いとき。	43分/38分	60分 [3回・1回 (約67℃)]	温風60分 (※2)	約163分/約158分
スピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	11分/11分	17分 [1回・1回 (約55℃)]	なし	約28分
節 電	油汚れが少なく電気代を節約したいとき、 熱に弱い食器(耐熱60℃以上～90℃未満)に。	41分/36分	37分 [2回・1回 (約60℃)]	送風 120分 (※2)	約198分/約193分
乾燥 (※3)	手洗い後や食器のあたために。	—		90分(※2)・60分・40分	
予 約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。			

- ※1：各コースとも洗浄時間にはバイオパワー除菌工程（約7分）が含まれています。
- ※2：初期設定の場合。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。
- ※3：乾燥のみを選んだ場合は「送風(120分)」「ドライキープ」は選べません。乾燥なしを選んだ場合、結露防止のため加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。

各機種のコース別
運転所要時間
(各工程ごとの運転時間と回数)

- 運転コース表は水圧0.3 MPa {3 kgf/cm²}、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）、室温20℃での運転時間（左50 Hz、右60 Hz）です。配管内に60℃に満たない残水がある場合と、使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変わります。
- 運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。

NP-45RD9S NP-45RD9K	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ〔水・加熱〕	乾燥	運転時間※1
	標準	食後すぐに洗うとき。	31分/26分 (約52℃)	35分〔2回・1回 (約67℃)〕	温風 40分※2	約106分/約101分
	強力	食後数時間後や油污れの多いとき。	37分/32分 (約62℃)	75分〔3回・1回 (約73℃)〕	温風 60分※2	約172分/約167分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上～90℃未満)に。	37分/32分 (約45℃)	64分〔2回・2回 (1回目:約45℃ 2回目:約60℃)〕	温風 60分※2	約161分/約156分
	少量	食器が少ないときに(21点以下)。	25分/20分 (約52℃)	29分〔1回・1回 (約64℃)〕	温風 35分※2	約89分/約84分
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—		90分	
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。		4時間後に「標準」コースで運転します。		
NP-45RS9S NP-45RS9K	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ〔水・加熱〕	乾燥	運転時間※1
	標準	食後すぐに洗うとき。	31分/26分 (約52℃)	26分〔2回・1回 (約67℃)〕	温風 40分※2	約97分/約92分
	強力	食後数時間後や油污れの多いとき。	37分/32分 (約62℃)	67分〔3回・1回 (約73℃)〕	温風 60分※2	約164分/約159分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上～90℃未満)に。	37分/32分 (約45℃)	63分〔2回・2回 (1回目:約45℃ 2回目:約60℃)〕	温風 60分※2	約160分/約155分
	少量	食器が少ないときに(21点以下)。	25分/20分 (約52℃)	24分〔1回・1回 (約64℃)〕	温風 35分※2	約84分/約79分
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—		90分	
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。		4時間後に「標準」コースで運転します。		

※1：運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低い時は、水温20℃の時より、洗い～すすぎが約20～50分長くなります。
室温が15℃以下の場合、乾燥時間が約10～25分長くなります。

※：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥なしにした場合は、結露防止のため、加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。

NP-60MS8W
NP-60MS8S

運転コース	コース選びのめやす	洗 淨	すすぎ[水・加熱]	乾 燥	所要時間
標準	食後すぐに洗うとき。	30分/25分	45分[2回・1回 (約67℃)]	温風40分(※1)	約115分/約110分
強力	食後数時間後や油污れの多いとき。	43分/38分	87分[3回・1回 (約73℃)]	温風60分(※1)	約190分/約185分
節電	油污れが少なく電気代を節約したいとき、 熱に弱い食器(耐熱60℃以上～90℃未満)に。	40分/35分	45分[2回・1回 (約60℃)]	送風 120分 (※1)	約205分/約200分
スピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	10分/10分	18分[1回・1回 (約55℃)]	なし	約28分/約28分
乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—		90分(※1)・60分・40分	
予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。			

※1：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。