

ラインアップ一覧 ①

印の商品は2017年11月26日発売です。

設置地域		一般地向け											
シリーズ		NEW JP シリーズ		NEW N シリーズ (ZEH対応機種拡充)		NEW J シリーズ							
給湯タイプ		パワフル高圧 酸素入浴機能付 フルオート	パワフル高圧 フルオート	パワフル高圧 フルオート	フルオート	パワフル高圧 酸素入浴機能付 フルオート	酸素入浴機能付 フルオート	パワフル高圧 フルオート	フルオート	セミオート	給湯専用		
システム品番 セット希望小売価格		タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	新HE-JPU46JXS 1,168,000円(税抜)	新HE-JPU46JQS 1,014,000円(税抜)	新HE-NU46JQS 992,000円(税抜)	新HE-N46JQS 907,000円(税抜)	新HE-JU46JXS 1,017,000円(税抜)	新HE-J46JXS 951,000円(税抜)	新HE-JU46JQS 915,000円(税抜)	新HE-J46JQS 822,000円(税抜)	新HE-J46JSS 751,000円(税抜)	新HE-J46JZS 760,000円(税抜)
		※1 屋内設置用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
システム品番 セット希望小売価格		タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	新HE-JPU37JXS 1,086,000円(税抜)	新HE-JPU37JQS 932,000円(税抜)	新HE-NU37JQS 917,000円(税抜)	新HE-N37JQS 832,000円(税抜)	新HE-JU37JXS 940,000円(税抜)	新HE-J37JXS 874,000円(税抜)	新HE-JU37JQS 838,000円(税抜)	新HE-J37JQS 745,000円(税抜)	新HE-J37JSS 663,000円(税抜)	新HE-J37JZS 672,000円(税抜)
		※1 屋内設置用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
省エネ基準達成率		460L 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 112% 年間給湯保温効率 3.7	460L 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 112% 年間給湯保温効率 3.7	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 109% 年間給湯 保温効率 3.6	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 109% 年間給湯 保温効率 3.6	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2
対応リモコン※2		コミュニケーション リモコン	HE-RXFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-NQFJW 48,000円(税抜)	HE-NQFJW 48,000円(税抜)	HE-RXFJW 48,000円(税抜)	HE-RXFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RSFJW 48,000円(税抜)	—
		ボイスリモコン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	同梱 (台所リモコン)
多様化する電気料金プラン対応		かんたんで きめ細かく対応	NEW ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定 ●ソーラーチャージ機能										
快適機能		温浴 3つの温浴モードから お好みの湯温を選んで入浴	温浴セレクト				温浴セレクト						
		酸素入浴 高濃度酸素を含んだ気泡が 浴そうや浴室に広がる	酸素入浴機能				酸素入浴機能						
		エコキュートと接続して、温水式床暖房 やホームサウナが楽しめます。											
省エネ機能		ECONAVI 人の出入りを自動で 検知し省エネふる保温	エコナビ										
		リズムe シャワーの自動リズム変動 で節水・省エネ	リズムeシャワープラス				リズムeシャワープラス						
		ぬくもり チャージ 捨てられていたおふろの 残り湯の熱を有効活用	ぬくもりチャージ				ぬくもりチャージ						
清潔機能		お湯をふる配管に流し配管内を 清潔に保つ	配管洗浄機能(自動・手動)										
タンク保温 設計		高性能真空断熱材を使用し、タンクに 貯めたお湯の高い保温性を実現	ダブル真空断熱材				真空断熱材						
耐震設計		本体脚とタンク脚を4本化し基礎に しっかり固定、耐震性向上	4本脚 耐震設計技術										
HEMS		各機器をコントロールしてエネルギー の自動制御ができ、節電を快適にする	●ECHONET Lite規格対応				●AiSEG(アイセグ)対応※3						
その他		●NEW シンプル画面 ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート	●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート				●NEW シンプル画面 ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート						

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。

※1屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※3AiSEG(アイセグ)とは、パナソニックのHEMS「スマートHEMS」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。給湯専用はHEMSアダプター接続に限りません。AiSEG(MKN700/MKN702)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できません。AiSEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できます。

●ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。なお、電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。  
●②マークは、SII 平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。

印刷物と実物では色が異なります。  
掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

ラインアップ一覧 ②

●印の商品は2017年11月26日発売です。

設置地域		一般地向け															
シリーズ		NEW Jシリーズ		NEW NSシリーズ		Wシリーズ		Hシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ							
給湯タイプ		耐塩害仕様		パワフル高圧フルオート	フルオート	パワフル高圧薄型フルオート	薄型フルオート	薄型フルオート	フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート						
		フルオート	給湯専用														
システム品番 セット希望小売価格		タンク容量 560L (5~8人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	—	HE-B56HQS 977,000円(税抜)	—						
		タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	●新● HE-J46JQES 863,000円(税抜)	●新● HE-J46JZES 801,000円(税抜)	●新● HE-NSU46JQS オープン価格*	●新● HE-NS46JQS オープン価格*	HE-WU46HQS 1,040,000円(税抜)	HE-W46HQS 970,000円(税抜)	HE-H46HQS オープン価格*	—	—					
			屋内設置用 <sup>※1</sup>	—	—	●新● HE-NSU46JQMS オープン価格*	●新● HE-NS46JQMS オープン価格*	—	—	—	—	—					
		タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	●新● HE-J37JQES 786,000円(税抜)	●新● HE-J37JZES 713,000円(税抜)	●新● HE-NSU37JQS オープン価格*	●新● HE-NS37JQS オープン価格*	HE-WU37HQS 950,000円(税抜)	HE-W37HQS 877,000円(税抜)	HE-H37HQS オープン価格*	—	—					
			屋内設置用 <sup>※1</sup>	●新● HE-J37JQFS 786,000円(税抜)	—	●新● HE-NSU37JQMS オープン価格*	●新● HE-NS37JQMS オープン価格*	—	—	—	—	—					
タンク容量 300L (2~4人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	—	—	—	HE-C30HQS 652,000円(税抜)	●新● HE-C30HQES 692,000円(税抜)						
	屋内設置用 <sup>※1</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	●新● HE-C30HQMS 672,000円(税抜)	●新● HE-C30HQFS 682,000円(税抜)						
省エネ基準達成率		目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	
		103%	3.4	100%	3.2	100%	3.3	107%	3.0	107%	3.0	100%	2.8	113%	3.3	103%	2.9
対応リモコン <sup>※2</sup>	コミュニケーションリモコン	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	—	HE-TQFJW オープン価格*	HE-TQFJW オープン価格*	HE-WQFHW 48,000円(税抜)	HE-WQFHW 48,000円(税抜)	HE-TQFHW オープン価格*	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFHW 48,000円(税抜)						
	ボイスリモコン	—	同梱 (台所リモコン)	—	—	—	—	—	—	—	—						
多様化する電気料金プラン対応		●NEW ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークソフト設定 ●ソーラーチャージ機能					ピークカット機能										
快適機能		温浴セレクト		—		—		—		—							
省エネ機能		エコナビ		—		—		エコナビ		—							
		リズムeシャワープラス		—		—		リズムeシャワープラス		—							
清潔機能		配管洗浄機能(自動・手動)		—		—		—		配管洗浄機能(自動・手動)							
タンク保温設計		真空断熱材		—		—		—		真空断熱材							
耐震設計		4本脚 耐震設計技術		—		—		—		—							
HEMS		●ECHONET Lite規格対応		—		—		●AiSEG(アイセグ)対応 <sup>※3</sup>		—							
その他		●NEW シンプル画面 ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート		●給湯ガイド		—		●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート		●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止							

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。●納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。  
 ※1屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2は別売です。※3AiSEG(アイセグ)とは、パナソニックのHEMS「スマートHEMS」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。給湯専用はHEMSアダプター接続に限りません。AiSEG(MKN700/MKN702)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できません。AiSEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できます。

●ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。なお、電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。  
 ●●マークは、SII 平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業適合機種に掲載しています。  
 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

ラインアップ一覧 ③

設置地域		一般地向け				寒冷地向け																		
シリーズ		Vシリーズ	DFシリーズ			FPシリーズ	Fシリーズ			Lシリーズ														
給湯タイプ		コンパクトエコキュートフルオート	床暖房機能付フルオート	耐塩害仕様床暖房機能付フルオート	床暖房・i・ミスト接続機能付フルオート	パワフル高圧フルオート	パワフル高圧フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート	フルオート														
		写真の商品はHE-V20HQS カラー:アイボリー		写真の商品はHE-D37FQS カラー:アイボリー		写真の商品はHE-D37FQES カラー:アイボリー		写真の商品はHE-D37FYS カラー:アイボリー		写真の商品はHE-FPU37HQS カラー:ウォームシルバー		写真の商品はHE-FU37HQS カラー:ウォームシルバー		写真の商品はHE-F37HQS カラー:アイボリー		写真の商品はHE-F37HQES カラー:アイボリー		写真の商品はHE-L37HQS カラー:アイボリー						
		システム品番	タンク容量	設置場所	商品名	価格	商品名	価格	商品名	価格	商品名	価格	商品名	価格	商品名	価格	商品名	価格	商品名	価格				
		セット希望小売価格	460L (4~7人)	屋内設置用	HE-D46FQS	950,000円(税抜)	HE-D46FQES	990,000円(税抜)	HE-D46FQMS	960,000円(税抜)	HE-D46FQFS	980,000円(税抜)	HE-FPU46HQS	1,057,000円(税抜)	HE-FU46HQS	960,000円(税抜)	HE-F46HQS	830,000円(税抜)	HE-F46HQES	870,000円(税抜)	HE-L46HQS	オープン価格*		
			370L (3~5人)	屋内設置用	HE-D37FQS	895,000円(税抜)	HE-D37FQES	935,000円(税抜)	HE-D37FQMS	905,000円(税抜)	HE-D37FQFS	925,000円(税抜)	HE-D37FYS	910,000円(税抜)	HE-D37FYMS	920,000円(税抜)	HE-FPU37HQS	977,000円(税抜)	HE-FU37HQS	885,000円(税抜)	HE-F37HQS	755,000円(税抜)	HE-F37HQES	795,000円(税抜)
	195L (2~4人)	屋内設置用	HE-V20HQS	738,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
省エネ基準達成率		目標年度2017年度	省エネ基準達成率	年間給湯保温効率	—	—	—	—	—	—	目標年度2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	目標年度2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	目標年度2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率	目標年度2017年度	省エネ基準達成率	寒冷地年間給湯保温効率		
対応リモコン		コミュニケーションリモコン	HE-CQFFHW	48,000円(税抜)	HE-CQFFW	48,000円(税抜)	HE-CQFFW	48,000円(税抜)	HE-CQFFW	48,000円(税抜)	HE-RQFFHW	48,000円(税抜)	HE-RQFFW	48,000円(税抜)	HE-RQFFW	48,000円(税抜)	HE-RQFFW	48,000円(税抜)	HE-RQFFW	48,000円(税抜)	HE-TQFFHW	オープン価格*		
		ボイスリモコン	—	—	HE-CQVFW	40,000円(税抜)	HE-CQVFW	40,000円(税抜)	HE-CQVFW	40,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
多様化する電気料金プラン対応		かんたんできめ細かく対応	ピークカット機能				ピークカット機能																	
快適機能		3つの温浴モードからお好みの湯温を選んで入浴	温浴セレクト				温浴セレクト																	
		高濃度酸素を含んだ気泡が浴そうや浴室に広がる	酸素入浴				酸素入浴																	
		エコキュートと接続して、温水式床暖房やホームサウナが楽しめます。	床暖房		床暖房 / i・ミスト		床暖房 / i・ミスト																	
省エネ機能		人の出入りを自動で検知し省エネふる保温	ECONAVI				ECONAVI																	
		シャワーの自動リズム変動で節水・省エネ	リズムeシャワー				リズムeシャワープラス																	
		捨てられていたおふろの残り湯の熱を有効活用	ぬくもりチャージ				ぬくもりチャージ																	
清潔機能		お湯をふる配管に流し配管内を清潔に保つ	配管洗浄機能(自動・手動)				配管洗浄機能(自動・手動)																	
タンク保温設計		高性能真空断熱材を使用し、タンクに貯めたお湯の高い保温性を実現	真空断熱材				ダブル真空断熱材		真空断熱材															
耐震設計		本体脚とタンク脚を4本化し基礎にしっかり固定、耐震性向上	4本脚 耐震設計技術				4本脚 耐震設計技術																	
HEMS		各機器をコントロールしてエネルギーの自動制御ができ、節電を快適にする	EiSEG (アイセグ) 対応				EiSEG (アイセグ) 対応																	
その他		給湯ガイド 昼間沸き上げ停止	給湯ガイド				昼間沸き上げ停止 キレキープコート																	

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。●納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。  
※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※3:AiSEG(アイセグ)とは、パナソニックのHEMS「スマートHEMS」の中核となる機器です。HEMS導入の際が必要になります。※4:計測ユニット接続に限る。

●ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。なお、電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。  
●②マークは、SII 平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。  
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。