

壁付けタイプ シロッコファン (写真は高さ 700mm 用)


●梁欠き用上幕板のカット可能範囲については、設計資料編P.212をご参照ください。

ほっとクリーンフード 静電タッチタイプ



シルバー色	(金属製上幕板使用時)
幅 750mm	221,000円(税抜)
幅 900mm	242,000円(税抜)

- 価格は本体+上幕板の合計価格です。
- LED照明 (5.0W) 2灯
- ラクウォッシュプレート(油捕集板)
- 注意** 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。




ほっとクリーンフード



シルバー色	(金属製上幕板使用時)
幅 750mm	197,500円(税抜)
幅 900mm	213,000円(税抜)

- 価格は本体+上幕板の合計価格です。
- LED照明 (5.0W) 2灯
- ラクウォッシュプレート(油捕集板)
- 注意** 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。




ファンケイフード



シルバー色	(金属製上幕板使用時)
幅 750mm	211,000円(税抜)
幅 900mm	233,000円(税抜)

- 価格は本体+上幕板の合計価格です。
- LED照明 (3.5W) 1灯 ●フィルター付
- 注意** 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。




「マルチワイド・トリプルワイド」専用

ほっとクリーンフード 静電タッチタイプ



シルバー色	(金属製上幕板使用時)
幅 900mm	242,000円(税抜)

- 価格は本体+上幕板の合計価格です。
- LED照明 (5.0W) 2灯
- ラクウォッシュプレート(油捕集板)
- 注意** 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。




スマートフードⅡ



シルバー色	(金属製上幕板使用時)
幅 900mm	128,200円(税抜)

- 価格は本体+上幕板の合計価格です。
- LED照明 (5.0W) 1灯 ●フィルター付
- 注意** 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。



別売部品



上記のリモコンは、本カタログに掲載の「赤外線式換気運動」対応レンジフードと組み合わせて使用してください。

価格は本体と部材の合計価格です。必要部材の組み合わせ例は、P.178～179をご覧ください。

壁付けタイプ シロコファン (写真は高さ 700mm 用)


●梁欠き用上幕板のカット可能範囲については、設計資料編P.212をご参照ください。

スマートフードⅡ




シルバー色 / ホワイト	(金属製上幕板使用時)
幅 750mm	121,900円(税抜)
幅 900mm	143,200円(税抜)

- 価格は本体+上幕板の合計価格です。
- LED照明(5.0W)1灯 ●フィルター付
- 注意** 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。



シルバー色	(金属製上幕板使用時)
幅 600mm	96,100円(税抜)
幅 750mm	106,900円(税抜)
幅 900mm	128,200円(税抜)

- 価格は本体+上幕板の合計価格です。
- LED照明(5.0W)1灯 ●フィルター付
- 注意** 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。



エコナビ搭載スクエアマントルフード



シルバー色 (ステンレス製)	(ダクトカバー使用時)
幅 900mm	343,000円(税抜)

- 価格は本体+ダクトカバーの合計価格です。
- 壁付けプラン専用
- LED照明(5.0W)2灯 ●バツフル板
- フード本体高さ550~900mmまで調整できます。(同時給排仕様は高さ700~850mm。価格は上記と異なります)
- 注意** ダクトカバー(別売)を組み合わせて使用します。

スタイリッシュフード



ホワイト色/ブラック色	(ダクトカバー使用時)
幅 900mm	253,300円(税抜)

- 価格は本体+ダクトカバー(高さ550~700mm対応)の合計価格です。
- LED照明(4.5W)2灯
- フィルターレス
- フード本体込み高さ550~900mmまで対応できます。
- 注意** ダクトカバー(別売)を組み合わせて使用します。




薄型フード



シルバー色	(上幕板使用時)
幅 600mm	114,500円(税抜)
幅 750mm	130,600円(税抜)
幅 900mm	146,300円(税抜)

- 価格は本体+上幕板の合計価格です。
- 照明(電球型蛍光灯40W形)1灯 ●フィルター付
- マンションの梁などに対応できます。
- 整流板構造により従来に比べ捕集効率が向上しています。
- 薄型フードには横幕板の設定はありません。フードの両サイドには壁面か不燃のウォールユニットが必要です。また、フードのサイドがオープンになる場合は不燃のエンドパネルが必要です。
- 注意** 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。
- 注意** 排気口の方向が品番異なります。詳しくはP177の表をご参照ください。




平型フード



シルバー色	(上幕板使用時)
幅 600mm	85,600円(税抜)
幅 750mm	96,400円(税抜)
幅 900mm	111,400円(税抜)

- 価格は本体+上幕板の合計価格です。
- 照明(40形ミニ電球)1灯 ●フィルター付
- 平型フードには横幕板の設定はありません。フードの両サイドには壁面か不燃のウォールユニットが必要です。また、フードのサイドがオープンになる場合は不燃のエンドパネルが必要です。
- 注意** 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。
- 注意** 排気口の方向が品番異なります。詳しくは下図をご参照ください。



扉・取っ手

カウンターシンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

加熱機器

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

オプション

対面プラン用ユニット

コンセント

カップボード

カップボードパリエーション

アクティブウォール収納

ツールパントリー

家電収納

リフォーム対応商品

キッチンボード

冷蔵庫

キッチンシューター

センタータイプ (アイランドプラン用) シロコファン (写真は高さ 700mm 用)

ほっとクリーンフード静電タッチタイプ



シルバー色 (ダクトカバー使用時)
幅 900mm **285,900円**(税抜)

- 価格は本体+ダクトカバー+天吊り金具の合計価格です。
 - フード高さが801mm以上でロングクックスクリーンと組み合わせる場合は、別途ダクトカバー固定金具(JUG100AH4P)、2,000円(税抜)が必要です。
 - LED照明(5.0W)2灯
 - ラクウォッシュプレート(油捕集板)
 - フード本体込み高さ600~900mmまで調整できます。(同時給排仕様は高さ700~800mm。価格は上記と異なります)
- 注意** ダクトカバー(別売)、天吊り金具(別売)を合わせて使用します。

エコナビ搭載スクエアセンターフード



シルバー色 (ステンレス製) (ダクトカバー使用時)
幅 900mm **348,900円**(税抜)

- 価格は本体+ダクトカバー+天吊り金具の合計価格です。
 - LED照明(5.0W)2灯
 - パッフル板
 - フード本体込み高さ700~900mmまで調整できます。
- 注意** ダクトカバー(別売)、天吊り金具(別売)を合わせて使用します。

スタイリッシュセンターフード



ホワイト色/ブラック色 (ダクトカバー使用時)
幅 900mm **336,000円**(税抜)

- 価格は本体+ダクトカバー(高さ680~760mm対応)+天吊り金具の合計価格です。
 - LED照明(4.5W)2灯
 - フィルターレス
 - フード本体込み高さ600~920mmまで対応できます。
- 注意** ダクトカバー(別売)、天吊り金具(別売)を合わせて使用します。



スクエアセンターフードSタイプ



シルバー色/ホワイト色 (ダクトカバー使用時)
幅 900mm **215,900円**(税抜)

- 価格は本体+ダクトカバー+天吊り金具の合計価格です。
 - LED照明(5.0W)2灯
 - フィルター付
 - フード本体込み高さ700~900mmまで対応できます。
- 注意** ダクトカバー(別売)、天吊り金具(別売)を合わせて使用します。

別売部品



リモコン (エコナビ搭載フード用)
JUGRIMOKON4Z
10,000円(税抜)
・壁付け用リモコン
・ホルダー付属



リモコン (ファンキレイフード・エコナビ搭載フード対応不可)
JUGRIMOKON3Z
2,800円(税抜)

レンジフード用リモコンホルダー (壁付け用)
JUG03AH1P
1,100円(税抜)
・JUGRIMOKON3Z用

上記のリモコンは、本カタログに掲載の「赤外線式換気運動」対応レンジフードと組み合わせて使用してください。

ファン本体とフィルターのおそうじ性 ●おそうじ性がある機種の一覧です。 ●青字はお手入れ頻度の目安です。調理内容・頻度により汚れ方は異なりますので、早めのお手入れをおすすめします。

フード	ほっとクリーン	ファンキレイ	スマートI(さっとれる)	スマートII	薄型	平型	エコナビ搭載スクエア	スタイリッシュ	スクエアS	薄型サイド(さっとれる)
ファン	はつ油塗装 10年相当*	はつ油塗装 10年相当*	はつ油塗装 3ヶ月	— 3ヶ月	はつ油塗装 3ヶ月	— 3ヶ月	はつ油塗装 1年	はつ油塗装 3ヶ月	— 3ヶ月	はつ油塗装 3ヶ月
フィルター	<ラクウォッシュプレート> はつ油塗装 1年(食洗洗浄可)	親水性塗装 (うきうきフィルター) 3ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	<パッフル板> はつ油塗装 1年	<誘導カードリッジ> はつ油塗装 3ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月
オイルキャッチ	ラクウォッシュプレート一体	3ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	—	—	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月
整流板	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 適宜	ポリエステル塗装 適宜	ポリエステル塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	ステンレス 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月

※フード内部への油の付着を大幅に低減した製品ですが、あくまでも目安となりますので汚れがひどい場合は早めのお手入れをおすすめします。

【塗装について】

- ・はつ油塗装(フッ素系の塗装): 付着した油を玉のようにはじき、拭き取りがしやすいはつ油性にすぐれた塗装。
- ・親水性塗装(うきうきフィルター): 水につけておくことで付着した油汚れと親水性コートの中に水が浸透し、油を浮き上がらせることで汚れ落としを容易にさせます。
- ・ポリエステル塗装: ポリエステル樹脂を含んだ粉体塗装を焼き付けた一般的な塗装。

価格は本体と部材の合計価格です。必要部材の組み合わせ例は、P.178～179をご覧ください。

サイドタイプ (対面プラン用) シロココファン (写真は高さ 700mm用)

ほっとクリーンフード静電タッチタイプ



ダクトカバー使用例
シルバー色
ECONAVI 換気運動 常時換気

シルバー色 (ダクトカバー使用時)
幅 900mm 270,000円(税抜)
●価格は本体+ダクトカバーの合計価格です。
●LED照明 (5.0W) 2灯
●ラクウォッシュプレート (油捕集板)
●フード本体込み高さ600~900mmまで調整できます。
(同時給排仕様は高さ700~800mm。価格は上記と異なります)
注意 ダクトカバー (別売) を組み合わせて使用します。

エコナビ搭載スクエアサイドフード



ダクトカバー使用例
シルバー色
ECONAVI 換気運動 常時換気

シルバー色 (ステンレス製) (ダクトカバー使用時)
幅 900mm 343,000円(税抜)
●価格は本体+ダクトカバーの合計価格です。
●LED照明 (5.0W) 2灯
●パツフル板
●フード本体込み高さ550~900mmまで調整できます。
(同時給排仕様は高さ700~850mm。価格は上記と異なります)
注意 ダクトカバー (別売) を組み合わせて使用します。

スタイリッシュサイドフード



ダクトカバー使用例
シルバー色
ECONAVI 換気運動 常時換気
ブラック色
(整流板はステンレスです。本体のホワイト色、ブラック色とは異なります)

ホワイト色/ブラック色 (ダクトカバー使用時)
幅 900mm 298,000円(税抜)
●価格は本体+ダクトカバーの合計価格です。
●LED照明 (4.5W) 2灯
●フィルターレス
●フード本体込み高さ550~900mmまで対応できます。
注意 ダクトカバー (別売) を組み合わせて使用します。



スクエアサイドフードSタイプ



ダクトカバー使用例
ホワイト色
シルバー色
換気運動 常時換気

シルバー色/ホワイト色 (ダクトカバー使用時)
幅 900mm 200,000円(税抜)
●価格は本体+ダクトカバーの合計価格です。
●LED照明 (5.0W) 2灯
●フィルター付
●フード本体込み高さ550~900mmまで調整できます。
(同時給排仕様は高さ700~850mm、シルバー色のみ。価格は上記と異なります)
注意 ダクトカバー (別売) を組み合わせて使用します。

薄型サイドフード



ダクトカバー使用例
シルバー色
換気運動 常時換気

シルバー色 (ダクトカバー使用時)
幅 750mm 175,200円(税抜)
●価格は本体+ダクトカバーの合計価格です。
●LED照明 (5.0W) 1灯
●フィルター付
●フード本体込み高さ600~950mmまで調整できます。
注意 ダクトカバー (別売) を組み合わせて使用します。

- 扉・取手
- カウンターシンク
- 水栓金具
- 食器洗い乾燥機
- 加熱機器
- レンジフード
- フロアユニット
- ウォールユニット
- オプション
- 対面プラン用ユニット
- コンセント
- カップボード
- カップボードパリエーション
- アクティブウォール収納
- ツールパントリー
- 家電収納
- リフォーム対応商品
- キッチンボード
- 冷蔵庫

購入にあたってのご注意
エアコン等の横風の影響を受けると、油煙を吸い込みにくくなります。IHクッキングヒーターとの組み合わせも可能ですが、IHクッキングヒーターは上昇気流がほとんどないため、オープンな場所では油煙を吸い込みにくくなります。

設置上のご注意
周囲に壁のない (少ない) プランでは、壁のあるプランに比べて室内空気の対流 (空調や人の動きによる風) の影響を受けやすくなるため、煙の捕集効率が落ちる場合があります。

フードと部材対応一覧

壁付けタイプ

青字は代表的な必要部材の組み合わせ例 ※印は別途取付金具が必要です。 ●梁穴き用の上扉板については設計資料編 P.212 をご覧ください。 ○品番中の○には扉柄記号が入ります。

		ほっとクリーンフード				ファンクレイフード	
		W750		W900		W900	
		シルバー色		シルバー色		シルバー色	
		品番		品番		品番	
上扉板	同時給排なし	金属	H500	JUGS08AHPM755	JUGS08AHPM905	JUGS08AHPM755	JUGS08AHPM905
			H600	JUGS08AHPM756	JUGS08AHPM906	JUGS08AHPM756	JUGS08AHPM906
			H700	JUGS08AHPM757	JUGS08AHPM907	JUGS08AHPM757	JUGS08AHPM907
		化粧扉※	H500	JUG○○075PCM5	JUG○○090PCM5	JUG○○075PCM5	JUG○○090PCM5
			H600	JUG○○075PCM6	JUG○○090PCM6	JUG○○075PCM6	JUG○○090PCM6
			H700	JUG○○075PCM7	JUG○○090PCM7	JUG○○075PCM7	JUG○○090PCM7
	同時給排あり	金属	H600	JUGS08AHPM756	JUGS08AHPM906	JUGS08AHPM756	JUGS08AHPM906
			H700	JUGS08AHPM757	JUGS08AHPM907	JUGS08AHPM757	JUGS08AHPM907
			H900	—	—	—	—
		化粧扉	H600	—	—	—	—
			H700	—	—	—	—
			H900	—	—	—	—
横扉板	同時給排なし	一般(金属用)	H500	JUGS77AHPY3	JUGS77AHPY3	JUGS77AHPY3	JUGS20AHPY5
			H600	JUGS77AHPY4	JUGS77AHPY4	JUGS77AHPY4	JUGS20AHPY6
			H700	JUGS77AHPY5	JUGS77AHPY5	JUGS77AHPY5	JUGS20AHPY7
		化粧扉用	H500	JUGS77AHPK3	JUGS77AHPK3	JUGS77AHPK3	JUGS20AHPY5
			H600	JUGS77AHPK4	JUGS77AHPK4	JUGS77AHPK4	JUGS20AHPY6
			H700	JUGS77AHPK5	JUGS77AHPK5	JUGS77AHPK5	JUGS20AHPY7
	同時給排あり	一般(金属用)	H500	JUGS77AHPY3	JUGS77AHPY3	JUGS77AHPY3	JUGS20AHPY5
			H600	JUGS77AHPY4	JUGS77AHPY4	JUGS77AHPY4	JUGS20AHPY6
			H700	JUGS77AHPY5	JUGS77AHPY5	JUGS77AHPY5	JUGS20AHPY7
		化粧扉用	H500	JUGS77AHPK3	JUGS77AHPK3	JUGS77AHPK3	JUGS20AHPY5
			H600	JUGS77AHPK4	JUGS77AHPK4	JUGS77AHPK4	JUGS20AHPY6
			H700	JUGS77AHPK5	JUGS77AHPK5	JUGS77AHPK5	JUGS20AHPY7
電動気密シャッター(本体取付け用)	L型ダクト	電動気密シャッター付き	JUG08AHKS1	JUG08AHKS1	JUG08AHKS1	JUG08AH1P	
		電動気密シャッター付き	JUG09AH3P	JUG09AH3P	JUG09AH3P	付属	
給気連動シャッター対応※1		●	●	●	●		
整流板		—	—	—	—		
リモコン		JUGRIMOKON4Z	JUGRIMOKON4Z	JUGRIMOKON4Z	JUGRMC06F		

* R : 右側排気用 L : 左側排気用

		スマートフードⅡ					
		W600		W750		W900	
		シルバー色		シルバー色		シルバー色	
		品番		品番		品番	
上扉板	同時給排なし	金属	H500	JUGS43AHPM605	JUGS43AHPM755	JUGS43AHPM905	JUGS43AHPM905
			H600	JUGS43AHPM606	JUGS43AHPM756	JUGS43AHPM906	JUGS43AHPM906
			H700	JUGS43AHPM607	JUGS43AHPM757	JUGS43AHPM907	JUGS43AHPM907
		化粧扉※	H500	JUG○○060PCM5	JUG○○075PCM5	JUG○○090PCM5	JUG○○075PCM5
			H600	JUG○○060PCM6	JUG○○075PCM6	JUG○○090PCM6	JUG○○075PCM6
			H700	JUG○○060PCM7	JUG○○075PCM7	JUG○○090PCM7	JUG○○075PCM7
	同時給排あり	金属	H600	JUGS43AHPM606	JUGS43AHPM756	JUGS43AHPM906	JUGS43AHPM906
			H700	JUGS43AHPM607	JUGS43AHPM757	JUGS43AHPM907	JUGS43AHPM907
			H900	—	—	—	—
		化粧扉	H600	—	—	—	—
			H700	—	—	—	—
			H900	—	—	—	—
横扉板	同時給排なし	一般(金属用)	H500	JUGS43AHPY5	JUGS43AHPY5	JUGS43AHPY5	JUGS43AHPY5
			H600	JUGS43AHPY6	JUGS43AHPY6	JUGS43AHPY6	JUGS43AHPY6
			H700	JUGS43AHPY7	JUGS43AHPY7	JUGS43AHPY7	JUGS43AHPY7
		化粧扉用	H500	JUGS43AHPK5	JUGS43AHPK5	JUGS43AHPK5	JUGS43AHPK5
			H600	JUGS43AHPK6	JUGS43AHPK6	JUGS43AHPK6	JUGS43AHPK6
			H700	JUGS43AHPK7	JUGS43AHPK7	JUGS43AHPK7	JUGS43AHPK7
	同時給排あり	一般(金属用)	H500	JUGS43AHPY5	JUGS43AHPY5	JUGS43AHPY5	JUGS43AHPY5
			H600	JUGS43AHPY6	JUGS43AHPY6	JUGS43AHPY6	JUGS43AHPY6
			H700	JUGS43AHPY7	JUGS43AHPY7	JUGS43AHPY7	JUGS43AHPY7
		化粧扉用	H500	JUGS43AHPK5	JUGS43AHPK5	JUGS43AHPK5	JUGS43AHPK5
			H600	JUGS43AHPK6	JUGS43AHPK6	JUGS43AHPK6	JUGS43AHPK6
			H700	JUGS43AHPK7	JUGS43AHPK7	JUGS43AHPK7	JUGS43AHPK7
電動気密シャッター(本体取付け用)	L型ダクト	電動気密シャッター付き	JUG08AHKS1	JUG08AHKS1	JUG08AHKS1	JUG08AHKS1	
		電動気密シャッター付き	JUG09AH3P	JUG09AH3P	JUG09AH3P	JUG09AH3P	
給気連動シャッター対応※1		●	●	●	●		
リモコン		JUGRIMOKON3Z	JUGRIMOKON3Z	JUGRIMOKON3Z	JUGRIMOKON3Z		

壁付けタイプ

青字は代表的な必要部材の組み合わせ例 ※印は別途取付金具が必要です。・梁突き用の上扉板については設計資料編 P.212 をご覧ください。・品番中の〇には扉柄記号が入ります。

		エコナビ搭載スクエアマントルフード	スタイリッシュフード		薄型フード	平型フード	
(単位:mm)							
フード本体	幅	W900	W900	W900	W600(750/900)	W600(750/900)	
	外観	シルバー色	ホワイト色	ブラック色	シルバー色	シルバー色	
上扉板	品番	JUGS97BHWZM	JUGTW87AHWZF	JUGTE87AHWZF	JUGS02AHWZ1(2/3)F R/L*	JUGBFRS3K60(75/90)R/LS*	
	同時給排なし	金属または不燃材	—	—	—	JUGS60(75/90)ABAP5 (全高さ共通 高さは現地カット)	JUGS60(75/90)ABAP6 (全高さ共通 高さは現地カット)
		H500	—	—	—	—	—
		H600	—	—	—	—	—
	化粧扉*	H500	—	—	—	JUG〇〇060(075/090)PHM5	—
		H600	—	—	—	JUG〇〇060(075/090)PHM6	—
		H700	—	—	—	JUG〇〇060(075/090)PHM7	—
	ダクトカバー	JUGS96BHPC (フード本体込高さ550~900用)	JUGTW87AHP C4 (550~700) JUGTW87AHP C5 (700~900)	JUGTE87AHP C4 (550~700) JUGTE87AHP C5 (700~900)	—	—	
	同時給排あり	ダクトカバー	JUGS96BHDM900*3 (フード本体込高さ700~850用)	—	—	—	
	ダクトカバーフタ	JUGS12AHPCC*3	JUGTW87AHPCC	JUGTE87AHPCC	—	—	
電動気密シャッター(本体取付用)	JUG08AHKS1	JUG08AH1P	JUG08AH1P	JUG08AH1P	—		
L型ダクト	電動気密シャッター付き	JUG09AH5P	JUGLD15	JUGLD15	—		
給気運動シャッター対応*1	●	●	●	●	—		
リモコン	JUGRIMOKON4Z	JUGRIMOKON3Z	JUGRIMOKON3Z	JUGRIMOKON3Z	—		

* R : 右側排気用 L : 左側排気用

センタータイプ (対面プラン用)

青字は代表的な必要部材の組み合わせ例

		ほっとくクリーンフード	エコナビ搭載スクエアセンターフード	スタイリッシュセンターフード		スクエアセンターフードS	
(単位:mm)							
フード本体	幅	W900	W900	W900	W900	W900	
	外観	シルバー色	シルバー色	ホワイト色	ブラック色	シルバー色(ホワイト色)	
上扉板	品番	JUGG06BHWZM	JUGS95BHWZM	JUGTW99AHWZF	JUGTE99AHWZF	JUGS(W)111AHWZM JUGS(W)11AHPC(700~900)	
	同時給排なし	ダクトカバー	JUGS06AHPCT (フード本体込高さ600~900用)	JUGS95BHPC (フード本体込高さ700~900用)	JUGTW99AHP C3 (600~680) JUGTW99AHP C4 (680~760) JUGTW99AHP C5 (760~840) JUGTW99AHP C6 (840~920)	JUGTE99AHP C3 (600~680) JUGTE99AHP C4 (680~760) JUGTE99AHP C5 (760~840) JUGTE99AHP C6 (840~920)	—
		同時給排あり	ダクトカバー	JUGS06AHPDM80T (フード本体込高さ700~800用)	—	—	—
		電動気密シャッター(本体取付用)	JUG08AHKS1	JUG08AHKS1	JUG08AH1P	JUG08AH1P	JUG08AHKS1
	給気運動シャッター対応*1	●	●	●	●	●	
	天吊りボルト(センターフード用)	JUG100PC2	JUG100PC2	JUG100PC2	JUG100PC2	JUG100PC2	
	リモコン	JUGRIMOKON4Z	JUGRIMOKON4Z	JUGRIMOKON3Z	JUGRIMOKON3Z	JUGRIMOKON3Z	

サイドタイプ (対面プラン用)

青字は代表的な必要部材の組み合わせ例

		ほっとくクリーンフード	エコナビ搭載スクエアサイドフード	スタイリッシュサイドフード		スクエアサイドフードS	薄型サイドフード	
(単位:mm)								
フード本体	幅	W900	W900	W900	W900	W900	W750	
	外観	シルバー色	シルバー色	ホワイト色	ブラック色	シルバー色(ホワイト色)	シルバー色	
上扉板	品番	JUGG06BHWZM	JUGS96BHWZM R/L*	JUGTW98AHWZF R/L*	JUGTE98AHWZF R/L*	JUGS(W)12AHWZM R/L*	JUGS82AHWZ2M R/L*	
	同時給排なし	ダクトカバー	JUGS06AHP C3 (フード本体込高さ600~900用)	JUGS96BHPC (フード本体込高さ550~900用)	JUGTW98AHP C4 (550~700) JUGTW98AHP C5 (700~900)	JUGTE98AHP C4 (550~700) JUGTE98AHP C5 (700~900)	JUGS(W)12AHP C3(550~900)	JUGS81MAHP C4 (フード本体込高さ600~950用)
		同時給排あり	ダクトカバー	JUGS06AHPDM80S (フード本体込高さ700~800用)	JUGS96BHDM900*3 (フード本体込高さ700~850用)	—	JUGS12AHPDM900*3 (フード本体込高さ700~850用)	—
		ダクトカバーフタ	JUGS06AHPCC	JUGS12AHPCC*3	JUGTW98AHPCC	JUGTE98AHPCC	JUGS(W)12AHPCC*3	JUGS81MAHPCC
	電動気密シャッター(本体取付用)	JUG08AHKS1	JUG08AHKS1	JUG08AH1P	JUG08AH1P	JUG08AHKS1	JUG08AHKS1	
	L型ダクト	電動気密シャッター付き	JUG09AH3P	JUG09AH3P	JUGLD15	JUGLD15	JUG09AH6P	JUG09AH3P
	給気運動シャッター対応*1	●	●	●	●	●	●	
	リモコン	JUGRIMOKON4Z	JUGRIMOKON4Z	JUGRIMOKON3Z	JUGRIMOKON3Z	JUGRIMOKON3Z	JUGRIMOKON3Z	

* R : 右側排気用 L : 左側排気用

注意 ファンキレイドフードを除くシロッコファンには、L型ダクトは同梱しておりません。排気方向をご確認の上、必要な場合は別途L型ダクトを手配してください。品番はフードの機種によって異なります。

*1 給気電動シャッター-運動コードは別途手配品です。詳細はフードの取付設置説明書をご参照ください。 *2 ()内はさっとれるファン仕様です。 *3 同時給排用ダクトカバーにはダクトカバーフタの取り付けはできません。