

壁付けタイプ

ほっとくリーンフード 静電タッチタイプ



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅750mm

本体	VJG03BHWZ2M 208,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS08AHPM757 13,000円(税抜)

幅900mm

本体	VJG03BHWZ3M 228,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS08AHPM907 14,000円(税抜)

- LED照明(5.0W)2灯
- ラクウォッシュプレート(油捕集板)

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。

ほっとくリーンフード



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅750mm

本体	VJS08BHWZ2M 184,500円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS08AHPM757 13,000円(税抜)

幅900mm

本体	VJS08BHWZ3M 199,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS08AHPM907 14,000円(税抜)

- LED照明(5.0W)2灯
- ラクウォッシュプレート(油捕集板)

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。

ファンキレイフード



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅750mm

本体	VJS20BHWZ2F(R・L) 198,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS20AHPM757 13,000円(税抜)

幅900mm

本体	VJS20BHWZ3F(R・L) 218,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS20AHPM907 15,000円(税抜)

- LED照明(3.5W)1灯
- フィルター付

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。

「マルチワイド・トリプルワイド」専用

ほっとくリーンフード 静電タッチタイプ



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm・シルバー色

本体	VJG05BHWZ3M 228,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS08AHPM907 14,000円(税抜)

- LED照明(5.0W)2灯
- ラクウォッシュプレート(油捕集板)
- 上幕板・高さ900mmもご用意。

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。

スマートフードII



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJS44AHWZ3M 116,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS43AHPM907 12,200円(税抜)

- LED照明(5.0W)1灯
- フィルター付
- 上幕板・高さ900mmもご用意。

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。

別売部品



リモコン
(ファンキレイフード用)
VJRMCO6F
15,000円(税抜)
・壁付け用リモコンホルダー付属



リモコン
(エコナビ搭載フード用)
VJRMOKON4Z
10,000円(税抜)
・壁付け用リモコンホルダー付属



リモコン
(ファンキレイフード・エコナビ搭載
フード対応不可)
VJRMOKON3Z
2,800円(税抜)
レンジフード用
リモコンホルダー
(壁付け用)
VJ03AH1P
1,100円(税抜)
・VJRMOKON3Z用

キッチンの選び方
シンプルミニモ
扉・取っ手
シンク
シンクウタ！
水栓金具
食洗機
乾燥機
ガスコンロ
IH
レンジフード
レンジフード
フロアユニット
ウォールユニット
対面ユニット
キッチンボード
キッチンボード
リフトアップ用
キッチンウタ

壁付けタイプ

スマートフードII



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅750mm

本体	VJS (W) 45AHWZ2M 112,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS (W) 43AHPM757 9,900円(税抜)

幅900mm

本体	VJS (W) 45AHWZ3M 131,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS (W) 43AHPM907 12,200円(税抜)

- LED照明(5.0W) 1灯
- フィルター付

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。



リモコン機能なし

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅750mm

本体	VJS (W) 45AHZ2M 99,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS (W) 43AHPM757 9,900円(税抜)

幅900mm

本体	VJS (W) 45AHZ3M 118,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS (W) 43AHPM907 12,200円(税抜)

- LED照明(5.0W) 1灯
- フィルター付

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅600mm

本体	VJS43AHWZ1M 87,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS43AHPM607 9,100円(税抜)

幅750mm

本体	VJS43AHWZ2M 97,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS43AHPM757 9,900円(税抜)

- LED照明(5.0W) 1灯
- フィルター付

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。



リモコン機能なし

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅600mm

本体	VJS43AHZ1M 74,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS43AHPM607 9,100円(税抜)

幅750mm

本体	VJS43AHZ2M 84,000円(税抜)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	VJS43AHPM757 9,900円(税抜)

- LED照明(5.0W) 1灯
- フィルター付

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。

壁付けタイプはフード上も扉柄にできます

- 価格は扉シリーズにより異なります。(P.294 ~をご覧ください)
- 対応フード: 壁付けタイプ(スクエアマントル、スタイリッシュ、平型、ブーツ型フードは除く)

レンジフードの設置位置に梁があってもピッタリ設置できます

- 対応フード: 壁付けタイプ(スクエアマントル、スタイリッシュ、ブーツ型フードは除く)
- 上幕板を現場でカットしてください。

ファン本体とフィルターのおそうじ性 ●おそうじ性がある機種の一覧です。●青字はお手入れ頻度の目安です。調理内容・頻度により汚れ方は異なりますので、早めのお手入れをおすすめします。

フード	ほっとクリーン	ファンキレイ	スマートII(さっとれる)	スマートII	ブーツ型	薄型	平型
ファン	はつ油塗装 10年相当*	はつ油塗装 10年相当*	はつ油塗装 3ヶ月	— 3ヶ月	— 適宜	はつ油塗装 3ヶ月	— 3ヶ月
フィルター	<ラクウォッシュプレート> はつ油塗装 1年(食洗洗浄可)	親水性塗装 (うきうきフィルター) 3ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月
オイルキャッチ	ラクウォッシュプレート一体	3ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	—	—	—
整流板	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 適宜	ポリエステル塗装 適宜	—	ポリエステル塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月

フード	エコナビ搭載スクエア	スタイリッシュ	スクエアS	薄型サイド(さっとれる)	薄型サイド(リモコン対応)	薄型サイド
ファン	はつ油塗装 1年	はつ油塗装 3ヶ月	— 3ヶ月	はつ油塗装 3ヶ月	— 3ヶ月	— 3ヶ月
フィルター	<パッフル板> はつ油塗装 1年	<誘導カートリッジ> はつ油塗装 3ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	はつ油塗装 1ヶ月	— 1ヶ月
オイルキャッチ	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月	1ヶ月
整流板	はつ油塗装 1ヶ月	ステンレス 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月	ポリエステル塗装 1ヶ月

*フード内部への油の付着を大幅に低減(従来機種比10分の1)した製品ですが、あくまでも目安となりますので汚れがひどい場合は早めのお手入れをおすすめします。

【塗装について】

- はつ油塗装(フッ素系の塗装): 付着した油を玉のようにしじ、拭き取りがしやすいはつ油性にすぐれた塗装。
- 親水性塗装(うきうきフィルター): 水につけておくことで付着した油汚れと親水性コートの間で水が浸透し、油を浮き上がらせることで汚れ落としを容易にさせます。
- ポリエステル塗装: ポリエステル樹脂を含んだ粉体塗装を焼き付けた一般的な塗装。

レンジフード

■設計資料編 部材価格 P.294
 ■設計資料編 設備図面 P.368
 ■お手入れ・ご注意 P.409~414

壁付けタイプ

エコナビ搭載スクエアメントルフード



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJS97BHWZM 300,000円(税抜)
ダクトカバー (高さ550~900mm用)	VJS96BHPC 43,000円(税抜)

●LED照明(5.0W)2灯

注意 ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

スタイリッシュフード



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJTW(E)87AHWZF 238,000円(税抜)
ダクトカバー (高さ550~700mm用)	VJTW(E)87AHPC4 15,300円(税抜)

●LED照明(4.5W)2灯

注意 ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

ブーツ型シロッコファン



リモコン機能なし

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅600mm

本体	VJS73AH1F2 64,200円(税抜)
上幕板 (高さ700mm用)	VJS73AHPM603F 7,500円(税抜)

幅750mm

本体	VJS73AH2F2 69,600円(税抜)
上幕板 (高さ700mm用)	VJS73AHPM753F 8,600円(税抜)

幅900mm

本体	VJS73AH3F2 80,300円(税抜)
上幕板 (高さ700mm用)	VJS73AHPM903F 9,600円(税抜)

●照明(40形ミニ電球)1灯 ●フィルター付

注意 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

ブーツ型プロペラファン



リモコン機能なし

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅600mm

本体	VJS63AH1F2 53,500円(税抜)
上幕板 (高さ700mm用)	VJS63AHPM601F 7,500円(税抜)

幅750mm

本体	VJS63AH2F2 58,900円(税抜)
上幕板 (高さ700mm用)	VJS63AHPM751F 8,600円(税抜)

幅900mm

本体	VJS63AH3F2 69,600円(税抜)
上幕板 (高さ700mm用)	VJS63AHPM901F 9,600円(税抜)

●照明(40形ミニ電球)1灯 ●フィルター付

注意 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

別売部品



レンジフード用
リモコンホルダー(壁付け用)
VJ03AH1P
1,100円(税抜)
・VJRMOKON3Z用

梁対応フード※

※R・Lの設定があり、梁対応に便利です。

薄型フード



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅600mm

本体	VJS02AHWZ1F(R・L) 93,100円(税抜)
上幕板	VJS60ABAP5 21,400円(税抜)

幅750mm

本体	VJS02AHWZ2F(R・L) 103,800円(税抜)
上幕板	VJS75ABAP5 26,800円(税抜)

幅900mm

本体	VJS02AHWZ3F(R・L) 114,500円(税抜)
上幕板	VJS90ABAP5 31,800円(税抜)

●照明(電球型蛍光灯40W形)1灯 ●フィルター付

注意 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

リモコン機能なし

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅600mm

本体	VJS02AHZ1F(R・L) 69,600円(税抜)
上幕板	VJS60ABAP5 21,400円(税抜)

幅750mm

本体	VJS02AHZ2F(R・L) 80,300円(税抜)
上幕板	VJS75ABAP5 26,800円(税抜)

幅900mm

本体	VJS02AHZ3F(R・L) 91,000円(税抜)
上幕板	VJS90ABAP5 31,800円(税抜)

●照明(電球型蛍光灯40W形)1灯 ●フィルター付

注意 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

平型フード(直排気用)



リモコン機能なし

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅600mm

本体	VJBFRS3K60(R・L)S 64,200円(税抜)
上幕板	VJS60ABAP8 21,400円(税抜)

幅750mm

本体	VJBFRS3K75(R・L)S 69,600円(税抜)
上幕板	VJS75ABAP8 26,800円(税抜)

幅900mm

本体	VJBFRS3K90(R・L)S 79,600円(税抜)
上幕板	VJS90ABAP8 31,800円(税抜)

●照明(40形ミニ電球)1灯 ●フィルター付

注意 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

平型フード(上排気用)



リモコン機能なし

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅600mm

本体	VJBFRS3F60(R・L)S 64,200円(税抜)
上幕板	VJS60ABAP8 21,400円(税抜)

幅750mm

本体	VJBFRS3F75(R・L)S 69,600円(税抜)
上幕板	VJS75ABAP8 26,800円(税抜)

●照明(40形ミニ電球)1灯 ●フィルター付

注意 上幕板(別売)と組み合わせて使用します。

〈平型フードのご注意〉

●平型フードには横幕板の設定はありません。フードの両サイドは壁面か不燃のウォールユニットが必要です。また、フードのサイドがオープンになる場合は不燃のエンドパネルが必要です。

注意 排気口の方向で品番が異なります。詳しくはP.301の表をご参照ください。

設置上のご注意

周囲に壁のない(少ない)プランでは、壁のあるプランに比べて室内空気の対流(空調や人の動きによる風)の影響を受けやすくなるため、煙の捕集効率が落ちる場合があります。

購入にあたってのご注意

エアコン等の横風の影響を受けると、油煙を吸い込みにくくなります。IHクッキングヒーターとの組み合わせも可能ですが、IHクッキングヒーターは上昇気流が少ないため、オープンな場所では油煙を吸い込みにくくなります。

センタータイプ

ほっとクリーンフード静電タッチタイプ



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJG06BHWZM 240,000円(税抜)
ダクトカバー (高さ600~900mm用)	VJS06AHPCT 40,000円(税抜)
天吊り金具	VJ100PC2 5,900円(税抜)

- LED照明(5.0W)2灯
- ラクウォッシュプレート(油捕集板)
- 注意** ダクトカバー(別売)、天吊り金具(別売)と組み合わせて使用します。

エコナビ搭載スクエアセンターフード



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJS95BHWZM 300,000円(税抜)
ダクトカバー (高さ700~900mm用)	VJS95BHPC 43,000円(税抜)
天吊り金具	VJ100PC2 5,900円(税抜)

- LED照明(5.0W)2灯
- 注意** ダクトカバー(別売)、天吊り金具(別売)と組み合わせて使用します。

スタイリッシュセンターフード



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJTW (E) 99AHWZF 319,900円(税抜)
ダクトカバー (高さ680~760mm用)	VJTW (E) 99AHP4 10,200円(税抜)
天吊り金具	VJ100PC2 5,900円(税抜)

- LED照明(4.5W)2灯
- 注意** ダクトカバー(別売)、天吊り金具(別売)と組み合わせて使用します。

スクエアセンターフードSタイプ



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJS (W) 11AHWZM 173,000円(税抜)
ダクトカバー (高さ700~900mm用)	VJS (W) 11AHP4 37,000円(税抜)
天吊り金具	VJ100PC2 5,900円(税抜)

- LED照明(5.0W)2灯 ●フィルター付
- 注意** ダクトカバー(別売)、天吊り金具(別売)と組み合わせて使用します。

サイドタイプ

ほっとクリーンフード静電タッチタイプ



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJG06BHWZM 240,000円(税抜)
ダクトカバー (高さ600~900mm用)	VJS06AHPCS 30,000円(税抜)

- LED照明(5.0W)2灯
- ラクウォッシュプレート(油捕集板)
- 注意** ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

エコナビ搭載スクエアサイドフード



リモコン対応(リモコン別売)


換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJS96BHWZM (R・L) 300,000円(税抜)
ダクトカバー (高さ550~900mm用)	VJS96BHPC 43,000円(税抜)

- LED照明(5.0W)2灯
- 注意** ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

スタイリッシュサイドフード



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJTW (E) 98AHWZF (R・L) 275,000円(税抜)
ダクトカバー (高さ550~750mm用)	VJTW (E) 98AHP4 23,000円(税抜)

- LED照明(4.5W)2灯
- 注意** ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

スクエアサイドフードSタイプ



リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅900mm

本体	VJS (W) 12AHWZM (R・L) 165,000円(税抜)
ダクトカバー (高さ550~900mm用)	VJS (W) 12AHP4 35,000円(税抜)

- LED照明(5.0W)2灯 ●フィルター付
- 注意** ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

薄型サイドフード



ざとれるファン・リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅750mm

本体	VJS82AHWZ2M (R/L) 135,600円(税抜)
ダクトカバー (高さ600~950mm用)	VJS81MAHPC4 39,600円(税抜)

- LED照明(5.0W)1灯 ●フィルター付

リモコン対応(リモコン別売)

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅750mm

本体	VJS81AHWZ2M (R/L) 120,600円(税抜)
ダクトカバー (高さ600~950mm用)	VJS81MAHPC4 39,600円(税抜)

- LED照明(5.0W)1灯 ●フィルター付

リモコン機能なし

換気運動 うきうき パッフル板 常時換気

幅750mm

本体	VJS81AH2M (R/L) 109,900円(税抜)
ダクトカバー (高さ600~950mm用)	VJS81MAHPC4 39,600円(税抜)

- LED照明(5.0W)1灯 ●フィルター付
- 注意** ダクトカバー(別売)と組み合わせて使用します。

■主な特長のご紹介

換気運動

換気運動システム搭載の加熱機器の「入」スイッチに連動して照明が点灯し、弱運転を開始します。

- 換気運動システム搭載の加熱機器についてはP.132~137、P.138~141の換気運動システムマークのついてる機種を参照ください。
- 注意** 当カタログ掲載以外のIH/ガスコンロとは換気運動いたしません。当社のIH/ガスコンロの一部機種は対象外ですが、別売りのリモコン操作が可能です。
- 注意** インバータ照明との距離が近すぎると(1m以内)運動しないことがあります。

うきうき

イラストはイメージです。

水 **油汚れ**

OH OH OH OH OH
Si Si Si Si Si
フィルター生地

うきうきフィルター。水につけておくだけでフィルター表面の親水性コーティングと油汚れの間に水が浸透し、汚れが浮き上がります。(フードによりフィルター形状は異なります)

パッフル板
フィルターと違い目詰まりしないので、吸込み効率が変わりません。

常時換気
改正建築基準法で定められたシックハウス対策のために、約80~110m³/hの風量で運転する「常時換気モード」を搭載したタイプです。

キッチンの方
標準ミニシンク
扉取っ手
シンクタワー!
水栓金具
食器洗い乾燥機
ガスコンロ
IHクッキングヒーター
レンジフード
フロアユニット
ウォールユニット
対面シンク
カップボード
冷蔵庫
キッチンボード
リフトアップ用
キッチンユーター