

ラインアップ一覧 ①

NEW 商品は2023年6月26日発売です。

設置地域		一般地向け													
クラス		プレミアムクラス		NEW Jシリーズ						NEW Nシリーズ			Wシリーズ		
シリーズ		NEW JPシリーズ		NEW Jシリーズ						NEW Nシリーズ			Wシリーズ		
給湯タイプ		ウルトラ高圧フルオート	ウルトラ高圧フルオート	フルオート	セミオート	給湯専用	耐塩害仕様フルオート	耐塩害仕様給湯専用	ウルトラ高圧フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート	パワフル高圧薄型フルオート	薄型フルオート		
システム品番 セット 希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-JPU46LQS 1,293,600円 (税抜1,176,000円)	HE-JU46LQS 1,167,100円 (税抜1,061,000円)	HE-J46LQS 1,048,300円 (税抜953,000円)	HE-J46LSS 1,024,100円 (税抜931,000円)	HE-J46LZS 1,039,500円 (税抜945,000円)	☑ HE-J46LQES 1,101,100円 (税抜1,001,000円)	☑ HE-J46LZES 1,092,300円 (税抜993,000円)	HE-NU46LQS 1,266,100円 (税抜1,151,000円)	HE-N46LQS 1,157,200円 (税抜1,052,000円)	☑ HE-N46LQES 1,208,900円 (税抜1,099,000円)	HE-WU46KQS 1,327,700円 (税抜1,207,000円)	HE-W46KQS 1,237,500円 (税抜1,125,000円)	
		屋内※1設置用	—	—	—	☑ HE-J46LSMS 1,075,800円 (税抜978,000円)	☑ HE-J46LZMS 1,091,200円 (税抜992,000円)	—	—	—	—	—	—	—	
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-JPU37LQS 1,189,100円 (税抜1,081,000円)	HE-JU37LQS 1,069,200円 (税抜972,000円)	HE-J37LQS 950,400円 (税抜864,000円)	HE-J37LSS 911,900円 (税抜829,000円)	HE-J37LZS 927,300円 (税抜843,000円)	☑ HE-J37LQES 1,003,200円 (税抜912,000円)	☑ HE-J37LZES 980,100円 (税抜891,000円)	HE-NU37LQS 1,170,400円 (税抜1,064,000円)	HE-N37LQS 1,061,500円 (税抜965,000円)	☑ HE-N37LQES 1,113,200円 (税抜1,012,000円)	HE-WU37KQS 1,212,200円 (税抜1,102,000円)	HE-W37KQS 1,119,800円 (税抜1,018,000円)	
		屋内※1設置用	—	—	—	☑ HE-J37LSMS 963,600円 (税抜876,000円)	☑ HE-J37LZMS 979,000円 (税抜890,000円)	—	—	—	☑ HE-N37LQMS 1,086,800円 (税抜988,000円)	☑ HE-N37LQFS 1,113,200円 (税抜1,012,000円)	—	—	
対応 ※2 リモコン	コミュニケーション リモコン	HE-RQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	HE-RQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	HE-RQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	HE-RSWLW 64,900円 (税抜59,000円)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし	HE-RQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし	HE-NQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	HE-NQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	HE-NQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	HE-WQWKW 64,900円 (税抜59,000円)	HE-WQWKW 64,900円 (税抜59,000円)		
スマホアプリ※3	スマホでおふる※3 (おふる機能※給湯専用は除く) NEW スマートソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げ・見守りモード など														
太陽光発電とかしこく連携	ソーラーチャージ														
快適機能	温浴セレクト						温浴セレクト								
省エネ機能	AIエコナビ		AIエコナビ						AIエコナビ						
	リズムeシャワープラス		リズムeシャワープラス						リズムeシャワープラス						
	ぬくもりチャージ		ぬくもりチャージ						ぬくもりチャージ						
かんたん操作	シンプル画面														
清潔機能	配管洗浄機能(自動・手動)						配管洗浄機能(自動・手動)						配管洗浄機能(自動・手動)		
入室サイン	入室サイン						入室サイン						入室サイン		
無線LAN搭載コミュニケーション リモコン(台所リモコン)	無線LAN搭載						コミュニケーションリモコン(台所リモコン) ※給湯専用リモコンは、コミュニケーション機能なし								
HEMS	ECHONET Lite AIF認証対応						AiSEG2対応※5								
タンク保温設計	ダブル真空断熱材			真空断熱材											
貯湯ユニット内配管耐久性向上	ステンレス配管採用														
耐震設計	4本脚 耐震設計技術														
その他	NEW うっかりアシスト									NEW うっかりアシスト			NEW うっかりアシスト		
	給湯ガイド						昼間沸き上げ停止/キレキープコート								
年間給湯 保温効率 (JIS)	ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ)を使用	460L 3.9 / 370L 4.0	3.6	3.6	—	—	3.6	—	—	—	—	—	—	—	
		460L 3.7 / 370L 3.8	3.5	3.5	—	—	3.5	—	3.6	3.6	3.6	3.0	3.0		
年間給湯効率 (JIS)	—	—	—	3.5	3.5	—	3.5	—	—	—	—	—	—		
エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)へのJIS効率の入力値	460L 3.7 / 370L 3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.0	3.0		

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。

※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※3:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※4:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※5:AiSEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。

印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

ラインアップ一覧 ②

NEW 商品は2023年6月26日発売です。

設置地域		一般地向け													
クラス		ミドルクラス						スタンダードクラス							
シリーズ		NEW Cシリーズ		Cシリーズ		Bシリーズ		NEW Vシリーズ		NEW Sシリーズ		NEW NSシリーズ			
給湯タイプ		フルオート	耐塩害仕様フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート	フルオート	コンパクトエコキュートフルオート	ウルトラ高圧フルオート	フルオート	ウルトラ高圧フルオート	フルオート	耐塩害仕様ウルトラ高圧フルオート	耐塩害仕様フルオート		
システム品番 セット 希望小売価格	タンク容量 560L (5~8人)	屋外設置用	—	—	—	—	HE-B56HQS 1,247,400円 (税抜1,134,000円)	—	—	—	—	—	—		
	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	HE-SU46LQS オープン価格*	HE-S46LQS オープン価格*	HE-NSU46LQS オープン価格*	HE-NS46LQS オープン価格*	☑ HE-NSU46LQES オープン価格*	☑ HE-NS46LQES オープン価格*		
		屋内※1 設置用	—	—	—	—	—	—	—	☑ HE-NSU46LQMS オープン価格*	☑ HE-NS46LQMS オープン価格*	—	☑ HE-NS46LQFS オープン価格*		
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	HE-SU37LQS オープン価格*	HE-S37LQS オープン価格*	HE-NSU37LQS オープン価格*	HE-NS37LQS オープン価格*	☑ HE-NSU37LQES オープン価格*	☑ HE-NS37LQES オープン価格*		
		屋内※1 設置用	—	—	—	—	—	—	—	☑ HE-NSU37LQMS オープン価格*	☑ HE-NS37LQMS オープン価格*	—	☑ HE-NS37LQFS オープン価格*		
	タンク容量 300L (2~4人)	屋外設置用	HE-C30LQS 898,700円 (税抜817,000円)	☑ HE-C30LQES 949,300円 (税抜863,000円)	HE-C30KQS 832,700円 (税抜757,000円)	☑ HE-C30KQES 883,300円 (税抜803,000円)	—	—	—	—	—	—	—		
		屋内※1 設置用	☑ HE-C30LQMS 924,000円 (税抜840,000円)	☑ HE-C30LQFS 949,300円 (税抜863,000円)	☑ HE-C30KQMS 858,000円 (税抜780,000円)	☑ HE-C30KQFS 883,300円 (税抜803,000円)	—	—	—	—	—	—	—		
	タンク容量 195L (2~4人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	☑ HE-V20HQS 941,600円 (税抜856,000円)	—	—	—	—	—	—	
		屋内※1 設置用	—	—	—	—	—	☑ HE-V20HQMS 966,900円 (税抜879,000円)	—	—	—	—	—	—	
	対応 ※2 リモコン	コミュニケーション リモコン	HE-CQWLW 64,900円(税抜59,000円)	HE-CQWLW 64,900円(税抜59,000円)	HE-CQWKW 64,900円(税抜59,000円)	HE-CQWKW 64,900円(税抜59,000円)	HE-CQFHW 61,600円(税抜56,000円)	HE-CQFHW 61,600円(税抜56,000円)	HE-TQWLW オープン価格*	HE-TQWLW オープン価格*	HE-TQWLW オープン価格*	HE-TQWLW オープン価格*	HE-TQWLW オープン価格*	HE-TQWLW オープン価格*	
スマホアプリ※3	☑	スマホでおふろ※3 (おふろ機能・NEW スマートソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げ・見守りモード など)						スマホでおふろ※3 (おふろ機能・NEW スマートソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げ・見守りモード など)							
太陽光発電とかしこく連携	☑	ソーラーチャージ						ソーラーチャージ							
快適機能	☑	温水式床暖房													
省エネ機能	☑	AIエコナビ													
かんたん操作	☑	入室サイン													
清潔機能	☑	配管洗浄機能(自動・手動)													
無線LAN搭載コミュニケーションリモコン(台所リモコン)	☑	無線LAN搭載コミュニケーションリモコン(台所リモコン)						無線LAN搭載コミュニケーションリモコン(台所リモコン)							
HEMS	☑	ECHONET Lite AIF認証対応※4						AiSEG2対応※5							
タンク保温設計	☑	真空断熱材													
貯湯ユニット内配管耐久性向上	☑	4本脚 耐震設計技術													
耐震設計	☑	※6	※6	※6	※6	—	—	—	—	—	—	—	—		
その他	☑	NEW うっかりアシスト						NEW うっかりアシスト							
年間給湯保温効率(JIS)	☑	給湯ガイド/昼間沸き上げ停止				給湯ガイド/昼間沸き上げ停止/キレキープコート		給湯ガイド/昼間沸き上げ停止		給湯ガイド/昼間沸き上げ停止/キレキープコート					
エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)へのJIS効率の入力値	☑	3.3	3.3	3.0	3.0	3.3	3.0	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3		

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※3:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。※4:B、Vシリーズは別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※5:AiSEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。※6:Cシリーズは3本脚となりますが耐震クラスS対応です。

印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

ラインアップ一覧 ③

NEW 商品は2023年11月1日発売予定です。

設置地域			一般地向け			設置地域			寒冷地向け						
クラス			スタンダードクラス	ミドルクラス		クラス			プレミアムクラス	ミドルクラス				スタンダードクラス	
シリーズ			Hシリーズ	DFシリーズ		シリーズ			NEW FPシリーズ	NEW Fシリーズ				NEW LSシリーズ	NEW Lシリーズ
給湯タイプ			薄型フルオート	床暖房機能付フルオート	耐塩害仕様床暖房機能付フルオート	給湯タイプ			ウルトラ高圧フルオート	ウルトラ高圧フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート	給湯専用	フルオート	フルオート
			写真の商品はHE-H37KQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FQES カラー:アイボリー				写真の商品はHE-FPU37LQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-FU37LQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-F37LQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-F37LQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-F37LZMS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-LS37LQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-L37LQS カラー:アイボリー
システム品番 セット 希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-H46KQS オープン価格*	HE-D46FQS 1,212,200円 (税抜1,102,000円)	HE-D46FQES 1,263,900円 (税抜1,149,000円)	システム品番 セット 希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-FPU46LQS 1,349,700円 (税抜1,227,000円)	HE-FU46LQS 1,224,300円 (税抜1,113,000円)	HE-F46LQS 1,059,300円 (税抜963,000円)	HE-F46LQES 1,109,900円 (税抜1,009,000円)	—	HE-LS46LQS オープン価格*	HE-L46LQS オープン価格*
		屋内※1設置用	—	HE-D46FQMS 1,225,400円 (税抜1,114,000円)	HE-D46FQFS 1,250,700円 (税抜1,137,000円)			HE-FPU46LQMS 1,375,000円 (税抜1,250,000円)	HE-FU46LQMS 1,249,600円 (税抜1,136,000円)	HE-F46LQMS 1,084,600円 (税抜986,000円)	HE-F46LQFS 1,109,900円 (税抜1,009,000円)	HE-F46LZMS 1,096,700円 (税抜997,000円)	HE-LS46LQMS オープン価格*	HE-L46LQMS オープン価格*	
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-H37KQS オープン価格*	HE-D37FQS 1,142,900円 (税抜1,039,000円)	HE-D37FQES 1,192,400円 (税抜1,084,000円)		タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-FPU37LQS 1,246,300円 (税抜1,133,000円)	HE-FU37LQS 1,129,700円 (税抜1,027,000円)	HE-F37LQS 963,600円 (税抜876,000円)	HE-F37LQES 1,014,200円 (税抜922,000円)	—	HE-LS37LQS オープン価格*	HE-L37LQS オープン価格*
		屋内※1設置用	—	HE-D37FQMS 1,155,000円 (税抜1,050,000円)	HE-D37FQFS 1,180,300円 (税抜1,073,000円)			HE-FPU37LQMS 1,271,600円 (税抜1,156,000円)	HE-FU37LQMS 1,155,000円 (税抜1,050,000円)	HE-F37LQMS 988,900円 (税抜899,000円)	HE-F37LQFS 1,014,200円 (税抜922,000円)	HE-F37LZMS 994,400円 (税抜904,000円)	HE-LS37LQMS オープン価格*	HE-L37LQMS オープン価格*	
対応※2 リモコン	コミュニケーション リモコン	HE-TQWKW オープン価格*	HE-CQFFWC 61,600円 (税抜56,000円)	HE-CQFFWC 61,600円 (税抜56,000円)	対応※2 リモコン	コミュニケーション リモコン	HE-RQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	HE-RQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	HE-RQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	HE-RQWLW 64,900円 (税抜59,000円)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし	HE-TQWLW オープン価格*	HE-TQWLW オープン価格*		
スマホアプリ※3		スマホでおふる※3 (おふる機能: NEW スマートソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げ・見守りモードなど)			スマホアプリ※3		スマホでおふる※3 (おふる機能: NEW スマートソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げ・見守りモードなど)								
太陽光発電とかしこく連携		ソーラーチャージ			太陽光発電とかしこく連携		ソーラーチャージ								
快適機能		温水式床暖房		床暖房	快適機能		温浴セレクト								
省エネ機能		ECONAVI		AIエコナビ	省エネ機能		AIエコナビ								
		リズムeシャワー					リズムeシャワープラス								
		ぬくもりチャージ					ぬくもりチャージ								
かんたん操作					かんたん操作		シンプル画面								
清潔機能			配管洗浄機能 (自動・手動)		清潔機能		配管洗浄機能 (自動・手動)								
入室サイン		入室サイン			入室サイン		入室サイン								
無線LAN搭載コミュニケーション リモコン (台所リモコン)		無線LAN搭載コミュニケーションリモコン (台所リモコン)			無線LAN搭載コミュニケーション リモコン (台所リモコン)		無線LAN搭載コミュニケーションリモコン (台所リモコン) ※給湯専用リモコンは、コミュニケーション機能なし								
HEMS		ECHONET Lite AIF認証対応 / AISEG2対応※5		※6	HEMS		ECHONET Lite AIF認証対応 / AISEG2対応※5								
タンク保温設計				真空断熱材	タンク保温設計		真空断熱材								
貯湯ユニット内配管耐久性向上					貯湯ユニット内配管耐久性向上		ステンレス配管採用								
耐震設計					耐震設計		4本脚 耐震設計技術								
その他				給湯ガイド / 昼間沸き上げ停止 / キレイキープコート	その他		NEW うっかりアシスト								
							給湯ガイド / 昼間沸き上げ停止 / キレイキープコート								
年間給湯保温効率 (JIS)		2.8			寒冷地 年間給湯 保温効率 (JIS)	ふろ熱回収機能 ※4 (ぬくもりチャージ) を使用	3.3	3.0	3.0	3.0	—	—	—		
					寒冷地年間給湯 保温効率 (JIS)		3.2	2.9	2.9	2.9	—	—	2.9	2.7	
エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)へのJIS効率の入力値		2.8			エネルギー消費性能計算プログラム (住宅版)へのJIS効率の入力値		—	—	—	—	2.9	—	—		
							3.6	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.1	

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60営業日、状況によっては約90営業日前後かかる場合があります。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。 ※2:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。 ※3:ご使用にはスマートフォン、インターネット回線、外部接続機器(市販の無線LANルーター)、お客様による設定が必要です。 ※4:年間給湯保温効率 (JIS) は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。 ※5:AISEG (アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。 ※6:DFシリーズは、スマートコスモ(AISEG通信型/LAN通信型)、AISEG用エネルギー計測ユニット(いずれも生産終了品)の場合、接続可能です。

印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。