


取り出し口ふたを交換したい！



チェック! ポストの商品品番を確認してください。


対応 下表からポストに対応する取り出し口のふたを準備してください。

商品品番の確認場所




商品品番 ロット No.

取り出し口ふたを開けて、左側に貼付



取り出し口ふたを開けて、正面中央付近または下端右側に貼付



補修用部品一覧表

2022年9月現在

施工区分	商品名	商品姿図(前面)	商品姿図(後面)	商品品番	補修部品品番	セルフメンテ	色記号(□)
玄関埋込タイプ 	KC型			CT180□	CT1800211K		A・H・S・W
				CT181□	CT1810211K		
埋込専用タイプ 	ES型			CT590	CT651101L	●	
	FF型			CTA176□		●	B・S
				CTA177□		●	BL・SL
				CTA178□		●	B・S
	CTA179□	●	B・S				
	FF型 2ブロック			CTA1772□	CT651201L	●	BL・SL
				CTA1773□		●	
	GSA型			CT560□	CT651101L	●	B・H
CTB560□	CT651102K			●			
GSB型	CT561□			CT651101L	●	B・H	
	CTB561□			CT651102K	●		
GSC型	CT562□			CT651101L	●	B・H	
	CTB562□			CT651102K	●		

次ページへつづく⇒

施工区分	商品名	商品姿図(前面)	商品姿図(後面)	商品品番	補修部品品番	セルフメンテ	色記号(□)	
埋込専用 タイプ 	GS型 2ブロック			CT5622□	CT651201L	●	B・H	
				CT5623□		●		
				CTB5622□	CT651202K	●	B・H	
				CTB5623□		●		
	PE型			CT480□	CT651101L	●	A・B・S	
				CTB480□	CT651102K	●		
	SPA型			CT47□	CT651101L	●	0・OB	
	CTB47□			CT651102K	●			
	SPB型			CT47□	CT651101L	●	1・1B	
	CTB47□			CT651102K	●			
	TV型			CTA400GS□	CT651101L	●	1・2	
				CTA401GS□		●	1・1K	
				CTA402GS□		●	1K・2・2K	
				CTA403GS□		●	1・2	
ロマンアSA型			CT305□		●	G・M・W		
埋込・ポール 取付両用 タイプ  	UNISUS 注1 全タイプ共通1B 機能記号 ▲…1、2、3	  		CTB(R)761▲□	CT651102K	●	TB・SC・ WS・MA	
				CTB(R)771▲□				
				CTB(R)781▲□				
				CTC(R)761▲□				
				CTC(R)771▲□				
				CTC(R)781▲□				
	UNISUS 注1 全タイプ共通2B 機能記号 ▲…1、2、3	 			CTB(R)762▲□	CT651202K	●	TB・SC・ WS・MA
					CTB(R)772▲□			
					CTB(R)782▲□			
					CTC(R)762▲□			
					CTC(R)772▲□			
					CTC(R)782▲□			
	CSB型			CT313□	CT651101L	●	A・B・S	
				CT312□		●	A・B・S	
	CSD型			CT310□	CT651101L	●		
	CSE型			CT311□		●	A・B・S	
	CSB8W型			CTB310□	CT651102K	●	A・B・S	
				CTB311□		●	A・B・S	
	CSB6W型			CTB313□	CT651102K	●	A・B・S	
	CSN型			CTB312□		●	A・B・S	
	EM型			CT3720H	CT651201L	●	A・B・S	
				CTB3720H	CT651202K	●		
	HSA型			CT502□	CT651101L	●	A・B・S	
				CTB502□	CT651102K	●		
HSB型			CT503□	CT651101L	●	A・B・S		
			CTB503□	CT651102K	●			
HSD型			CT505□	CT651101L	●	A・B・S		
			CTB505□	CT651102K	●			
HS型 2ブロック			CT5052□	CT651201L	●	A・B・S		
			CT5053□		●			

次ページへつづく⇒

施工区分	商品名	商品姿図(前面)	商品姿図(後面)	商品品番	補修部品品番	セルフメンテ	色記号(□)	
埋込・ポール 取付両用 タイプ 	SSA型			CT57□	CT651101L	●	0・0B	
				CTB57□	CT651102K	●		
	SSB型				CT57□	CT651101L	●	1・1B
					CTB57□	CT651102K	●	
	SSE型				CT58□	CT651101L	●	0・0B
					CTB58□	CT651102K	●	
	ニューL型			—	CT4710	生産終了		0・0B
					CT472□			
	ニューM型				CT373□	CT651201L	●	1・1B
					CTB373□	CT651202K	●	
VH(VM)型				CT2500□M	CT250010K		ME・B・ S・H	
VHD(VMD)型				CT2501□M(L)	CT250110K			
埋込専用 タイプ (口金型) 	コンボB			CT6110□	CT651101L	●	B・S	
				CT6112□	CT651201L	●		
				CT6116□		●		
	ロマノア O型				CT6050□	CT651101L	●	G・M・W
					CT6051□		●	
					CT6052□	CT651201L	●	
					CT6053□		●	
	NK型				CT6562□	生産終了		A・B・S
					CT6563□			
	NNK型				CT6570□	生産終了		A・B・S・W
					CT6571□			
					CT6572□			
					CT6573□			
					CT6580□			
					CT6581□			
					CT6582□			
K型				CT6510□	CT651101L	●	A・B・M・ MB・MH・ MR・MW・ S・T・W	
				CT6511□		●		
				CT6512□		●		
				CT6513□	CT651201L	●	A・B・M・ S・T・W	
				CT6516□		●		
				CT6517□		●		
				CT6518□		●		
				CT6519□	CT651102K	●	A・B・S・W	
				CTB6510□		●		
				CTB6511□	CT651202K	●	A・B・M・ MZ・BG・ S・T・W	
				CTB6512□		●		
				CTB6513□		●		
				CTB6516□		●		
				CTB6517□		●		
				CTB6518□	CT651102K	●	A・B・S・W	
CTB6519□	●							

次ページへつづく⇒

施工区分	商品名	商品姿図(前面)	商品姿図(後面)	商品品番	補修部品品番	セルフメンテ	色記号(□)							
埋込専用 タイプ (口金型) 	R型			CT6500□	CT651101L	●	A・B・M・ S・T・W							
				CT6501□		●								
				CT6502□		●								
				CT6503□	CT651201L	●		A・B・S・W						
				CT6506□		●								
				CT6507□		●								
				CT6508□		●								
				CT6509□		●								
				CTB6500□		CT651102K	●		A・B・M・ S・T・W					
				CTB6501□	●									
				CTB6502□	CT651202K		●	A・B・S・W						
				CTB6503□			●							
				CTB6506□			●							
				CTB6507□			●							
				CTB6508□			●							
				CTB6509□			●							
				MS型 注1				CTB(R)6520□		CT651102K	●	W2・B・H・ CS		
								CTB(R)6521□			●			
	CTB(R)6522□	CT651202K	●			W2・B・H・ CS								
	CTB(R)6523□		●											
	CTB(R)6526□		●											
	CTB(R)6527□	CT651102K	●					W2・B・H・ CS						
	CTC(R)6520□		●											
	CTC(R)6521□	CT651202K	●						W2・B・H・ CS					
	CTC(R)6522□		●											
	CTC(R)6523□		●											
	CTC(R)6526□	CT651202K	●							W2・B・H・ CS				
CTC(R)6527□	●													
EU型 注1			CTB(R)6530□	CT651102K	●		W2・ME・ G・N							
			CTB(R)6531□		●									
			CTB(R)6532□	CT651202K	●	W2・ME・ G・N								
			CTB(R)6533□		●									
			CTB(R)6536□		●									
			CTB(R)6537□	CT651102K	●			W2・ME・ G・N						
			CTC(R)6530□		●									
			CTC(R)6531□	CT651202K	●				W2・ME・ G・N					
			CTC(R)6532□		●									
			CTC(R)6533□		●									
			CTC(R)6536□	CT651202K	●					W2・ME・ G・N				
			CTC(R)6537□		●									
			SC型								CT6535□	CT6537001L	●	A・B・S・W
			SF型								CT6545□		●	A・B・S・W
壁掛けタイプ 	BI型			CT671S	生産終了									
				CT670S										
	BR型		—	CT691□	CT690□01K		B・S・Y							
				CT690□										
	メールパック		—	CT642	生産終了									
				CT642B										
CT662														

※商品の生産終了後7年以上経過の場合は、補修部品が供給できないことがあります。
あらかじめご了承ください。


注1 「R」表示品番は価格改定品です。

次ページへつづく⇒

交換方法 (芯線タイプの場合)


取り外しかた

- 1 片側の目隠しシールをとる
カッターナイフでシールの端を引っ掛けると外しやすくなります。
※目隠しシールのないタイプもあります。
- 2 取り出し口ふたを本体から取り外す
- 3 芯線を曲げて、本体取り出し穴より芯線を外す



●ピンタイプの場合

- 1 マイナスドライバーで片側のピンの頭を外す
- 2 取り出し口ふたを本体から取り外す



取り付けかた

※取り出し口ふたは芯線タイプよりピンタイプに仕様変更しており、色も機種により変更しております。

取り出し口ふたセット (セルフメンテナンス部品)

1Bサイズ用
CT651101L

2Bサイズ用
CT651201L



部材のご購入はハイ・パーツショップでお取り扱いしております。

ハイパーツショップ

検索

クリックで
WEBサイトへ

ハイパーツショップ




●対象商品(全て旧商品)

口金K型、R型、CS型、HS型、SS型、GS型、SP型、PE型、ES型、ロマノアSA型、NM型、EM型


1 取り付け前の確認

下図の様に、本体取り付け部が90°であることを確認してください。90°でない場合は、両側共、約90°になるように曲げてください。




2 取り出し口ふたを本体に差し込む

ピンが取り付けしている側を本体取り出し穴に合わせて差し込む。



3 残りの片側のピンを差し込む

反対側の本体取付穴に合わせてドライバーの柄などを用いてピンの頭を軽く押し込む。
※一度挿入したピンは抜かないでください。



使用する
道具



プラス
ドライバー



マイナス
ドライバー

取り出し口ふた (芯線タイプ) の交換方法については、WEBサイトに動画を掲載しています。

クリックで
WEBサイトへ



動画を見る



QRコードを
読み取って
アクセス

動画を見る



交換方法（錠取付けタイプの場合）



警告

- ツメを折る際は、必ずセロハンテープで覆う
折れたツメが飛んでけがをするおそれがあります。



注意


- 交換の際は軍手を着用する
けがをするおそれがあります。
- 指定の商品以外は使用しない
本体や部品の破損などでけがをするおそれがあります。
- ピンを叩き込む際は、ポスト側面に手を添える
ピンに手を添えて叩くと、指を叩いてけがをするおそれがあります。

取り出し口ふたの取り外し

※ポスト内の郵便物は取り出してから、取り出し口ふたの交換を行ってください。

1. 錠を取り出し口ふたから取り外す

1 取り出し口ふたを開く




2 錠を解錠状態にする

※施錠状態のときは
ラッチが可動しません。


●ワンロック錠の場合

つまみ部を右に回し、セロハンテープで
固定する

施錠状態




解錠状態




●ダイヤル錠の場合

ダイヤルの解錠番号を合わせる
※セロハンテープは使用しません。


3 ナットをモンキーレンチで緩める



4 ラッチを押さえながらナットを引き抜く



5 ラッチを押さえながら錠を引き抜く




2. 取り出し口ふたをポスト本体から取り外す

① ツメ部を覆うようにセロハンテープを貼り付ける
※取り出し口ふたの左右の支点にツメがあります。


② ツメ部（樹脂）をニッパーで折る
ニッパーでツメをはさみ、
左右に何度か動かして
ツメを折ってください

※反対側も同様に、ツメを折ってください。




③ ピンを引き抜く

④ 反対側も同様にピンを引き抜く



⑤ 取り出し口ふたを取り外す



警告


● ツメを折る際は、必ずセロハンテープで覆う
折れたツメが飛んでけがをするおそれがあります。

3. 保持金具を取り出し口ふたから取り外す

保持金具が取り出し口ふたのどちら側についているか確認し、
取り付ける際は**必ず取り付けてあった側へ**取り付けてください。

保持金具の固定ねじをプラスドライバーでゆるめる


※固定ねじは新しい取り出し口ふたを取り付けるときに再使用しますので、
なくさないようにご注意ください。



交換用取り出し口ふたの取り付け


4. 新しい取り出し口ふたに保持金具を取り付ける

保持金具を固定ねじで取り付ける




5. 新しい取り出し口ふたをポスト本体に取り付ける

① 取り出し口ふたを取り付ける




② 左右の取り出し口ふたの支点に、ツメの手前までピンを差し込んでおく




※この時点で取り出し口ふたをスムーズに開閉できるか確認してください。

- 3 ピンが振動で落ちないように片方のピンをセロハンテープで仮止めする



- 4 プラスチックハンマーで、ピンの頭だけを数回軽く叩いて押し込む
※ツメ部は折れないようにご注意ください。
※一度取り付けると取り外しができないため、慎重に行ってください。



- 5 反対側のセロハンテープを剥がし、プラスチックハンマーでピンを押し込む




注意


- ピンを叩き込む際は、ポスト側面に手を添える
ピンに手を添えて叩くと、指を叩いてけがをするおそれがあります。

6. 取り出し口ふたに錠を取り付ける

- 1 錠のつまみ部にセロハンテープを貼り、解錠状態を保つ
※ラッチの向きに注意してください。




- 3 ラッチを押さえながら錠にナットを通して手で仮締めし、セロハンテープを剥がす



- 2 取り出し口ふたに錠を差し込む

- 4 モンキーレンチでナットを固定する



7. 交換後の確認

確認項目

- 1 錠が取り出し口ふたに確実に固定されているか？
- 2 取り出し口ふたが問題なく開閉できるか？
- 3 施錠はできるか？

使用する
道具




プラス
ドライバー



マイナス
ドライバー

セロハンテープ
※幅15mm以上



ニッパー



プラスティック
ハンマー




軍手



モンキー
レンチ

※モンキーレンチは
開口寸法27mmに
対応しているものを
準備してください。



取り出し口ふた（錠取付けタイプ）の交換方法については、WEBサイトに動画を掲載しています。

クリックで
WEBサイトへ



動画を見る



QRコードを
読み取って
アクセス

動画を見る

