品種 **大型雨といエアロアイアン**

前高 130WIDE、165WIDE、200WIDE(軒系列)

KKW

耐候性向上仕様 ※1 (変色差保証対象外)

1軒系列部材
(塗装はご遠慮ください。)

記載されている価格には、消費税・工事費は含まれておりません。

品名	略図	サイズ(仕様)	品番・色 ミルクホワイト	ねずみ	シルバーグレー	しんちゃ	ブラック	オークグレー	ココアブラウン	アイボリー	価格は全て、メーカー希望価格です。(円) 希望小売価格	入数
1軒系列部材 軒とい	エアロアイアン	前高130WIDE ×4000	KKW 0030L	KKW 2030LT	KKW 3030LT	KKW 5030LT	KKW 6030LT	KKW D030LT	KKW N030LT	KKW T030LT	**10,480**	6
		前高165WIDE ×4000	KKW 0050L	KKW 2050LT	KKW 3050LT	—	KKW 6050LT	KKW D050LT	KKW N050LT	KKW T050LT	**17,740**	5
		前高200WIDE ×4000	KKW 0060L	KKW 2060LT	KKW 3060LT	—	KKW 6060LT	KKW D060LT	—	KKW T060LT	**22,360**	3
軒継手	パッチン式	前高130WIDE	KKW 0631	KKW 2631	KKW 3631	KKW 5631	KKW 6631	KKW D631	KKW N631	KKW T631	**1,280**	20
		前高165WIDE	KKW 0651	KKW 2651	KKW 3651	—	KKW 6651	KKW D651	KKW N651	KKW T651	**1,680**	8
2重パッチン軒継手	パッチン式 内押え 外パッチン	前高165WIDE (外パッチン+内押え)	KKW 06514	KKW 26514	KKW 36514	—	KKW 66514	KKW D6514	KKW N6514	KKW T6514	**2,000**	8
		前高200WIDE (外パッチン+内押え)	KKW 06612	KKW 26612	KKW 36612	—	KKW 66612	KKW D6612	—	KKW T6612	**2,500**	8
伸縮継手	パッチン式	前高130WIDE	KKW 0634	KKW 2634	KKW 3634	KKW 5634	KKW 6634	KKW D634	KKW N634	KKW T634	**1,680**	20
		前高165WIDE	KKW 0654	KKW 2654	KKW 3654	—	KKW 6654	KKW D654	KKW N654	KKW T654	**2,120**	8
	パッチン式 内押え 外パッチン	前高200WIDE (外パッチン+内押え)	KKW 0664	KKW 2664	KKW 3664	—	KKW 6664	KKW D664	—	KKW T664	**4,400**	8
止まり		前高130WIDE (左右一組)	KKW 07351	KKW 27351	KKW 37351	KKW 57351	KKW 67351	KKW D7351	KKW N7351	KKW T7351	**1,480** ／組	20組
		前高165WIDE (左右一組)	KKW 07551	KKW 27551	KKW 37551	—	KKW 67551	KKW D7551	KKW N7551	KKW T7551	**2,760** ／組	20組
		前高200WIDE (左右一組)	KKW 0765	KKW 2765	KKW 3765	—	KKW 6765	KKW D765	—	KKW T765	**3,300** ／組	10組

※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の部材は一般仕様です。(塗装はご遠慮ください。)

●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注止まり」は特注にて対応させていただきます。(特注止まりは、前高130WIDEのみ対応。)詳細は、ケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。

品種

大型雨といエアロアイアン

前高 130WIDE、165WIDE、200WIDE(軒系列)

KKW

1軒系列部材
(塗装はご遠慮ください。)
2落し口部材(一般仕様のため、塗装はご遠慮ください。)

記載されている価格には、消費税・工事費は含まれておりません。

品名		略図	サイズ(仕様)	品番・色 ミルクホワイト	ねずみ	シルバーグレー	しんちゃ	ブラック	オークグレー	ココアブラウン	アイボリー	価格は全て、メーカー希望価格です。(円) 希望小売価格	入数
1軒系列部材	外曲り	パッチン式 	前高130WIDE	KKW 0431	KKW 2431	KKW 3431	KKW 5431	KKW 6431	KKW D431	KKW N431	KKW T431	**2,620**	8
			前高165WIDE	KKW 0451	KKW 2451	KKW 3451	—	KKW 6451	KKW D451	KKW N451	KKW T451	**5,080**	4
	内曲り	パッチン式 	前高130WIDE	KKW 0430	KKW 2430	KKW 3430	KKW 5430	KKW 6430	KKW D430	KKW N430	KKW T430	**2,620**	4
			前高165WIDE	KKW 0450	KKW 2450	KKW 3450	—	KKW 6450	KKW D450	KKW N450	KKW T450	**5,080**	4
	落葉止め	 本体:アルミ クリップ:ステンレス	前高130WIDE ×1000 (クリップ同梱 後耳用(D):30個 /ケース)	KKW 99310(着色なし)								**6,420**	10
			前高165WIDE ×1000 (クリップ同梱 後耳用(D):30個 /ケース)	KKW 99510(着色なし)									
			前高200WIDE ×1000 (クリップ同梱 後耳用(N):30個 /ケース)	KKW 99610(着色なし)								**6,480**	10
2落し口部材	集水器	エルボカン合	前高130WIDE ×VP・VU100 (Chic Line 114) ×VP・VU75 (Chic Line 89)	KKW 03322	KKW 23322	KKW 33322	—	KKW 63322	KKW D3322	KKW N3322	KKW T3322	**4,980**	10
			前高130WIDE ×90×75	KKW 0332	KKW 2332	—	KKW 5332	KKW 6332	—				
			前高165WIDE ×VP・VU125 ×VP・VU100 (Chic Line 114)	KKW 03522	KKW 23522	KKW 33522	—	KKW 63522	KKW D3522	KKW N3522	KKW T3522	**6,540**	6
			前高200WIDE ×VP・VU200 ×VP・VU150	KKW 03621	KKW 23621	KKW 33621	—	KKW 63621	KKW D3621	—	KKW T3621	**11,160**	2

●「特注曲り(勾配付き/なし)」は特注にて対応させていただきます。
詳細は、ケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。
●落し口部材の自在ドレンは13ページをご参照ください。

品種	大型雨といエアロアイアン 前高 130WIDE、165WIDE、200WIDE(軒系列)	KKW	3吊具(ポリカーボネート)〈高強度タイプ〉 4勾配調整プレート 5吊金具(ステンレス) 6吊金具(亜鉛めっき品)

記載されている価格には、消費税・工事費は含まれておりません。

品名		略図	サイズ(仕様)	鋼材サイズ(単位:㎜) 厚みt×幅w×長さL	品番・色 着色なし	価格は全て、メーカー希望価格です。(円) 希望小売価格	入数
3吊具(高強度タイプ)(ポリカーボネート)	正面打・15～50㎜出	スライド式	前高130WIDE 勾配なし (ねじ仮留め機能)	—	KKW23090PB	1,450	30
			前高165WIDE 勾配なし (ねじ仮留め機能)	—	KKW25090PB	1,800	20
4勾配調整プレート	勾配調整プレート※1	図は±0.5寸	±0.5寸	—	MQ9924	450	50
			±1寸	—	MQ9934		
			±1.5寸	—	MQ9944	500	30
5吊金具(ステンレス)	正面打・15～50㎜出	スライド式	前高130WIDE	(t1.5×w28×L15～50)(足部t2.0)	KKW230S	2,980	30
			前高165WIDE	(t1.5×w28×L15～50)(足部t2.0)	KKW250S	3,960	20
	スレート用	スライド式	前高130WIDE	(t1.5×w28×L150)(足部t2.5)	KKW2333S	2,980	30
			前高165WIDE	(t1.5×w28×L150)(足部t2.5)	KKW2533S	3,960	20
	軒曲げ用	スライド式	前高130WIDE	(t1.5×w28×L135)(足部t2.5)	KKW236S	2,620	30
			前高165WIDE	(t1.5×w28×L135)(足部t2.5)	KKW256S	3,400	20
	折版屋根用(内吊式)	スライド式 ※ナット回転ストッパー対応ボルトW3/8	前高130WIDE	(t1.5×w28×L170)	KKW237S	3,760	30
				(t1.5×w28×L270)	KKW238S	4,380	30
			前高165WIDE	(t1.5×w28×L170)	KKW257S	4,480	20
				(t1.5×w28×L270)	KKW258S	5,140	20
			前高200WIDE	(t2.0×w40×L170)	KKW267S	5,080	20
				(t2.0×w40×L270)	KKW268S	5,740	20
6吊金具(亜鉛めっき品)	正面打・15～50㎜出	スライド式	前高130WIDE	(t1.6×w28×L15～50)(足部t2.0)	KKW2301	1,540	30
			前高165WIDE	(t1.6×w28×L15～50)(足部t2.0)	KKW2501	1,920	20
	スレート用	スライド式	前高130WIDE	(t1.6×w28×L150)(足部t3.5)	KKW2333	1,540	30
			前高165WIDE	(t1.6×w28×L150)(足部t3.5)	KKW2533	1,920	20
	軒曲げ用	スライド式	前高130WIDE	(t1.6×w28×L135)(足部t3.5)	KKW2361	1,520	30
			前高165WIDE	(t1.6×w28×L135)(足部t3.5)	KKW2561	1,840	20
	折版屋根用(内吊式)	スライド式 ※ナット回転ストッパー対応ボルトW3/8	前高130WIDE	(t1.6×w28×L170)	KKW2372	1,920	30
				(t1.6×w28×L270)	KKW2382		
			前高165WIDE	(t1.6×w28×L170)	KKW2572	2,120	20
				(t1.6×w28×L270)	KKW2582		
			前高200WIDE	(t2.0×w40×L170)	KKW267	2,440	20
				(t2.0×w40×L270)	KKW268		
	折版屋根用(外吊式)	スライド式 ※ナット回転ストッパー対応ボルトW3/8	前高130WIDE	(t3.2×w32×L170)	KKW2371	1,920	30
				(t3.2×w32×L270)	KKW2381		
			前高165WIDE	(t3.2×w32×L170)	KKW2571	2,120	20
				(t3.2×w32×L270)	KKW2581		
			前高200WIDE	(t2.0×w40×L170)	KKW2671	2,640	20
				(t2.0×w40×L270)	KKW2681		

※1 勾配調整プレートは、複数枚重ねてご使用にはなれません。

●正面打の吊具、吊金具の出はL寸法です。

●鋼材サイズ(厚みt×幅w×長さL)



品種	大型雨といエアロアイアン 前高 130WIDE、165WIDE（軒系列）	KKW(MQ)	7受金具（亜鉛めっき品） 8折版屋根用吊金具共通

記載されている価格には、消費税・工事費は含まれておりません。

	品名	略図	サイズ（仕様）	鋼材サイズ（単位:mm）厚みt×幅w×長さL	品番・色 着色なし	価格は全て、メーカー希望価格です。（円） 希望小売価格	入数
7受金具（亜鉛めっき品）	正面打・15mm出		前高130WIDE	（t3.5×w19×L15）（足部t4.2）	KKW030	1,440	30
			前高165WIDE	（t4.2×w19×L15）（足部t4.2）	KKW050	2,680	20
	タルキ用		前高130WIDE	（t3.5×w19×L180）（足部t4.2）	KKW035	1,120	30
	スレート用	スライド式 	前高130WIDE	（t3.5×w19×L137）（足部t3.5）	KKW033	1,440	30
			前高165WIDE	（t4.2×w19×L137）（足部t4.2）	KKW053	2,840	20
	ルーフ兼スレート用	スライド式 	前高130WIDE	（t3.5×w19×L124）（足部t4.2）	KKW039	1,880	30
			前高165WIDE	（t4.2×w19×L124）（足部t4.2）	KKW059	3,300	20
	軒曲げ用		前高130WIDE	（t3.5×w19×L150）（足部t3.5）	KKW036	1,440	30
			前高165WIDE	（t4.2×w19×L150）（足部t4.2）	KKW056	2,840	20
8折版屋根用吊金具共通	ナット回転ストッパー		折版屋根用吊金具		MQ9640 ※1（樹脂色：混色［グレー系］）	330	60

※1 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色はグレーを基調とした混色となります。

●正面打の受金具の出はL寸法です。

●鋼材サイズ（厚みt×幅w×長さL）



金具施工取り付けピッチ

地域別の「金具（吊具、吊金具、受金具）の取り付け間隔」標準

地域	一般地域	中雪地域		多雪地域	
積雪量（cm） 種類	0 20	40 60 80	100	120 140	160 180 200
前高130WIDE、165WIDE 吊具（ポリカーボネート）〈高強度タイプ〉	1000mm以内	600mm以内		300mm以内	ケイミュー（株）営業所を通じてご相談ください。
前高130WIDE、165WIDE、200WIDE、折版120 I型、折版150 I・II型（共用）、折版200 I型 折版屋根用吊金具のみ	1000mm以内	600mm以内		300mm以内	ケイミュー（株）営業所を通じてご相談ください。
吊金具・受金具（折版屋根用吊金具除く）	600mm以内	450mm以内	300mm以内	ケイミュー（株）営業所を通じてご相談ください。	

●各地域における垂直最深積雪量は、技術・施工資料にてご確認ください。

（注）積雪地（中雪地域、多雪地域）では、必ず屋根面に「雪止め」を取り付けてください。

（注）S瓦・和瓦など谷部が深い瓦の場合は、谷部を避けて金具（吊具、吊金具、受金具）を取り付けてください。

品種 **大型雨といエアロアイアン**

折版 120I型 150I型・150Ⅱ型・200I型 **（軒系列）**

KK

耐候性向上仕様 ※1 （変色差保証対象外）

1軒系列部材
（塗装はご遠慮ください。）

記載されている価格には、消費税・工事費は含まれておりません。

品名	略図	サイズ（仕様）	品番・色 ミルクホワイト	品番・色 ねずみ	品番・色 ブラック	価格は全て、メーカー希望価格です。（円） 希望小売価格	入数
1軒系列部材 軒とい	 （Ⅰ型）（浅型） （Ⅱ型）（深型） エアロアイアン	折版120I型×4000	KK0130L	KK2130LT	KK6130LT	**10,360**	8
		折版150I型×4000	—	KK2160LT	—	**17,980**	6
		折版150Ⅱ型×4000		KK2150LT		**27,100**	5
		折版200I型×4000		KK2180LT		**34,240**	4
軒継手	図は折版200Ⅰ型	折版120I型	KK06371	KK26371	KK66371	**1,360**	20
		折版150I型	—	KK26671	—	**1,780**	8
		折版150Ⅱ型		KK26571		**3,060**	8
		折版200I型		KK26801		**3,240**	8
伸縮継手	図は折版120Ⅰ型	折版120I型	KK06332	KK26332	KK66332	**1,680**	8
		折版150I型	—	KK26631	—	**2,120**	8
		折版150Ⅱ型		KK26531		**4,080**	8
		折版200I型		KK26831		**4,400**	8
止まり	 図は折版200Ⅰ型	折版120I型（左右共用）	KK06361	KK26361	KK66361	**800**	16
		折版150I型（左右共用）	—	KK26661	—	**1,360**	16
		折版150Ⅱ型（左右共用）		KK26561		**2,100**	16
		折版200I型（左右共用）		KK26861		**2,340**	16
曲り		折版120I型（90°）（内曲り・外曲り共用）	KK04321	KK24321	KK64321	**3,060**	4

※1 軒といは耐候性向上仕様、その他の部材は一般仕様です。（塗装はご遠慮ください。）

●「軒といR加工」「勾配付軒継手」「特注曲り（勾配付き/なし）」は特注にて対応させていただきます。
詳細は、ケイミュー（株）営業所までお問い合わせください。

品種	大型雨といエアロアイアン 折版 120I型 150I型・150Ⅱ型・200I型（軒系列）	KK	2落し口部材 （一般仕様のため、塗装はご遠慮ください。） 3吊金具（ステンレス）

記載されている価格には、消費税・工事費は含まれておりません。

品名		略図	サイズ（仕様）	品番・色			価格は全て、メーカー希望価格です。（円）	入数
				ミルクホワイト	ねずみ	ブラック	希望小売価格	
2落し口部材	JIS管集水器		折版120I型 ×VP・VU100 ×VP・VU75	KK033011	KK233011	KK633011	4,980	10
			折版150I型 ×VP・VU125 ×VP・VU100	—	KK23601	—	6,540	6
			折版150Ⅱ型 ×VP・VU125 ×VP・VU100		KK23501			

●落し口部材の自在ドレンは13ページをご参照ください。

記載されている価格には、消費税・工事費は含まれておりません。

品名		略図	サイズ（仕様）	鋼材サイズ（単位:㎜） 厚みt×幅w×長さL	品番・色	価格は全て、メーカー希望価格です。（円）	入数
					着色なし	希望小売価格	
3吊金具（ステンレス）	正面打・24～48㎜出	スライド式 	折版120I型	（t1.5×w28×L24～48） （足部t2.0）	KK3301S	2,980	30
	スレート用	スライド式 	折版120I型	（t1.5×w28×L150） （足部t2.5）	KK3333S	2,980	30
	軒曲げ用	スライド式 	折版120I型	（t1.5×w28×L135） （足部t2.5）	KK3361S	2,940	30
	折版屋根用	スライド式 ※ナット回転ストッパー対応 ボルトW3/8	折版120I型	（t1.5×w28×L170）	KK3371S	3,760	30
				（t1.5×w28×L270）	KK3381S	4,380	30
			折版150I型 折版150Ⅱ型 （共用）	（t1.5×w28×L170）	KK3671S	4,480	20
				（t1.5×w28×L270）	KK3681S	5,140	20
			折版200I型	（t2.0×w40×L170）	KK3871S	5,840	20
				（t2.0×w40×L270）	KK3881S	6,480	20

●正面打の吊金具の出はL寸法です。
●鋼材サイズ（厚みt×幅w×長さL）



品種

大型雨といエアロアイアン

折版 120I型 150I型・150Ⅱ型・200I型（軒系列）

KK(MQ)

4吊金具（亜鉛めっき品）
5受金具（亜鉛めっき品）
6折版屋根用吊金具共通

記載されている価格には、消費税・工事費は含まれておりません。

品名		略図	サイズ（仕様）	鋼材サイズ（単位:㎜）厚みt×幅w×長さL	品番・色 着色なし	価格は全て、メーカー希望価格です。（円） 希望小売価格	入数
4吊金具（亜鉛めっき品）	正面打・24～48㎜出	スライド式	折版120I型	(t1.6×w28×L24～48)（足部t2.0）	KK3301	1,540	30
	スレート用	スライド式	折版120I型	(t1.6×w28×L150)（足部t3.5）	KK3333	1,540	30
	軒曲げ用	スライド式	折版120I型	(t1.6×w28×L135)（足部t3.5）	KK3361	1,520	30
	折版屋根用	スライド式 ※ナット回転ストッパー対応 ボルトW3/8	折版120I型	(t1.6×w28×L170)	KK3371	1,920	30
				(t1.6×w28×L270)	KK3381		
			折版150I型 折版150Ⅱ型（共用）	(t1.6×w28×L170)	KK3671	2,120	20
				(t1.6×w28×L270)	KK3681		
			折版200I型	(t2.0×w40×L170)	KK3871	2,840	20
				(t2.0×w40×L270)	KK3881		
5受金具（亜鉛めっき品）	正面打・出なし（5㎜出）		折版120I型	(t3.5×w19×L5)	KK130	1,360	45
			折版150I型	(t4.5×w19×L5)	KK160	2,620	27
			折版150Ⅱ型	(t4.5×w19×L5)	KK150	2,820	27
	スレート用	9丁流れ	折版120I型 小波用（h=50～78）	(t3.5×w19×L145)	KK133	1,360	45
			折版120I型 大波用（h=70～98）	(t3.5×w19×L145)	KK134		
			折版150I型（大波用）（h=70～98）	(t4.5×w19×L200)	KK164	2,840	27
			折版150Ⅱ型（大波用）（h=70～98）	(t4.5×w19×L200)	KK154	2,820	27
	軒曲げ用		折版120I型	(t3.5×w19×L130)	KK136	1,360	45
			折版150I型	(t4.5×w19×L140)	KK166	2,620	27
			折版150Ⅱ型	(t4.5×w19×L140)	KK156	2,820	27
6折版屋根用吊金具共通	ナット回転ストッパー		折版屋根用吊金具		MQ9640 ※1（樹脂色：混色［グレー系］）	330	60

※1 環境配慮のためリサイクル材を使用しており、色はグレーを基調とした混色となります。
●正面打の吊金具・受金具の出はL寸法です。