










品 種 **大型雨といエアロアイアン**
前高 130WIDE、165WIDE、200WIDE(軒系列)


KKW

3吊金具(ステンレス)
4吊金具(亜鉛めっき品)

掲載の価格には消費税・工事費は含まれておりません。

品 名	略 図	サイズ (仕 様)	鋼材サイズ(単位:mm) 厚みt×幅w×長さL	品番・色	価格は全て、メーカー希望価格です。(円)	入 数
				着色なし	希望小売価格	
3 吊金具(ステンレス)	正面打、15〜50mm出 	前高130WIDE	(t1.5×w28×L15~50) (足部t2.0)	KKW230S	2,140 円(税抜)	30
		前高165WIDE	(t1.5×w28×L15~50) (足部t2.0)	KKW250S	2,860 円(税抜)	20
	スレート用 	前高130WIDE	(t1.5×w28×L150) (足部t2.5)	KKW2333S	2,140 円(税抜)	30
		前高165WIDE	(t1.5×w28×L150) (足部t2.5)	KKW2533S	2,860 円(税抜)	20
	軒曲げ用 	前高130WIDE	(t1.5×w28×L135) (足部t2.5)	KKW236S	1,890 円(税抜)	30
		前高165WIDE	(t1.5×w28×L135) (足部t2.5)	KKW256S	2,440 円(税抜)	20
	折版屋根用(内吊式)  ※ナット回転ストッパー対応 ボルトW3/8	前高130WIDE	(t1.5×w28×L170)	KKW237S	2,700 円(税抜)	30
			(t1.5×w28×L270)	KKW238S	3,160 円(税抜)	30
		前高165WIDE	(t1.5×w28×L170)	KKW257S	3,220 円(税抜)	20
			(t1.5×w28×L270)	KKW258S	3,720 円(税抜)	20
		前高200WIDE	(t2.0×w40×L170)	KKW267S	3,660 円(税抜)	20
			(t2.0×w40×L270)	KKW268S	4,140 円(税抜)	20
4 吊金具(亜鉛めっき品)	正面打、15〜50mm出 	前高130WIDE	(t1.6×w28×L15~50) (足部t2.0)	KKW2301	1,100 円(税抜)	30
		前高165WIDE	(t1.6×w28×L15~50) (足部t2.0)	KKW2501	1,380 円(税抜)	20
	スレート用 	前高130WIDE	(t1.6×w28×L150) (足部t3.5)	KKW2333	1,100 円(税抜)	30
		前高165WIDE	(t1.6×w28×L150) (足部t3.5)	KKW2533	1,380 円(税抜)	20
	軒曲げ用 	前高130WIDE	(t1.6×w28×L135) (足部t3.5)	KKW2361	1,090 円(税抜)	30
		前高165WIDE	(t1.6×w28×L135) (足部t3.5)	KKW2561	1,320 円(税抜)	20
	折版屋根用(内吊式)  ※ナット回転ストッパー対応 ボルトW3/8	前高130WIDE	(t1.6×w28×L170)	KKW2372	1,380 円(税抜)	30
			(t1.6×w28×L270)	KKW2382		
		前高165WIDE	(t1.6×w28×L170)	KKW2572	1,530 円(税抜)	20
			(t1.6×w28×L270)	KKW2582		
		前高200WIDE	(t2.0×w40×L170)	KKW267	1,750 円(税抜)	20
			(t2.0×w40×L270)	KKW268		
	折版屋根用(外吊式)  ※ナット回転ストッパー対応 ボルトW3/8	前高130WIDE	(t3.2×w32×L170)	KKW2371	1,380 円(税抜)	30
			(t3.2×w32×L270)	KKW2381		
		前高165WIDE	(t3.2×w32×L170)	KKW2571	1,530 円(税抜)	20
			(t3.2×w32×L270)	KKW2581		
		前高200WIDE	(t2.0×w40×L170)	KKW2671	1,900 円(税抜)	20
			(t2.0×w40×L270)	KKW2681		

●正面打の吊金具の出はL寸法です。
●鋼材サイズ(厚みt×幅w×長さL)



品 種	大型雨といエアロアイアン
	前高 130WIDE、165WIDE(軒系列)


KKW(MQ)

- ⑤受金具(垂鉛めつき品)
- ⑥折版屋根用吊金具共通

掲載の価格には消費税・工事費は含まれておりません。

品名	略 図	サイズ (仕 様)	鋼材サイズ(単位:mm) 厚みt×幅w×長さL	品番・色	価格は全て、メーカー希望価格です。(円)	入 数		
				着色なし	希望小売価格			
⑤受金具(垂鉛めつき品)	正面打 15mm出		前高130WIDE	(t3.5×w19×L15) (足部t4.2)	KKW030	1,030円(税抜)	30	
		前高165WIDE	(t4.2×w19×L15) (足部t4.2)	KKW050	1,920円(税抜)	20		
	タルキ用		前高130WIDE	(t3.5×w19×L180) (足部t4.2)	KKW035	800円(税抜)	30	
	スレート用	スライド式		前高130WIDE	(t3.5×w19×L137) (足部t3.5)	KKW033	1,030円(税抜)	30
		前高165WIDE	(t4.2×w19×L137) (足部t4.2)	KKW053	2,040円(税抜)	20		
	ルーフ兼スレート用	スライド式		前高130WIDE	(t3.5×w19×L124) (足部t4.2)	KKW039	1,340円(税抜)	30
		前高165WIDE	(t4.2×w19×L124) (足部t4.2)	KKW059	2,380円(税抜)	20		
	軒曲げ用		前高130WIDE	(t3.5×w19×L150) (足部t3.5)	KKW036	1,030円(税抜)	30	
			前高165WIDE	(t4.2×w19×L150) (足部t4.2)	KKW056	2,040円(税抜)	20	
	⑥折版屋根用吊金具共通	ナット回転ストッパー		折版屋根用吊金具	MQ9640	230円(税抜)	60	

- 正面打の受金具の出はL寸法です。
- 鋼材サイズ(厚みt×幅w×長さL)



金具施工取り付けピッチ

高強度で、耐寒性にも優れた前高WIDE・折版シリーズの折版屋根用吊金具は積雪や強風にもたわみにくく、高強度の軒といと合わせて1mピッチの施工が可能です。

- 前高WIDE・折版シリーズの折版屋根用吊金具は一般地域(積雪30cm以下)で吊金具間隔1mが可能。

地域別の「金具(吊金具、受金具)の取り付け間隔」標準

地域	一般地域			中雪地域				多雪地域					
	積雪量(cm)												
種類	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200		
吊金具・受金具 (折版屋根用 吊金具除く)	600mm以内		450mm以内		300mm以内		ケイミュー(株)営業所を通じて ご相談ください。						
前高130WIDE、165WIDE、 200WIDE、 折版120 I型、 折版150 I・II型(共用)、 折版200 I型 折版屋根用吊金具のみ	1000mm以内		600mm以内				300mm以内		ケイミュー(株)営業所を通じて ご相談ください。				

- 各地域における垂直最深積雪量は、技術・施工資料にてご確認ください。
- (注)積雪地(中雪地域、多雪地域)では、必ず屋根面に「雪止め」を取り付けてください。
- (注)S瓦・和瓦など谷部が深い瓦の場合は、谷部を避けて金具(吊金具、受金具)を取り付けてください。

品 種	大型雨といエアロアイアン
	折版 120I型 150I型・150II型・200I型 (軒系列)





KK

- 2** 落とし口部材
(一般仕様のため、塗装はご遠慮ください。)
- 3** 吊金具 (ステンレス)


掲載の価格には消費税・工事費は含まれておりません。

品名	略図	サイズ (仕様)	品番・色			価格は全て、メーカー希望価格です。(円)	入 数
			ミルクホワイト	ね ず み	ブラック	希望小売価格	
2 落とし口部材	 JIS管集水器 エルボカ合	折版120I型 ×VP-VU100 ×VP-VU75	KK033011	KK233011	KK633011	3,600 円(税抜)	10
		折版150I型 ×VP-VU125 ×VP-VU100	—	KK23601	—	4,720 円(税抜)	6
		折版150II型 ×VP-VU125 ×VP-VU100	—	KK23501	—		

掲載の価格には消費税・工事費は含まれておりません。

品名	略図	サイズ (仕様)	鋼材サイズ(単位:mm) 厚みt×幅w×長さL	品番・色	価格は全て、メーカー希望価格です。(円)	入 数	
				着色なし	希望小売価格		
3 吊金具 (ステンレス)	正面打 24 48mm出	スライド式 	折版120I型	(t1.5×w28×L24~48) (足部t2.0)	KK3301S	2,140 円(税抜)	30
	スレート用	スライド式 	折版120I型	(t1.5×w28×L150) (足部t2.5)	KK3333S	2,140 円(税抜)	30
	軒曲げ用	スライド式 	折版120I型	(t1.5×w28×L135) (足部t2.5)	KK3361S	2,120 円(税抜)	30
	折版屋根用	スライド式 	折版120I型	(t1.5×w28×L170)	KK3371S	2,700 円(税抜)	30
				(t1.5×w28×L270)	KK3381S	3,160 円(税抜)	30
			折版150I型 折版150II型 (共用)	(t1.5×w28×L170)	KK3671S	3,220 円(税抜)	20
				(t1.5×w28×L270)	KK3681S	3,720 円(税抜)	20
折版200I型	(t2.0×w40×L170)	KK3871S	4,220 円(税抜)	20			
	(t2.0×w40×L270)	KK3881S	4,680 円(税抜)	20			

- 正面打の吊金具の出はL寸法です。
- 鋼材サイズ(厚みt×幅w×長さL)



品 種	大型雨といエアロアイアン
	折版 120I型 150I型・150II型・200I型 (軒系列)

KK(MQ)

- 4**吊金具 (亜鉛めっき品)
- 5**受金具 (亜鉛めっき品)
- 6**折版屋根用吊金具共通

掲載の価格には消費税・工事費は含まれておりません。

品名	略 図	サイズ (仕 様)	鋼材サイズ(単位:mm) 厚みt×幅w×長さL	品番・色	価格は全て、メーカー希望価格です。(円)	入 数		
				着色なし	希望小売価格			
4 吊金具 (亜鉛めっき品)	正24面打 48mm出	スライド式 	折版120I型 (t1.6×w28×L24~48) (足部t2.0)	KK3301	1,100 円(税抜)	30		
	スレート用	スライド式 	折版120I型 (t1.6×w28×L150) (足部t3.5)	KK3333	1,100 円(税抜)	30		
	軒曲げ用	スライド式 	折版120I型 (t1.6×w28×L135) (足部t3.5)	KK3361	1,090 円(税抜)	30		
	折版屋根用	スライド式 	折版120I型	(t1.6×w28×L170)	KK3371	1,380 円(税抜)	30	
				(t1.6×w28×L270)	KK3381			
			折版150I型 折版150II型 (共用)	(t1.6×w28×L170)	KK3671	1,530 円(税抜)	20	
				(t1.6×w28×L270)	KK3681			
	折版200I型	(t2.0×w40×L170)	KK3871	2,040 円(税抜)	20			
		(t2.0×w40×L270)	KK3881					
	5 受金具 (亜鉛めっき品)	正面打 出なし(5mm出)		折版120I型	(t3.5×w19×L5)	KK130	970 円(税抜)	45
折版150I型				(t4.5×w19×L5)	KK160	1,890 円(税抜)	27	
折版150II型				(t4.5×w19×L5)	KK150	2,020 円(税抜)	27	
スレート用			折版120I型	小波用 (h=50~78)	(t3.5×w19×L145)	KK133	970 円(税抜)	45
				大波用 (h=70~98)	(t3.5×w19×L145)	KK134		
			折版150I型 (大波用)(h=70~98)	(t4.5×w19×L200)	KK164	2,040 円(税抜)	27	
			折版150II型 (大波用)(h=70~98)	(t4.5×w19×L200)	KK154	2,020 円(税抜)	27	
軒曲げ用			折版120I型	(t3.5×w19×L130)	KK136	970 円(税抜)	45	
			折版150I型	(t4.5×w19×L140)	KK166	1,890 円(税抜)	27	
			折版150II型	(t4.5×w19×L140)	KK156	2,020 円(税抜)	27	
6 折版屋根用吊金具共通	ナット回転ストッパー 	折版屋根用吊金具		MQ9640	230 円(税抜)	60		

●正面打の吊金具・受金具の出はL寸法です。