

# 各機種のコース別 運転所要時間

(各工程ごとの運転時間と回数)

● 運転コース表は水圧0.3 MPa {3 kgf/cm<sup>2</sup>}、給湯60℃(本体の近くまで60℃のお湯がきている場合)、室温20℃での運転時間(左50 Hz、右60 Hz)です。配管内に60℃に満たない残水がある場合と、使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変わります。

● 運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。

機種名	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ [水・加熱]	クールダウン <sup>*1</sup>	乾燥	運転時間 <sup>*2</sup>
	NP-45KD9A NP-45KD9W	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	34分[2回・1回(約67℃)]	30分	温風40分 <sup>*3</sup>
強力		食後数時間後や油汚れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	64分[3回・1回(約67℃)]	30分	温風60分 <sup>*3</sup>	約195分/約190分
スピーディ		軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	—	—	約28分/約28分
低温		熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分[2回・2回(1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	30分	温風60分 <sup>*3</sup>	約193分/約188分
乾燥		手洗い後や食器のあたために。	—	—	—	90分・60分・40分	—
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	—	4時間後に「標準」コースで運転します。	—	—	—
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	—	4時間後に「標準」コースで運転します。	—	—	—
NP-45KS9W	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	31分[2回・1回(約67℃)]	30分	温風40分 <sup>*3</sup>	約130分/約125分
	強力	食後数時間後や油汚れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	64分[3回・1回(約67℃)]	30分	温風60分 <sup>*3</sup>	約195分/約190分
	スピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	—	—	約28分/約28分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分[2回・2回(1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	30分	温風60分 <sup>*3</sup>	約193分/約188分
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—	—	—	90分・60分・40分	—
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	—	4時間後に「標準」コースで運転します。	—	—	—
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	—	4時間後に「標準」コースで運転します。	—	—	—

※1：加熱すすぎ後、ファンの間欠運転により庫内を低温・低湿度化し、排気温度を低温化。LEDインジケータは青色点灯ですがポンプは停止しており、運転音は静かです。室温15℃以下時は、クールダウンが約15分、乾燥が約10~20分長くなります。●給水(約20℃)の場合、洗い~クールダウンの時間が約7~25分長くなります。

※2：3：運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低いときは、水温20℃のときより、洗い~すすぎが約20~50分長くなります。

※3：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。乾燥なしにした場合は、結露防止のため、加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。

機種名	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ [水・加熱]	乾燥	運転時間 <sup>*1</sup>
	NP-45MD9W NP-45MD9S	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	34分[2回・1回(約67℃)]	温風40分 <sup>*2</sup>
強力		食後数時間後や油汚れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	79分[3回・1回(約73℃)]	温風60分 <sup>*2</sup>	約180分/約175分
スピーディ		軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	—	約28分/約28分
低温		熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分[2回・2回(1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	温風60分 <sup>*2</sup>	約163分/約158分
乾燥		手洗い後や食器のあたために。	—	—	90分・60分・40分	—
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	—	4時間後に「標準」コースで運転します。	—	—
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	—	4時間後に「標準」コースで運転します。	—	—
NP-45MS9W NP-45MS9S	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	31分[2回・1回(約67℃)]	温風40分 <sup>*2</sup>	約100分/約95分
	強力	食後数時間後や油汚れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	75分[3回・1回(約73℃)]	温風60分 <sup>*2</sup>	約176分/約171分
	スピーディ	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	9分/9分	19分[1回・1回(約55℃)]	—	約28分/約28分
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分[2回・2回(1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	温風60分 <sup>*2</sup>	約163分/約158分
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	—	—	90分・60分・40分	—
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	—	4時間後に「標準」コースで運転します。	—	—
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	—	4時間後に「標準」コースで運転します。	—	—

※1：運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低いときは、水温20℃のときより、洗い~すすぎが約20~50分長くなります。室温15℃以下時は、乾燥が約10~25分長くなります。

※2：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。乾燥なしにした場合は、結露防止のため、加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。

# 各機種のコース別 運転所要時間

(各工程ごとの運転時間と回数)

- 運転コース表は水圧0.3 MPa {3 kgf/cm<sup>2</sup>}、給湯60℃(本体の近くまで60℃のお湯がきている場合)、室温20℃での運転時間(左50 Hz、右60 Hz)です。配管内に60℃に満たない残水がある場合と、使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変わります。
- 運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。

機種	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ[水・加熱]	乾燥	運転時間 <sup>※1</sup>
	NP-45VD9S	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	34分[2回・1回(約67℃)]	温風40分 <sup>※2</sup>
強力		食後数時間後や油汚れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	79分[3回・1回(約73℃)]	温風60分 <sup>※2</sup>	約180分/約175分
低温		熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分[2回・2回(1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	温風60分 <sup>※2</sup>	約163分/約158分
少量		軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	29分/24分(約52℃)	28分[1回・1回(約64℃)]	温風35分 <sup>※2</sup>	約92分/約87分
乾燥		手洗い後や食器のあたたために。	-	-	-	90分
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。			
◎運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。詳細はP36をご覧ください。						
機種	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ[水・加熱]	乾燥	運転時間 <sup>※1</sup>
	NP-45VS9S	標準	食後すぐに洗うとき。	29分/24分(約52℃)	31分[2回・1回(約67℃)]	温風40分 <sup>※2</sup>
強力		食後数時間後や油汚れの多いとき。	41分/36分(約62℃)	75分[3回・1回(約73℃)]	温風60分 <sup>※2</sup>	約176分/約171分
低温		熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	66分[2回・2回(1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	温風60分 <sup>※2</sup>	約163分/約158分
少量		軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	29分/24分(約52℃)	27分[1回・1回(約64℃)]	温風35分 <sup>※2</sup>	約91分/約86分
乾燥		手洗い後や食器のあたたために。	-	-	-	90分
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。			
◎運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。詳細はP36をご覧ください。						

- ※1：運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低いときは、水温20℃のときより、洗い~すすぎが約20~50分長くなります。室温が15℃以下の場合、乾燥時間が約10~25分長くなります。
- ※2：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥なしにした場合は、結露防止のため、加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。

機種	運転コース	コース選びのめやす	洗浄 <sup>※1</sup>	すすぎ[水・加熱]	乾燥	所要時間
	NP-45MC6T	標準	食後すぐに洗うとき。	31分/26分	26分[2回・1回(約67℃)]	温風40分(※2)
強力		食後数時間後や油汚れの多いとき。	43分/38分	60分[3回・1回(約67℃)]	温風60分(※2)	約163分/約158分
スピーディ		軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	11分/11分	17分[1回・1回(約55℃)]	なし	約28分
節電		油汚れが少なく電気代を節約したいとき、熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	41分/36分	37分[2回・1回(約60℃)]	送風120分(※2)	約198分/約193分
乾燥(※3)		手洗い後や食器のあたたために。	-	-	90分(※2)・60分・40分	
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。			
※1：各コースとも洗浄時間にはバイオパワー除菌工程(約7分)が含まれています。						
※2：初期設定の場合。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。						
※3：乾燥のみを選んだ場合は「送風(120分)」「ドライキープ」は選ばれません。乾燥なしを選んだ場合、結露防止のため加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。						

# 各機種のコース別 運転所要時間

(各工程ごとの運転時間と回数)

- 運転コース表は水圧0.3 MPa {3 kgf/cm<sup>2</sup>}、給湯60℃(本体の近くまで60℃のお湯がきている場合)、室温20℃での運転時間(左50 Hz、右60 Hz)です。配管内に60℃に満たない残水がある場合と、使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変わります。
- 運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。

機種名	運転コース	コース選びのめやす	洗い	すすぎ[水・加熱]	乾燥	運転時間*1	
	NP-45RD9S NP-45RD9K	標準	食後すぐに洗うとき。	31分/26分(約52℃)	35分[2回・1回(約67℃)]	温風40分*2	約106分/約101分
強力		食後数時間後や油汚れの多いとき。	37分/32分(約62℃)	75分[3回・1回(約73℃)]	温風60分*2	約172分/約167分	
低温		熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	64分[2回・2回(1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	温風60分*2	約161分/約156分	
少量		軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	25分/20分(約52℃)	29分[1回・1回(約64℃)]	温風35分*2	約89分/約84分	
乾燥		手洗い後や食器のあたために。	-	-	-	90分	
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。				
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。				
NP-45RS9S NP-45RS9K	標準	食後すぐに洗うとき。	31分/26分(約52℃)	26分[2回・1回(約67℃)]	温風40分*2	約97分/約92分	
	強力	食後数時間後や油汚れの多いとき。	37分/32分(約62℃)	67分[3回・1回(約73℃)]	温風60分*2	約164分/約159分	
	低温	熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	37分/32分(約45℃)	63分[2回・2回(1回目:約45℃ 2回目:約60℃)]	温風60分*2	約160分/約155分	
	少量	軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	25分/20分(約52℃)	24分[1回・1回(約64℃)]	温風35分*2	約84分/約79分	
	乾燥	手洗い後や食器のあたために。	-	-	-	90分	
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。				
	予約	4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。				

※1：運転時間は、設置状態・室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低い時は、水温20℃の時より、洗い~すすぎが約20~50分長くなります。室温が15℃以下の場合、乾燥時間が約10~25分長くなります。

※：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥なしにした場合は、結露防止のため、加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。

機種名	運転コース	コース選びのめやす	洗浄	すすぎ[水・加熱]	乾燥	所要時間	
	NP-60MS8W NP-60MS8S	標準	食後すぐに洗うとき。	30分/25分	45分[2回・1回(約67℃)]	温風40分(※1)	約115分/約110分
強力		食後数時間後や油汚れの多いとき。	43分/38分	87分[3回・1回(約73℃)]	温風60分(※1)	約190分/約185分	
節電		油汚れが少なく電気代を節約したいとき、熱に弱い食器(耐熱60℃以上~90℃未満)に。	40分/35分	45分[2回・1回(約60℃)]	送風120分(※1)	約205分/約200分	
スピーディ		軽い汚れやつけ置き、水洗い後に。	10分/10分	18分[1回・1回(約55℃)]	なし	約28分/約28分	
乾燥		手洗い後や食器のあたために。	-	-	90分(※1)・60分・40分		
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。				
予約		4時間後に運転をスタートするとき。	4時間後に「標準」コースで運転します。				

※1：記載の時間は初期設定の場合です。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。