床暖房 コントローラー一覧［2024.11.25更新］

1.MI品番
※温水式床暖房

（1989～現在）

MI500
MI510
MI520
MI530
MI540
MI550
MI560
MIW560

MIA01P
MIA0401C
MIA0402C
MIA0403C
MIW0403C

2. ML品番
※電気式床暖房

（1987年～現在）

ML200
ML201
ML201-1
ML300
ML301
ML301-1
ML310
ML400
ML7121
ML71271
ML71281

MLA3201C
MLA0601C
MLC32P
MLJ1311C
MLJ1312C
MLJ0411C
MLJ1321R
MLJ2621R
ML01C
ML11S
ML21S
ML12R
ML22R
MLW12R
MLW22R

MLK0612C
MLW0612C
MLK1811C
MLK1812C
MLK1813C
MLK1814C
MLW1813C
MLW1814C
MLK3821C
MLK3822C
MLK3823C
MLK3824C
MLW3823C
MLW3824C

3. DR品番
※電気式床暖房

（1982年～現在）

DR00444
DR2732
DR2733
DR2734
DR2735
DR27315
DR27316
DR2745S
DR2746S
DR2747
DR2752
DR2753
DR2754
DR2755
DR2756
DR2757
DR2758

DR2761
DR2761N
DR2761W
DR2762
DR2762N
DR2762W
DR2763
DR2763N
DR35000
DR35001
DR3648
DR3649
DR3650
DRL000
DRL001
DRL012N1
DRL012W

4. DJ品番
※旧:松下電器産業製

（1993～2005年）

DJ-U2C
DJ-U3C
DJ-U3R
DJ-U4R





※一覧表中の網掛けの品番は生産終了品を表します。

※本紙掲載部品はサービスパーツの為、今後生産中止／供給不可となる場合があります。予めご了承下さい。

床暖房 コントローラー一覧（1-1.MI品番 温水式床暖房）

TOPへ戻る

※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期	1989年	1990～1991年		1991～1996年		1995～2001年
	外観						
	品名	温水ﾀｲﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	温水ﾀｲﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗｰ（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）	温水ﾀｲﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗｰ（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ式）	温水ﾀｲﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗｰ（ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ）	温水ﾀｲﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗｰ（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ式）	温水ﾀｲﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗｰ（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ式）
	元品番	**MI500**	**MI510**	**MI520**	**MI530**	**MI540**	**MI550**
	その他関連情報 定格電圧	AC100V					
	その他関連情報 適合負荷	―					
	その他関連情報 タイマー機能	―	―	「入＋切」3回/日	―	「入＋切」3回/日	「入」1回/日
	その他関連情報 開口寸法	2個口		3個口	2個口	3個口(90×143×57)	
	その他関連情報 その他						
(2)代替品	外観						
	品名	温水床暖房コントローラー					
	補修部品品番	MIW560					
	その他関連情報 定格電圧	AC100V					
	その他関連情報 タイマー機能	「入」1回/日					
	その他関連情報 開口寸法	3個口(90×143×57)					
	その他関連情報 その他	スイッチ類外観変更 寸法変更					液晶部ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付 （機能ｱｯﾌﾟ）

床暖房 コントローラー一覧（1-2.MI品番 温水式床暖房）

TOPへ戻る





※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		1999～2001年	2001～2002年	2002～2006年		
	外観						
	品名		ゆか温水コントローラー				
	元品番		MIA01P	MIA0401C	MIA0402C		
	その他関連情報	定格電圧	AC100V				
		適合負荷	ー				
		タイマー機能	「入」1回/日				
		開口寸法	3個口(90×143×57)				
		その他					
(2)代替品	外観						
	品名		You温水コントローラー				
	補修部品品番		MIW0403C				
	その他関連情報	定格電圧	AC100V				
		タイマー機能	「入」1回/日				
		開口寸法	3個口(90×143×57)				
		その他	液晶部ﾊﾞｯｸﾗｲﾄ付（機能アップ）				

床暖房 コントローラー一覧（2-1.ML品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る



※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		1987～1990年	1987～1989年		1989～1995年	1990～1996年
	外観						 
	品名		床暖コントローラー	床暖コントローラー＋リレーボックス		床暖コントローラー1000	床暖コントローラー1500	床暖ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ（ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ式）
	元品番		ML200	ML201 (ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ)	ML201-1 (ﾘﾚｰ)	ML300	ML310	ML400
	その他関連情報	定格電圧	AC100V					
		適合負荷	10A×1回路	ー	16A×2回路	10A×1回路	15A×1回路	
		タイマー機能	ー					「入＋切」3回/日
		開口寸法	88×88×42	77×88×51	69×110×46	75×95×42	75×140×45	
		その他		※必ずリレーとセットで使用				
(2)代替品	外観							
	品名		ゆかほっと 大面積用コントローラー	ゆかほっと 大面積コントローラー	リレー2型 100V用	ゆかほっと 大面積用コントローラー		
	補修部品品番		ML71271	①※ML71271	②※DR2756（生産終了）	ML71271		
	その他関連情報	定格電圧	AC100V					
		適合負荷	16A×2回路					
		タイマー機能	「入」1回/日			「入」1回/日		
		開口寸法	3個口(90×143×57)					
		その他	スイッチ類外観変更 寸法変更	※ML201とML201-1 両方交換の場合、現在のコントローラー開口穴を大きくする。現場のリレーユニットの開口は塞ぐ	生産終了品の為、修理対応ができません。	スイッチ類外観変更 寸法変更	スイッチ類外観変更	スイッチ類外観変更 タイマー機能ダウン

床暖房 コントローラー一覧（2-2.ML品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る




※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		1989～1995年		1994～2001年	2001～2008年	
	外観					 	
	品名		床暖コントローラー＋リレーボックス		ゆかほっと コントローラー	ゆかほっと 大面積用コントローラー	ゆかほっと 小面積用コントローラー
	元品番		ML301 (コントローラー)	ML301-1 (リレー)	MLC32P	MLA3201C	MLA0601C
	その他関連情報	定格電圧	AC100V				
		適合負荷	―	16.1A×2回路	16A×2回路		6.5A×1回路
		タイマー機能	―	―	「入」1回/日		―
		開口寸法	75×95×45	75×140×45	3個口(90×143×57)		1個口(90×51×48)
		その他	※必ずリレーとセットで使用				
(2)代替品	外観						
	品名		ゆかほっと 大面積コントローラー	リレー2型 100V用	ゆかほっと 大面積用コントローラー	ゆかほっと 小面積用コントローラー	
	補修部品品番		①※ML71271	②※DR2756 （生産終了）	ML71271	ML71281	
	その他関連情報	定格電圧	AC100V				
		適合負荷	16A×2回路				6.5A×1回路
		タイマー機能	「入」1回/日		「入」1回/日		―
		開口寸法	3個口(90×143×57)				1個口
		その他	※ML301とML301-1 両方交換の場合、現在のコントローラー開口穴を大きくする。現在のリレーユニットの開口を塞ぐ	生産終了品の為、修理対応が出来ません。	機能UP （液晶部バックライト付）		

床暖房 コントローラー一覧（2-3.ML品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る


※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		2002～2006年	2006～2007年	2002～2007年	2004～2007年	
	外観						
	品名		メゾンdeほっと 大面積用コントローラー		メゾンdeほっと 小面積用コントローラー	メゾンdeほっと 200Vタイプ専用リレーユニット（1回路）	メゾンdeほっと 200Vタイプ専用リレーユニット（2回路）
	元品番		MLJ1311C	MLJ1312C	MLJ0411C	MLJ1321R	MLJ2621R
	その他関連情報	定格電圧	AC100V			AC200V	
		適合負荷	6.5A×2回路		4.5A×1回路	6.5A×1回路	6.5A×2回路
		タイマー機能	「入」1回/日	「入＋切」1回/日	ー		
		開口寸法	3個口（90×143×57）		1個口（90×51×48）	3個口（90×143×57）	
		その他					
(2)代替品	外観						
	品名		大面積用コントローラー		小面積用コントローラー	リレーユニット（200V用）	
	補修部品品番		MLW1814C		MLW0612C	MLW22R	
	その他関連情報	定格電圧	AC100V			AC200V	
		適合負荷	※Youほっとの場合：9.6A×2回路 ※メゾンdeほっとの場合：6.5A以下/回路とすること		※Youほっと等の場合：6.4A×1回路 ※メゾンdeほっとの場合：4.5A以下/回路とすること	※Youほっと等の場合：9.6A×2回路 ※メゾンdeほっとの場合：6.5A以下/回路とすること	
		タイマー機能	「入+切」2回/日		ー		
		開口寸法	3個口（90×143×57）		1個口（90×51×48）	3個口（90×143×57）	
		その他	外観変更・裏面銘板シール違い （「真空断熱Youほっと・Youほっと・フリーほっと」用の表示がある）			裏面銘板シール違い （「Youほっと・フリーほっと」用の表示がある）	

床暖房 コントローラー一覧（2-4.ML品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る

※網掛けの品番は生産終了品



(1)現場品	製品販売時期	2004年～2009年				2006年～2013年	
	外観						
	品名	大面積用コントローラー100V用		大面積用コントローラー200V用		エアコン連動コントローラー	エアコン連動ｺﾝﾄﾛｰﾗ用制御ユニット
	元品番	MLK1811C	MLK1812C	MLK3821C	MLK3822C	ML01C	ML11S/ML21S
	その他関連情報 定格電圧	AC100V		AC200V		－	AC100V/AC200V
	その他関連情報 適合負荷	9.6A×2回路		9.6A×2回路		－	9.6A×2回路
	その他関連情報 タイマー機能	「入＋切」1回/日				「入＋切」2回/日	－
	その他関連情報 開口寸法	90×143×57				90×51×57	90×143×57
	その他関連情報 その他	※暖房ｴﾘｱ選択機能付		※暖房ｴﾘｱ選択機能付			
(2)代替品	外観						
	品名	大面積用コントローラー100V用		大面積用コントローラー200V用			
	補修部品品番	MLW1813C	MLW1814C	MLW3823C	MLW3824C		
	その他関連情報 定格電圧	AC100V		AC200V			
	その他関連情報 適合負荷	9.6A×2回路		9.6A×2回路			
	その他関連情報 タイマー機能	「入＋切」2回/日					
	その他関連情報 開口寸法	90×143×57					
	その他関連情報 その他	※暖房ｴﾘｱ選択機能付		※暖房ｴﾘｱ選択機能付			

エアコン連動をしないのであれば、配線を変更して大面積コントローラMLWｼﾘｰｽﾞで対応も可能

床暖房 コントローラー一覧（2-5.ML品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る


※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		2008年～2015年				
	外観							
	品名		大面積用コントローラー100V用		大面積用コントローラー200V用		小面積用コントローラー100V用	リレーユニット
	元品番		MLK1813C	MLK1814C	MLK3823C	MLK3824C	MLK0612C	ML12R/ML22R
	その他関連情報	定格電圧	AC100V		AC200V		AC100V	AC100V/AC200V
		適合負荷	9.6A×2回路		9.6A×2回路		6.4A×1回路	9.6A×2回路
		タイマー機能	「入＋切」2回/日				―	－
		開口寸法	90×143×57				90×51×48	90×143×57
		その他	※暖房ｴﾘｱ選択機能付		※暖房ｴﾘｱ選択機能付			
(2)代替品	外観							
	品名		大面積用コントローラー100V用		大面積用コントローラー200V用		小面積用コントローラー100V用	リレーユニット
	補修部品品番		MLW1813C	MLW1814C	MLW3823C	MLW3824C	MLW0612C	MLW12R/MLW22R
	その他関連情報	定格電圧	AC100V		AC200V		AC100V	AC100V/AC200V
		適合負荷	9.6A×2回路		9.6A×2回路		6.4A×1回路	9.6A×2回路
		タイマー機能	「入＋切」2回/日				―	－
		開口寸法	90×143×57				90×51×48	90×143×57
		その他	※暖房ｴﾘｱ選択機能付		※暖房ｴﾘｱ選択機能付			

床暖房 コントローラー一覧（3-1.DR品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る





※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		1982～1984年				
	外観						
	品名		快適暖房コントローラー3型	リレー1型	リレー2型	快適暖房コントローラー1型（50Hz）	快適暖房コントローラー2型（60Hz）	室温感知部
	元品番		DR2732	DR2733	DR2734	DR27315	DR27316	DR2735
	その他関連情報	定格電圧	AC100V			AC100V 50Hz	AC100V 60Hz	—
		適合負荷	—	16A×1回路	16A×2回路	—	—	—
		タイマー機能	—	—	—	12時間タイマー		—
		開口寸法	3個口					1個口
		その他	※タイマーなし・室温感知部付き					※DR27315・DR27316使用時は必須
(2)代替品	外観							
	品名		快適暖房コントローラー 代替専用品（エリア切替：なし）	リレー1型 100V用	リレー2型 100V用	快適暖房コントローラー 代替専用品（エリア切替：なし）		
	補修部品品番		DRL012N1	DR2755（生産終了）	DR2756（生産終了）	DRL012N1		
	その他関連情報	定格電圧	AC100/200V（兼用）	AC100V（電源・負荷）		AC100/200V（兼用）		
		適合負荷	11A×2回路	16A×1回路	16A×2回路	11A×2回路		
		タイマー機能	「入+切」2回/日	—		「入+切」2回/日		
		開口寸法	3個口（90×143×57）					
		その他	センサーコントロール式ではない為、現在繋いでいる床温センサーは使用しない コントローラーを交換する際は、コントローラーとリレーをセットで交換する リレーを交換する際は、リレーのみの交換が可能 DR2755,DR2756は生産終了品の為、修理対応が出来ません。			センサーコントロール式ではない為、現在繋いでいる床温センサーは使用しない 室温感知部(DR2735)も使用しない コントローラーを交換する際は、コントローラーとリレーをセットで交換する リレーを交換する際は、リレーのみの交換が可能		

床暖房 コントローラー一覧（3-2.DR品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る

※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		1983～1992年	1986～1991年		1992～2009年	1991～2016年
	外観						
	品名		快適コントローラー	リレー1型	リレー2型	リレー1型　200V用	リレー2型　200V用	リレー
	元品番		DR2752	DR2753	DR2754	DR2757（生産終了）	DR2758（生産終了）	DR2755/DR2756（生産終了）
	その他関連情報	定格電圧	AC100V			AC200V		AC200V（ｺｲﾙ電圧AC100V）
		適合負荷	ー	16A×1回路	16A×2回路	16A×1回路	16A×2回路	16A×1回路/16A×2回路
		タイマー機能	ー	ー	—	—		-
		開口寸法	2個口	3個口		3個口(90×143×57)		90×143×57
		その他						
(2)代替品	外観					生産終了品の為、修理対応が出来ません。	生産終了品の為、修理対応が出来ません。	生産終了品の為、修理対応が出来ません。
	品名		快適暖房コントローラー 代替専用品（エリア切替:なし）	リレー1型 100V用	リレー2型 100V用			
	補修部品品番		DRL012N1	DR2755（生産終了）	DR2756（生産終了）			
	その他関連情報	定格電圧	AC100/200V（兼用）	AC100V(電源・負荷)				
		適合負荷	11A×2回路	16A×1回路	16A×2回路			
		タイマー機能	「入+切」2回/日	ー				
		開口寸法	3個口(90×143×57)					
		その他	現在繋いでいる床温センサーは使用しない コントローラーを交換する際は、コントローラー・リレー セットで交換する リレーを交換する際は、リレーのみの交換が可能 DR2755,DR2756は生産終了品の為、修理対応が出来ません。					

床暖房 コントローラー一覧（3-3.DR品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る



※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		1992～2005年			1996～2006年	
	外観						
	品名		快適暖房コントローラⅡ 100V	快適暖房コントローラⅡ 200V	快適フロアコントローラー 100V	ホットフロア温調スイッチ1回路用	ホットフロア温調スイッチ2回路用
	元品番		DR2761	DR2762	DR2763	DR2745S	DR2746S
	その他関連情報	定格電圧	AC100V	AC200V	AC100V	AC100V	
		適合負荷	16A×1回路	12A×1回路	16A×1回路	4A×1回路	4A×2回路
		タイマー機能	「入+切」3回/日			—	
		開口寸法	3個口(90×143×57)			1個口	2個口
		その他				※24時間デジタルタイムスイッチ(DR2751)を併用している可能性アリ	
(2)代替品	外観						
	品名		【負荷が11A(1100W)以内の場合】快適暖房コントローラー代替専用品(エリア切替：なし)		【負荷が12A(1200W)以内の場合】快適フロアコントローラー	真空断熱Youほっと・Youほっと・フリーほっと専用 小面積用コントローラー	真空断熱Youほっと・Youほっと・フリーほっと専用 小面積用コントローラー
	補修部品品番		DRL012N1		DR2763N（生産終了）	MLW0612C	MLW0612C ×2個
	その他関連情報	定格電圧	AC100/200V（兼用）		AC100V	AC100V	
		適合負荷	11A×2回路		12A×1回路	6.4A×1回路	6.4A×1回路×2
		タイマー機能	「入+切」2回/日		「入+切」1回/日	—	
		開口寸法	3個口(90×143×57)			1個口	1個口×2
		その他	現在繋いでいる床温センサーは使用しない 設定レベル：10段階→7段階（室温センサーなし） 負荷が11Aを超える場合は、リレー(DR2755)を併用する DR2755は生産終了品の為、修理対応が出来ません。	現在繋いでいる床温センサーは使用しない 設定レベル：10段階→7段階（室温センサーなし） 負荷が11Aを超える場合は、リレー(DR2758)を併用する DR2758は生産終了品の為、修理対応が出来ません。	設定レベル：10段階→7段階（最高温度は同じ） 負荷が12Aを超える場合は、リレー(DR2755)を併用する 生産終了品の為、修理対応が出来ません。	本コントローラーと24時間デジタルタイムスイッチとは併用できません。 タイマーが必要な場合はDRL012N（3個口）で代替ください。 ※「真空断熱Youほっと」「Youほっと」「フリーほっと」用の表記あり	

床暖房 コントローラー一覧（3-4.DR品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る


※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		1992～1996年		1992～2005年
	外観				
	品名		ホットフロア温調スイッチ 1回路用	ホットフロア温調スイッチ 2回路用	快適フロアコントローラ 200V
	元品番		**DR2745**	**DR2746**	**DR2764**
	その他関連情報	定格電圧	AC100V		AC200V
		適合負荷	5A×1回路	5A×2回路	12A
		タイマー機能	―		「入+切」3回/日
		開口寸法	1個口	2個口	3個口
		その他	※24時間デジタルタイムスイッチ(DR2751)を併用している可能性アリ		浴室用フロアヒーター、 ロードヒータ用
(2)代替品	外観				
	品名		真空断熱Youほっと・You ほっと・フリーほっと専用 小 面積用コントローラー	真空断熱Youほっと・You ほっと・フリーほっと専用 小 面積用コントローラー	ホットフロア用コントローラー （切替なし）
	補修部品品番		**MLW0612C**	**MLW0612C ×2個**	**DRL012N1**
	その他関連情報	定格電圧	AC100V		AC100/200V（兼用）
		適合負荷	6.4A×1回路	6.4A×1回路×2	11A×2回路
		タイマー機能	―		「入+切」2回/日
		開口寸法	1個口	1個口×2	3個口(90×143×57)
		その他	本コントローラーと24時間ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾀｲﾑｽｲｯﾁとは併用できません。 タイマーが必要な場合はDRL012N（3個口）で代替ください。 ※「真空断熱Youほっと」「Youほっと」「フリーほっと」用の 表記あり		現在繋いでいる床温センサーは 使用しない 設定レベル：10段階→7段階 （室温センサー無し） 負荷が11Aを超える場合は、 リレー（DR2758）を併用する DR2758は生産終了品の為、 修理対応ができません。

床暖房 コントローラー一覧（3-5.DR品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る

※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		1996～1999年	1999～2008年	2001～2009年	2000～2009年	2006～2009年
	外観						
	品名		蓄熱ホットフロアコントローラー		ホットフロアコントローラー	拡張リレー	ホットフロア小面積用コントローラー 1回路用
	元品番		DR3648	DR3649	DR35000	DR35001	DR2747
	その他関連情報	定格電圧	AC100V		AC100V		AC100V
		適合負荷	—		らくぽか用ヒーター2枚まで(7A×1回路)		8A×1回路
		タイマー機能	—		6/8/10時間後に入		—
		開口寸法	3個口(85×135×57)		3個口		1個口
		その他	※通電制御型夜間蓄熱式電気床暖房割引には対応しておりません	※通電制御型夜間蓄熱式電気床暖房割引に対応しています	※代替え品は元の製品と製品仕様は同じ。		
(2)代替品	外観						 
	品名		蓄熱ホットフロアコントローラー		らくぽかコントローラー	らくぽか拡張リレー	真空断熱Youほっと・Youほっと・フリーほっと専用 小面積用コントローラー ※負荷が6.4A(640W)以内の場合	快適暖房コントローラー 代替専用品(エリア切替：なし) ※負荷が6.4A(640W)を超える場合
	補修部品品番		DR3650（生産終了）		DRL0001	DRL001	MLW0612C	DRL012N1
	その他関連情報	定格電圧	AC100V		AC100V		AC100V	AC100/200V（兼用）
		適合負荷	—		らくぽか用ヒーター2枚まで(7A×1回路)		6.4A×1回路	11A×2回路
		タイマー機能	—		6/8/10時間後に入		—	「入+切」2回/日
		開口寸法	3個口(90×143×57)		3個口		1個口	3個口(90×143×57)
		その他	生産終了品の為、修理対応が出来ません。 外観変更・通電制御型夜間蓄熱式電気床暖房割引対応 その他仕様変更	生産終了品の為、修理対応が出来ません。 外観変更・時間帯別電灯契約時の追熱運転機能の変更 その他仕様変更	※代替え品は元の製品と製品仕様は同じ。		※「真空断熱Youほっと」「Youほっと」「フリーほっと」用の表記あり	設定レベル：5段階→7段階（最高温度は同じ）

床暖房 コントローラー一覧（3-6.DR品番 電気式床暖房）

TOPへ戻る



※網掛けの品番は生産終了品


(1)現場品	製品販売時期	2005～2009年				1994～2000年	2007年～2019年
	外観						
	品名	快適暖房コントローラー 100V（エリア切替：あり）	快適暖房コントローラー 200V（エリア切替：あり）	快適フロアコントローラー 100V（エリア切替：なし）	快適フロアコントローラー 200V（エリア切替：なし）	温調コントローラー	蓄熱ホットフロア コントローラー
	元品番	**DR2761W**	**DR2762W**	**DR2761N**	**DR2762N**	**DR00444**	**DR3650（生産終了）**
	その他関連情報 定格電圧	AC100V	AC200V	AC100V	AC200V	AC100V	AC100V
	その他関連情報 適合負荷	11A×2回路					ー
	その他関連情報 タイマー機能	「入+切」1回/日					ー
	その他関連情報 開口寸法	3個口(90×143×57)					3個口(90×143×57)
	その他関連情報 その他						
(2)代替品	外観						生産終了品の為、修理対応が出来ません。
	品名	快適暖房コントローラー 代替専用品(エリア切替：あり)		快適暖房コントローラー 代替専用品(エリア切替：なし)		小面積用コントローラー	
	補修部品品番	**DRL012W**		**DRL012N1**		**MLW0612C×2個**	
	その他関連情報 定格電圧	AC100/200V（兼用）		AC100/200V（兼用）		AC100V	
	その他関連情報 適合負荷	11A×2回路		11A×2回路		6.4A×1回路×2	
	その他関連情報 タイマー機能	「入+切」2回/日		「入+切」2回/日		ー	
	その他関連情報 開口寸法	3個口(90×143×57)		3個口(90×143×57)		1個口×2	
	その他関連情報 その他	設定レベル：7段階（室温センサーなし）		設定レベル：7段階（室温センサーなし）			

床暖房 コントローラー一覧（4.DJ品番 旧：松下電器産業製）

TOPへ戻る

※網掛けの品番は生産終了品

(1)現場品	製品販売時期		1993～1995年	1996～2005年		1993～2005年	
	外観					 	
	品名		ハウジング電気床暖房システム（電器産業製）コントローラー	ハウジング電気床暖房システム（電器産業製）かんたんコントローラー		ハウジング電気床暖房システム（電器産業製）リレーユニット	ハウジング電気床暖房システム（電器産業製）増設用リレーユニット
	元品番		DJ-U2C	DJ-U3C		DJ-U3R	DJ-U4R
	その他関連情報	定格電圧	―	―		AC200V	
		適合負荷	―	―		10A×2回路	
		タイマー機能	あり	―			
		開口寸法	3個口				
		その他					
(2)代替品	外観						
	品名			代替①	代替②		
	補修部品品番		ADJ137A0U20	DJ-U3C	ADJ137AU3C01	ADJ181AU3R0	
	その他関連情報	定格電圧	―			AC200V	
		適合負荷	―			10A×2回路	
		タイマー機能	あり	―			
		開口寸法	3個口				
		その他					


1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
MI500
MI510
MI520
MI530
MI540
MI550
MIA01P
MIA0401C
MIA0402C
MLJ1311C
MLJ1312C
MLJ0411C
MLJ1321R
MLJ2621R
ML200
ML300
ML310
ML400
MLC32P
ML201
ML201-1
ML301
ML301-1
MLA3201C
MLA0601C
DR2732
DR2733
DR2734
DR27315
DR27316
DR2735
DR2752
DR2753
DR2754
DR2761
DR2762
DR2763
DR2761W
DR2762W
DR2761N
DR2762N
DR2745S
DR2746S
DR3648
DR3649
DR2747
DJ-U2C
DJ-U3C
DJ-U3R
DJ-U4R