サインポスト、エントランスポールとドアホン取り付け可否一覧

2024.9.5







VL‥ 品番 （現行品品番）
システムネットワークス社（旧松下電器）の
ドアホンとの対応可否

クリック

VL‥ 品番 （中止品品番）
システムネットワークス社（旧松下電器）の
ドアホンとの対応可否

クリック

WQD‥、EJ‥品番
エコソリューションズ（旧松下電工）社システム機器BUの
ドアホンとの対応可否

クリック

ご注意
この資料は2026年6月1日現在の資料です。この資料にない生産終了した
ドアホンやそれ以降に発売もしくは仕様変更されたイドアホンについては
未確認のため寸法・仕様確認してください。

検索の仕方
【1】キーボードの「Ｃｔｒｌ」」キーと
「Ｆ」キーを同時に押します



パナソニック株式会社 CNBD(旧PEAC社)の
ドアホンとの対応可否

ご注意
この資料は2026年6月現在の資料です。
この資料にない生産終了したドアホンやそれ以降に発売、もしくは仕様変更されたドアホンの取り付け可否については、商品仕様を確認してください。

表紙へ戻る



2026.06更新

		子機品番 番	セット品番	販売ルート	ポスト		エントランスポール										ポスト一体型宅配ボックス		備考
					ユニサス、GS,SS,SP等ポスト（縦長取付）	フェイサスFF ｶﾒﾗ取付ﾀｲﾌﾟ 販売終了	テセラフレーム	機能門柱TS-1型	ｱｰｷﾌﾚｰﾑ A、B、C、D、G、I、J	ｱｰｷﾌﾚｰﾑ E 注7	ｱｰｷﾌﾚｰﾑ F	ｱｰｷｯｼｭﾎﾟｰﾙ 販売終了	ﾕｰﾛﾎﾟｰﾙ 販売終了 台座G	ﾕｰﾛﾎﾟｰﾙ 販売終了 台座F	アルモナ	MOODポール 台座C、E 販売終了	インターホン化粧カバー取り付け可否	コンボマルチパネル MD-1型	販売開始	
	どこでもドアホン	VL-VH559S-S（広角レンズ）	VL-SWE720KS/SVE720KS		×	×	△ 注8	○	△ 注6	×	× 注9	× 注2	×	△ 注3	△ 注1	× 注4	×	×	2026.5.21～	子機外寸 H170×W119×D26.4
			VL-X70AHS	家電ルート															2026.6.18～	
		VL-VH576F-K（広角レンズ）	VL-SWE720KF/SVE720KF		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	2026.5.21～	子機外寸 H131×W99×D26.5
			VL-X70AHF	家電ルート															2026.6.18～	
*		VL-VH575AL-H（広角レンズ）	VL-SWE750KF		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	2022.6.16～	子機外寸 H131×W99×D26.5
*			VL-SWE710KF/SVE710KF																	
			VL-SWZ700KF	家電ルート																
*		VL-VH558AL-S（広角レンズ）	VL-SWE750KS		×	×	△ 注8	○	△ 注6	×	× 注9	× 注2	×	△ 注3	△ 注1	× 注4	×	×	2022.06～	子機外寸 H170×W119×D26.4
*			VL-SWE710KS/SVE710KS																	
*			VL-SWZ700KS	家電ルート																
*		VL-V572AL-S（広角レンズ）	VL-SWE310KFA/SVE310KFA		○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	2022.10～	子機外寸 H131×W99×D26.5
*			VL-SWZ300KF	家電ルート																
			VL-N35AHF	家電ルート															2024.10～	
*		VL-V523AL-N（標準レンズ）	VL-SWE310KLA		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	2022.10～	子機外寸 H131×W99×D31.5
*			VL-SVE310KLA																	
*		VL-V523L-N	VL-SWE210KLA		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	2022.10～	子機外寸 H131×W99×D31.5
*			VL-SWZ200KL	家電ルート																
		VL-V523L-K	VL-N35BHL	家電ルート	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	2025.11～	子機外寸 H131×W99×D31.5
*		VL-V574L-N	VL-SWD505KF / SVD505KF VL-SWD505KFK（505KFの色違い）		○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	2018.10.18～	子機外寸 H131×W99×D26.5
			VL-X50AHF	家電ルート															2024.10～	
*		VL-V557L-S	VL-SWD505KS/SVD505KS		×	×	△ 注8	○	△ 注6	×	× 注9	× 注2	×	△ 注3	△ 注1	× 注4	×	×	2018.10.18～	子機外寸 H170×W119×D25.4
*		VL-V500-K（ｶﾒﾗなし）	VL-V500-K（カメラなしドアホン子機）		○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	2009.03.31～	注釈：増設用子機です。単独設置はできません。 子機外寸 H131×W99×D33.6
*	2-2 ﾀｲﾌﾟ	VL-V530L-S	VL-SE50KPA		△ 注5 ※ユニサスブロックタイプには取付できません	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	2022.10～	子機外寸 H131×W99×D26.5(ﾚﾝｽﾞ29.3)
			VL-SZ50KP	家電ルート																
*		VL-V571L-S	VL-SE50KFA		○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	2022.10～	子機外寸 H131×W99×D25.5(ﾚﾝｽﾞ31.5)
			VL-SZ50KF	家電ルート																
		VL-V571L-K	VL-B50AF	家電ルート	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	2025.11～	子機外寸 H131×W99×D25.5(ﾚﾝｽﾞ31.5)
*		VL-V572L-S	VL-SE35KFA		○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	2022.10～	子機外寸 H131×W99×D26.5(ﾚﾝｽﾞ33)
			VL-SZ35KF	家電ルート																
			VL-B35CF	家電ルート															2024.10～	
*		VL-V523L-N	VL-SE35KL(XL)A		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	2022.10～	子機外寸 H131×W99×D31.5(ﾚﾝｽﾞ35.3)
*		VL-522L-S	VL-SE35UXL		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	2022.10～	子機外寸 H131×W99×D31.5(ﾚﾝｽﾞ35.3)
*																				
	1-2 ﾀｲﾌﾟ	VL-V566-S	VL-SZ25K		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	2012.8～	子機外寸 H131×W99×D31.5(ﾚﾝｽﾞ36.5)
*			VL-SE25X(K)A																2022.10～	子機外寸 H131×W99×D31.5(ﾚﾝｽﾞ36.5)
*		VL-V522L-S	VL-SE30XL(KL)A		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	2022.10～	子機外寸 H131×W99×D31.5(ﾚﾝｽﾞ35.3)
			VL-SZ30KL	家電ルート																
		VL-V525L-K	VL-SE31XL/KL （XLは電源直結式、KLは電源コード式）		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	2024.10～	子機外寸 H131×W99×D31.5(ﾚﾝｽﾞ35.3)
			VL-B35AL(VL-SE31KL同仕様)	家電ルート																
*			VL-B35BLG	ホームセンター															2024.10～	
	ﾜｲﾔﾚｽ 1-1	VL-VD561L-N	VL-SGZ30		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2018.7～	ﾜｲﾔﾚｽ 子機外寸 H131×W99×D37.2(ﾚﾝｽﾞ38.9)
		VS-VG562L-S	VS-SGZ20L		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	?	ﾜｲﾔﾚｽ 子機外寸 H131×W99×D37.2(ﾚﾝｽﾞ38.9)
*		VL-VD561L-N	VL-SGE30KLA		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2022.10～	ﾜｲﾔﾚｽ 子機外寸 H131×W99×D37.2(ﾚﾝｽﾞ38.9)
*		VL-VD561L-N	VL-SEGZ30K		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2022.10～	ﾜｲﾔﾚｽ 子機外寸 H131×W99×D37.2(ﾚﾝｽﾞ38.9)
*		VS-VG562L-S	VS-SGE20LA		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2022.10～	ﾜｲﾔﾚｽ 子機外寸 H131×W99×D37.2(ﾚﾝｽﾞ38.9)
	1-1 ﾀｲﾌﾟ	VL-V525L-K	VL-SE26XL		○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	2024.10～	子機外寸 H131×W99×D31.5(ﾚﾝｽﾞ35.3)
			VL-B27ALG	ホームセンター																
*																				
*																				

パナソニック エンターテインメント＆コミュニケーション株式会社（旧松下電器）のドアホンとの対応可否

ご注意
この資料は2022年08月現在の資料です。
この資料にない生産終了したドアホンやそれ以降に発売もしくは仕様変更されたドアホンについては未確認のため取り付け可否については、商品仕様を確認してください。

2022.07現在

生産終了品

		子機品番（接続可能な最新子機）	セット品番	ポスト：ユニサス、GS,SS,SP等ポスト（縦長取付）	ポスト：フェイサスFF カメラ取付タイプ 販売終了	エントランスポール：テセラフレーム	エントランスポール：機能門柱TS-1型	エントランスポール：アーキフレーム A、B、C、D、G、I、J	エントランスポール：アーキフレーム E 注7	エントランスポール：アーキフレーム F	エントランスポール：アーキサッシュポール 販売終了	エントランスポール：コーロピールポール 販売終了 台座G	エントランスポール：コーロピールポール 販売終了 台座F	エントランスポール：アルモナ	エントランスポール：MOODポール 台座C、E 販売終了	ポスト一体型 宅配ボックス：コンボマルチパネル MD-1型	販売開始	備考
	テレビドアホンタイプ	VL-V572AL-S（広角レンズ）	VL-SWZ300KF															
*			VL-SWE310KF（2022/10終了）	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2020/11～2022/10	子機外寸 H131×W99×D26.5
*			VL-SVE310KF（2022/10終了）															
*		VL-V523AL-N（標準レンズ）	VL-SWE310KL（2022/10終了）	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	2020/11～2022/10	子機外寸 H131×W99×D31.5
*			VL-SVE310KL（2022/10終了）															
*		VL-V523L-N	VL-SWZ200KL	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	2020./11～2022/11	子機外寸 H131×W99×D31.5
*			VL-SWE210KL（2022/10終了）															
*		VL-V571L-S	VL-SE50KF（2022/10終了）	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2011/01～2022/10	子機外寸 H131×W99×D25
*			VL-SZ50KF															
*			VL-SWD701KL（2018/10終了）															
*			VL-SVD701KL（2018/10終了）															
*			VL-SWD501KL（2019/9終了）															
*			VL-SVD501KL（2019/10終了）															
*		VL-V572L-S（広角レンズ）	VL-SE35KF（2022/10終了）	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2019/06～2022/10	子機外寸 H131×W99×D26.5
*			VL-SWD303KL（2021/4終了）														2019/06～2022/11	
*			VL-SVD303KL（2021/4終了）														2015/09～2021/4	
*			VL-SV39KL（2020/3終了）														2016/01～2020/03	
*		VL-V572AL-S（広角レンズ）	VL-SWE310KF（2022/10終了）	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2020/11～2022/10	子機外寸 H131×W99×D26.5 VL-V572-Sとの互換性あり
*			VL-SVE310KF（2022/10終了）															
		VL-VH556L-S	VL-SWH705KS（2022/ 12終了）	×	×	△ 注8	○	△ 注6	×	× 注9	× 注2	×	△ 注3	△ 注1	× 注4	×	2017/01～2022/12	子機外寸 H170×W119×D25.4
			VL-SVH705KS（2022/ 12終了）															
		VL-VH573L-H	VL-SWH705KL（2022/ 12終了）	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2017/01～2022/12	子機外寸 H131×W99×D26.5
			VL-SVH705KL（2022/ 12終了）															
*		VL-V523-N VL-V523L-N（標準レンズ）	VL-SE35KL（2022/10終了）	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2019/06～2022/10	子機外寸 H131×W99×D26.5
*		VL-V523-N VL-V523L-N（標準レンズ）	VL-SE35XL（電源直結式）（2022/10終了）	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2019/06～2022/10	子機外寸 H131×W99×D26.5
*		VL-V523AL-N（標準レンズ）	VL-SWE310KL（2022/10終了）	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2020/11～2022/10	子機外寸 H131×W99×D26.5 VL-V523L-Nとの互換性あり
*			VL-SVE310KL（2022/10終了）															宅配ボックスと連携ができる子機でﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁからの配線を接続できる端子台がついています
*		VL-V554L-S	VL-SWD701KS（2018/10終了）	×	×	△ 注8	○	△ 注6	×	× 注9	× 注2	×	△ 注3	△ 注1	× 注4	×	2014/04～2018/10	子機外寸 H170×W119×D25.4
*			VL-SVD701KS（2018/10終了）															
*			VL-SWD501KS（2019/9終了）															
*			VL-SVD501KS（2019/10終了）															
*		VL-V530L-S	VL-SE50KP（2022/10終了）	△ 注5 注ユニサスブロックタイプには取付できません	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	2017/09～2022/10	子機外寸 H131×W99×D36.5
*			VL-SZ50KP（2022/10終了）															
*		VL-V522L-WS	VL-SWD302KLL（2021/4終了）	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	2015/09～2021/04	子機外寸 H131×W99×D36.5
*			VL-SVD302KLL（2021/4終了）															
*		VL-V522L-S	VL-SZ30KL	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	2012/08～2022/10	子機外寸 H131×W99×D36.5
*			VL-SE30XL(KL)（2022/10終了）															
*			VL-SV38XL(KL)（2020/03終了）															
*			VL-SV36KL（2016/8終了）															
*			VL-SV50KL（2018/1終了）															
*			VL-SV26XL(KL)（2017/12終了）（後継VL-SE30XL）															
*		VL-V570L-S	VL-SV37KL（2016/4終了）	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2010/01～2018/04	子機外寸 H131×W99×D25
*		VL-V566-S	VL-SZ25K	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	2012.08.09～2022/10	子機外寸 H131×W99×D36.5
*			VL-SE25X(K)（2022/10終了）															
*			VL-SWD220K（2022/10終了）															
*			VL-SWD210K（2017/9終了）															
*			VL-SV21K（2018/1終了）															
*		VL-VG560L-S	VL-SGD10L（2021/03終了）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2022/10終了	ワイヤレス 子機外寸 H131×W99×D37.2
*		VL-VD561L-N	VL-SGE30KL（2022/10終了）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2018/07～	ワイヤレス 子機外寸 H131×W99×D37.2
*			VL-SGZ30(K)（2022/10終了）	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	2022/10	ワイヤレス 子機外寸 H131×W99×D37.2
*		VL-V564-K（2015/4終了	VL-V564-K（2015/4終了）	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	2005/07～2015/04	子機外寸 H131×W99×D41.5
*																		
*	2-2タイプ	VL-V530L	VL-SE50KP（2022/10終了）	ﾑﾌﾞﾛｯｸﾀｲﾌﾟ不可	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2017/09～2022/10	子機外寸 H131×W99×D26.5（ﾚﾝｽﾞ29.3）
*		VL-V571L	VL-SE50KF（2022/10終了）	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2017/09～2022/10	
*		VL-V572L-S	VL-SE35KF（2022/10終了）	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2019/06～2022/10	
*		VL-V523L-N	VL-SE35KL(XL)（2022/10終了）	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	2019/06～2022/10	
*																		
*	1-2タイプ	VL-V522L-S	VL-SE30XL/KL（2022/10終了）	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	2017/09～2022/10	子機外寸 H131×W99×D31.5（ﾚﾝｽﾞ36.5）
*		VL-V566-S	VL-SE25X/K（2022/10終了）	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	2017/09～2022/10	
*																		
*																		
*	インターホン	VL-568KA-T（2020/2終	VL-F111KP-W（2020/2終了）	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1994/03～2019/12	子機外寸 H130×W98×D28
*			VL-F111X-W（2020/2終了）															
*			VL-A167LAKP（2017/8終了）															
*			VL-A168LAP（2017/8終了）															
*		VL-568KA-H（2017/8終	'---	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	1994/03～2017/09	子機外寸 H130×W98×D28
*		VL-581D（埋込型）生産終了	'---	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	1994/07～2016/09	
*																		
*																		
*																		

エコソリューションズ（旧松下電工）社システム機器ビジネスユニットのドアホンとの対応可否


ご注意
この資料は2022年072022.08.012022.-8.-1追記2022月現在の資料です。
この資料にない生産終了したドアホンやそれ以降に発売もしくは仕様変更されたドアホンについては未確認のため取り付けできかねます。

2021.06.4更新

表紙へ戻る

住まいるサポW 2021/1/31終了予定（代替品なし） ＼ 子機品番		ポスト	エントランスポール								備考	
		ユニサス、GS,SS,SP等ポスト（縦長取付）	アーキフレーム		アーキッシュポール	ユーロポール		アルモナ	MOODポール台座C、E			
			A、B、C、D、F、G	E		台座G	台座F					
住まいるサポW	WQD872B（S、Y）(2021/1終了予定)	○	△注4	×	○	○	○	○	○	2008.06.21～	子機外寸　H128×W96×D29.5	20210119追記
住まいるサポW	WQD852B（S、Y）(2021/1終了予定)	×	△注4	×	△注2	×	○注1	○	×注3	2007.08.21～	子機外寸　H150×W110×D23	20210119追記
住まいるサポW	WQD862B（Y）(2020/3終了)	×	○	×	×	×	○注1	○	×注3	2007.08.21～	子機外寸　H162×W120×D23	20200421追記
住まいるサポW	WQD828B(2021/1終了予定)	×	×	×	×	×	×	×	×	2007.08.21～	FFタイプ縦2連（埋込）	20210119追記
住まいるサポW	WQD827B(2021/1終了予定)	×	×	×	×	×	×	×	×	2007.08.21～	FFタイプ横2連（埋込）	20210119追記
住まいるサポW（カメラなし）	WQD500A(2014/3終了)	○	○	○	○	×	○	×	×	2006.07.21～	子機外寸　H128×W96×D29.5	20200421追記
玄関子機（インターホン）	EJ503AN/FN(2020/3終了)	○	○	○	○	○	○	○	○	2004.10.21～	子機外寸　H128×W96×D28	20200421追記
玄関子機（インターホン）	EJ1021B	×	×	×	×	×	×	×	×	1990.04.21～	FFタイプ（埋込）	
玄関子機（インターホン）	EJ513AKN(2020/3終了)	○	○	○	○	○	○	○	○	2004.10.21～	子機外寸　H128×W96×D28	20200421追記


注1　条件付きで取付可
ただし台座金具よりドアホンが飛び出します。




ドアホン台座F型

注2　条件付きで取付可
ただし、上側に3mm飛び出します。

注3　取付不可
台座C型は、幅方向でポールに当たる
台座E型は、高さ方向でポールキャップに当たる。





ドアホン台座C型



ドアホン台座E型

注4　アーキフレーム　Fタイプに、広角タイプは取付不可
（画面の一部に柱が写り込みます）





住まいるサポ・カラーカメラ付ドアホン子器　生産終了品番・品名

2021年1月度
営業連絡より

■住まいるサポ　4品番

品番	品名	生産終了予定時期	対応方法
WQH7001W	住まいるサポ E型 2:2親機（露出型）	2021年1月31日（在庫限り）	代替品なし
WQH750W	住まいるサポ2:2副親機（露出型）		
WQH770W	住まいるサポ2:2通話副親機（露出型）		
WQH771W	住まいるサポ2:2通話副親機（露出型）・電気錠釦付		


WQH7001W


WQH750W


WQH770W


WQH771W


WQD872B


■カラーカメラ付ドアホン子器　8品番

品番	品名	生産終了予定時期	対応方法
WQD827B	カラーカメラ付ドアホン子器（FFシリーズ）（横型）	2021年1月31日	代替品なし
WQD828B	カラーカメラ付ドアホン子器（FFシリーズ）（縦型）		
WQD852B	カラーカメラ付ドアホン子器（露出薄型）（オフブラック）		
WQD852S	カラーカメラ付ドアホン子器（露出薄型）（シルバー）		
WQD852Y	カラーカメラ付ドアホン子器（露出薄型）（シャンパンブロンズ）		
WQD872B	カラーカメラ付ドアホン子器（露出型）（オフブラック）		
WQD872S	カラーカメラ付ドアホン子器（露出型）（シルバー）		
WQD872Y	カラーカメラ付ドアホン子器（露出型）（シャンパンブロンズ）		

戻る

注１　子機の下面から１０ｃｍ以上離して、ポストを取り付けてください。
（子機を電池交換などで取り外す際、ポストが障害物となります）


ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾌﾟ子機



ﾜｲﾔﾚｽﾀｲﾌﾟは下面でのねじ止めのため、
下方にポストなどがあると外せません




【参考】
前方よりねじ止めの子機は問題ありません



■注意：ワイヤレスタイプは取り付け（設置）は物理的に可能ですが、
大半の現場では電波が親機まで届かないことが想定されるため
使用不可でVL側と見解を合わせています。（中継器を設置しても×）

＊VL施工説明書に取り付け（使用）不可の明記があります



戻る

注２　取付不可


取り」付け部の高さ寸法が短いため



注３　条件付きで取付可

ただし上下　１７．５mm、左右　７mm


ドアホン台座よりドアホンが飛び出します。



注４　取付不可


ドアホン台座Ｃ型　は幅方向でポールに当たるため。

ドアホン台座C型



ﾄﾞｱﾎﾝ台座Ｅ型　は高さ方向でポールキャップに当たるため。

ドアホン台座Ｅ型



戻る

注5　ユニサスブロックタイプには取り付け不可、スリムタイプ（ドアホン台座)やＧＳやＳＳ型等には取り付け可

【理由】


・ドアホン子機の寸法がわずかに大きくブロックタイプのドアホン取付部に入らないため

・ブロックスリムタイプのドアホン台座は取付部周囲に余裕があるため取付け可能

（SSタイプやSPタイプなどの旧ポストも同様の理由で取付け可能）

戻る

注６　ドアホンの下にポストが取り付くタイプは
ドアホンを先に取り付けた後、
ポストを取り付ける必要があります。





下面からねじ止めするため、下方に
ポストなどがあると固定できません

戻る

注７　カメラドアホンの取り付け不可

【理由】

ドアホンの上の照明のため下にカメラドアホンをつけると白とびする恐れがあるため



戻る

注８　カメラドアホン本体が台座からはみ出ます。

柱の形状により、取り付け自体は可能ですが、
左記のようにインターホンの本体が台座をはみ出して






注９　カメラドアホン本体に上パネルが干渉します（2022.11．01追記）

取り付け自体は可能ですが、
左記のようにポスト上パネルの開閉時に当たり、





VL-VP500-H：着せ替えパネルを
取付済（元のパネルを外してから）

フェイサスFF取付の場合、上パネルを
90°　以上開けるとドアホン下部に
干渉するおそれがあります：検証済

このようにドアホン子機取付をされた
場合、ポストの上パネルを開けると
干渉するおそれがある

戻る

戻る

品名	Tecera Frame テセラフレーム	アーキフレーム Fタイプ	アーキフレーム Ｉタイプ	アーキフレーム Jタイプ	アーキフレーム A・Bタイプ	アーキフレーム Cタイプ	アーキフレーム D・E・G・Hタイプ	ALMONA アルモナ	VH/VM/VL用 ポール	ポスト・宅配ボックス 専用ポール
品番	CTP201□	CTPR175□K CTPR176CS□ CTPR176■□	CTPR179□	CTPR174(40)J□	(Aﾀｲﾌﾟ) CTCR171R(L)CS (Bﾀｲﾌﾟ) CTCR172R(L)CS XCTCR171R(L)CS(NCS) XCTCR172R(L)CS(NCS)	CTPR173CS XCTPR173(3N)CS	(Dﾀｲﾌﾟ)CTPR1740CS (Eﾀｲﾌﾟ)CTPR1750CS (Gﾀｲﾌﾟ)CTPR1770(0N)CS (Hﾀｲﾌﾟ)CTPR1780CS	CTP181□ CTPR181□	CT025□	CTNR8300CS
販売期間	2022/4～	2015/11～2020/4 2019/10～2022/3 2021/06～	2019/10～	2021/6～	2015/11～	2015/11～	2007/6～2015/11 2015/11～	2008/02～ 2015/11 2015/11～	1995/6～	2019/10～
イメージ	明るさセンサーLED 有/無	明るさセンサーLED 有/無	明るさセンサーLED 有/無	明るさセンサーLED 有/無	明るさセンサーLED 有/無	明るさセンサーLED 有/無	Dタイプ：明るさセンサーLED有/無 Eタイプ：明るさセンサーLED有 G,Hタイプ：LED無	明るさセンサー LED有/無		
商品一覧										


商品一覧

戻る

アーキッシュポール	ECSSユーロポール	MOODポール	VH/VM/VL用ポール
CTPR15□SK	CTPR141□□	CTPR131□□	CT025□
2016/4～2022/9 終了予定	2015/11～2020/9	2015/11～2020/4	1995/6～
LED	LED	LED	
			

本仕様書は 3 モデル共用です。各セット品番の構成は次のとおりです。

セット品番	ドアホン親機の品番	ドアホンの品番
VL-SE35KF	VL-ME35K（電源コード式）	VL-V572L-S（広角レンズ）
VL-SE35KL	VL-ME35K（電源コード式）	VL-V523L-N（標準レンズ）
VL-SE35XL	VL-ME35X（電源直結式）	VL-V523L-N（標準レンズ）





セット品番	ドアホン親機の品番	ドアホンの品番
VL-SZ35KF 電源コード式	VL-MZ35	VL-V572L（広角レンズ）
VL-SE35KF 電源コード式	VL-ME35	
VL-SE35KL 電源コード式	VL-ME35	VL-V523（標準レンズ）
VL-SE35XL 電源直結式	VL-ME35	


施工をされる方へ


※ 本書の表記です。

セット品番	ドアホン親機の品番	ドアホンの品番	子機の品番
VL-SWE310KF	VL-MWE310	VL-V572AL-S（広角レンズ）	VL-WD622（ドアホン／電話両用）
VL-SVE310KF			—
VL-SWE310KL		VL-V523AL-N（標準レンズ）	VL-WD623（ドアホン専用）
VL-SVE310KL			—


単位 mm
縦穴 FREE
99
33
26.5
131
99
85.5
23
35
25
No. 名称 No. 名称 No. 名称 No. 名称
① マイク ③ LED ライト（緑点灯） ⑤ 呼出ボタン・ランプ（ボタン中央：赤） ⑦ 壁ホルダ
② カメラレンズ ④ スピーカ ⑥ 取り付けねじ
■ 仕様
電源電圧 待機時：DC 約 5 V 動作時：DC 約 20 V（アドホン／親機より供給）
消費電力 待機時：DC 約 2 mA 動作時：DC 約 150 mA
外形寸法（mm）（縦寸×幅×奥行） 約 131 × 99 × 28.5 mm（突起部含く）
質量 約 175 g
外観色調 ミルキー
外観材質 樹脂製品
取付方法 埋込 1 個用スイッチボックス適合
使用環境条件 周囲温度：− 10 ℃ ～ + 50 ℃ 湿度：90 % 以下
最大視角 水平約 130°、垂直約 130°
着信方法 LED ライト（緑点灯ランプ）
防水・防塵 IP24＊1
非常警報装置 呼出ボタン警報音、非常ボタン ガス警報音（ドアホンのPCB に組立 1 ヵ所実装）
＊1 結露が長時間発生 / 多少あるため内から雨水がこぼれることもありますも有害な影響を受けるおそれはありません。
■ 付属品
• ねじ 4 mm × 25 mm 2
• ネジ 3.8 mm × 20 mm 2
外形寸法図／仕様／付属品
セット品番 VL-SE35KF 品番 VL-V572L-S
品名 ドアホン（カメラ玄関子機）
作成年月 2019.8 変更年月 — 第 1 版
パナソニック株式会社
(23 - 24


単位 mm
縦穴 FREE
99
33
26.5
131
99
85.5
23
35
25
No. 名称 No. 名称 No. 名称 No. 名称
① マイク ③ LED ライト（緑点灯） ⑤ 呼出ボタン・ランプ（ボタン中央：赤） ⑦ 壁ホルダ
② カメラレンズ ④ スピーカ ⑥ 取り付けねじ
■ 仕様
電源電圧 待機時：DC 約 5 V 動作時：DC 約 20 V（アドホン／親機より供給）
消費電力 待機時：DC 約 2 mA 動作時：DC 約 140 mA
外形寸法（mm）（縦寸×幅×奥行） 約 131 × 99 × 31.5 mm（突起部含く）
質量 約 190 g
外観色調 シャンパンゴールド
外観材質 樹脂製品
取付方法 埋込 1 個用スイッチボックス適合
使用環境条件 周囲温度：− 10 ℃ ～ + 50 ℃ 湿度：90 % 以下
最大視角 水平約 130°、垂直約 130°
着信方法 LED ライト（緑点灯ランプ）
防水・防塵 IP24＊1
非常警報装置 呼出ボタン警報音、非常ボタン ガス警報音（ドアホンのPCB に組立 1 ヵ所実装）
＊1 結露が長時間発生 / 多少あるため内から雨水がこぼれることもありますも有害な影響を受けるおそれはありません。
■ 付属品
• ねじ 4 mm × 25 mm 2
• ネジ 3.8 mm × 20 mm 2
外形寸法図／仕様／付属品
セット品番 VL-SE35KL 品番 VL-V523L-N
品名 ドアホン（カメラ玄関子機）
作成年月 2019.8 変更年月 — 第 1 版
パナソニック株式会社
(24) - 24


■ 外形寸法図
単位 mm
縦穴 FREE
99
33
26.5
131
99
85.5
23
35
25
No. 名称 No. 名称 No. 名称 No. 名称
① マイク ③ 壁ホルダ(ねじ) ⑤ 呼出ボタン・ランプ（ボタン中央：赤） ⑦ 壁ホルダ(ねじ)
② カメラレンズ ④ 壁ホルダ(ねじ) ⑥ 呼出ボタン・ランプ（ボタン中央：赤）
⑤ スピーカ ⑥ DC 端子台（樹脂ロック配線時）
■ 仕様
電源電圧 待機時：DC 約 5 V（アドホン／ひかり話下敷）／ご連絡機能（自動ひかり話ユニット）DC 約 20 V（アドホン／ひかり話下敷）／ご連絡機能（自動ひかり話ユニット）DC 約 20 V（アドホン／ひかり話下敷）／ご連絡機能（自動ひかり話ユニット）
消費電力 待機時：DC 約 2 mA（アドホン／ひかり話下敷）／ご連絡機能（自動ひかり話ユニット）DC 約 2 mA（アドホン／ひかり話下敷）／ご連絡機能（自動ひかり話ユニット）
動作時：DC 約 130 mA
外形寸法図（mm）（縦寸×幅×奥行） 約 131 × 99 × 28.5（突起部含く）
質量 約 190 g
外観色調 シルバー
外観材質 樹脂製品（ABS 樹脂）
取付方法 埋込 1 個用スイッチボックス適合
使用環境条件 周囲温度：− 10 ℃ ～ + 50 ℃ 湿度：90 % 以下
最大視角 水平約 130°、垂直約 130°
着信方法 LED ライト（緑点灯ランプ）
防水・防塵 IP24＊1
非常警報装置 非常ボタン警報音、非常ボタン ガス警報音（ドアホンのPCB に組立 1 ヵ所実装）
＊1 防塵性能規格等級 4：直径 1.0 mm 以上の固形物が侵入しないもの。
防水性能等級 4：あらゆる方向からの飛沫によるおそれがあっても有害な影響を受けないもの。
■ 付属品
• ねじ（3 mm × 20 mm） 2
• ねじ（4 mm × 25 mm） 2
外形寸法図／仕様／付属品
セット品番 VL-SE35KF 品番 VL-V572L-S
品名 ドアホン（カメラ玄関子機）
作成年月 2020.11 変更年月 — 第 1 版
パナソニック株式会社
(41) - 44


■ 外形寸法図
単位 mm
縦穴 FREE
99
33
26.5
131
99
85.5
23
35
25
No. 名称 No. 名称 No. 名称 No. 名称
① マイク ③ 壁ホルダ(ねじ) ⑤ 呼出ボタン・ランプ（ボタン中央：赤） ⑦ 壁ホルダ(ねじ)
② カメラレンズ ④ 壁ホルダ(ねじ) ⑥ 呼出ボタン・ランプ（ボタン中央：赤）
⑤ スピーカ ⑥ DC 端子台（樹脂ロック配線時）
■ 仕様
電源電圧 待機時：DC 約 5 V（アドホン／ひかり話下敷）／ご連絡機能（自動ひかり話ユニット）DC 約 20 V（アドホン／ひかり話下敷）／ご連絡機能（自動ひかり話ユニット）DC 約 20 V（アドホン／ひかり話下敷）／ご連絡機能（自動ひかり話ユニット）
消費電力 待機時：DC 約 2 mA（アドホン／ひかり話下敷）／ご連絡機能（自動ひかり話ユニット）DC 約 2 mA（アドホン／ひかり話下敷）／ご連絡機能（自動ひかり話ユニット）
動作時：DC 約 130 mA
外形寸法図（mm）（縦寸×幅×奥行） 約 131 × 99 × 31.5 mm（突起部含く）
質量 約 190 g
外観色調 シャンパンゴールド
外観材質 樹脂製品（ABS 樹脂）
取付方法 埋込 JIS 1 個用スイッチボックス適合
使用環境条件 周囲温度：− 10 ℃ ～ + 50 ℃ 湿度：90 % 以下
最大視角 水平約 130°、垂直約 130°
着信方法 LED ライト（緑点灯ランプ）
防水・防塵 IP24＊1
非常警報装置 非常ボタン警報音、非常ボタン ガス警報音（ドアホンのPCB に組立 1 ヵ所実装）
＊1 防塵性能規格等級 4：直径 1.0 mm 以上の固形物が侵入しないもの。
防水性能等級 4：あらゆる方向からの飛沫によるおそれがあっても有害な影響を受けないもの。
■ 付属品
• ねじ（3 mm × 20 mm） 2
• ねじ（4 mm × 25 mm） 2
外形寸法図／仕様／付属品
セット品番 VL-SE35KL 品番 VL-V523L-N
品名 ドアホン（カメラ玄関子機）
作成年月 2020.11 変更年月 — 第 1 版
パナソニック株式会社
(42) - 44



取付可能なドアホン(別売)	必要なゴムスペーサーの枚数	
VL-V571L-S VL-V570L-S	2 枚 （両辺 1 枚） （片辺 1 枚）	
VL-V574L-N VL-VH573L-H VL-V572L-S	1 枚 （両辺 1 枚）	

Panasonic

施工説明書


サインポスト

FASU5-FF

取付可能なカメラ付ドアホン子機 （別売）

（2018年10月現在）


● VL-V574L-N ● VL-VH573L-H ● VL-V572L-S ● VL-V571L-S ● VL-V570L-S


■ 外形寸法図
単位 mm
縦穴 FREE
99
33
26.5
131
99
85.5
23
35
25
（露出ケースを取り付けた状態）
No. 名称 No. 名称 No. 名称 No. 名称
① ゴム ③ LED ライト（緑点灯） ⑤ 取り付けねじ
② マイク ④ スピーカー ⑥ 露出ケース
⑤ カメラレンズ ⑥ 呼出ボタン・ランプ（ボタン中央：赤）
■ 仕様
電源電圧 待機時：DC 約 5 V 動作時：DC 約 20 V（アドホン／親機より供給）
消費電力 待機時：DC 約 2 mA 動作時：DC 約 130 mA
外形寸法（mm）（縦寸×幅×奥行） 約 131 × 99 × 28.5
質量 約 170 g
外観色調 シャンパンゴールド
外観材質 樹脂製品（ABS 樹脂）
取付方法 埋込 1 個用スイッチボックス適合
使用環境条件 周囲温度：− 10 ℃ ～ + 50 ℃ 湿度：90 % 以下
最大視角 水平約 170°、垂直約 170°
着信方法 LED ライト（緑点灯ランプ）
防水・防塵 IP24＊1
非常警報装置 非常ボタン警報音、非常ボタン ガス警報音（ドアホンのPCB に組立 1 ヵ所実装）
＊1 結露が長時間発生 / 多少あるため内から雨水がこぼれることもありますも有害な影響を受けないもの。
■ 付属品
• ねじ 4 mm × 25 mm 2
• ネジ 3.8 mm × 20 mm 2
外形寸法図／仕様／付属品
セット品番 — 品番 VL-V574L-N
品名 ドアホン（カメラ玄関子機）
作成年月 2018.10 変更年月 — 第 1 版
パナソニック株式会社
(1) - 1

戻る

サインポスト品番確認表
（カメラ付きドアホン取付可能タイプ）

商品品番の確認場所



戻る

現行品

	品名(型名)	現・旧	発売時期	頭品番
	ユニサス ブロックスリムタイプ	○ ×	2016/4～ 2015/4～	CTB(R)77＊ CTC(R)77＊
	ユニサス ブロックタイプ	○ ×	2016/4～ 2015/4～	CTB(R)76＊ CTC(R)76＊

生産終了品

	品名(型名)	現・旧	発売時期	頭品番
埋め込みタイプ(生産終了品)				
	ﾆｭｰS型	×	1991/3終 1975/8～	CT23(4)＊
	ﾆｭｰSD型	×	1990/11終 1980/9～	CT123(4)1＊
	SY型	×	1993/5終 1981/9～	CT2731
	SSF型	×	1993/9終 1986/4～	CT571FA
	M型	×	1986/5終 1971/7～	CT740(1,2,3)＊
	NM型(ﾆｭｰM型)	×	2009/12終 2006/9～ 1996/3～	CTB3731＊
	L型	×	終了	CT750(1)5(6)
 他	HS型 (A型)(B型)(C型)	× ×	2008/3終 2006/9～ 1984/10～	CTB505(2,3)＊＊
 他	FF型	×	(機種により) 2006/12終 1997/3～ 1995/2～ 1993/5～ 1990/4～ 1990/3～	CTA1772(3)BL CTA1772(3)B(S)K CTA187(8)B(S) CTA176(8,9)B(S) CT173(5)B(S)
 他	GS型	×	2015/10終 2006/9～ 1991/5～	CTB562(1,0)＊ CT56＊
	SS型	×	2015/10終 2006/9～ 1978/3～	CTB57(8)1(0) CT57(8)1(0)
 他	SP型	×	2015/10終 2006/10～ 1977/3～	CTB47＊ CT47＊･

	品名(型名)	現・旧	発売時期	頭品番
壁掛けタイプ(生産終了品)				
	フェイサスFF カメラ取付タイプ	×	2020/3終了 2016/4～	CTCR2006＊