

御 参 考 見 積 書

出力日 : 2025/06/19 **Panasonic**

(件名) 壊さず新しく 収納充実リフォーム

見積日	物件No	提案No
2025/04/03	VB5J2	XZMXJA

会社名	
担当者	

合計金額	(税抜)	¥2,457,500	(税率 1 0 %)
	(税込)	¥2,703,250	

内訳	金額	内訳	金額
[建具]			
内装ドア	280,000		
収納用建具	100,000		
[収納]			
キュビオス (2 0 2 1 年 1 0 月 発 売)	366,200		
玄関収納・多用途収納	739,000		
[システム階段 / 手すり]			
システム階段	219,000		
[造作材]			
インテリアカウンター	61,200		
[床 / 壁 / 天井材]			
木質床材	276,100		
[外まわり]			
内窓	416,000		

見積条件	備考
<p>本見積書の有効期限は、見積日付より3ヵ月です。 ご発注・お問い合わせには、お名前(フルネーム)・物件NOをお申し付け下さい。 本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。 『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。 現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。</p>	<p>受注生産品・リオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。 あらかじめご了承下さい。</p>

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

見 積 明 細 書

見積日	物件No	提案No
2025/04/03	VB5J2	XZMXJA
担当者		

Panasonic

(件名) 壊さず新しく 収納充実リフォーム

出力日：2025/06/19

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
	■ 建具							
	■ 内装ドア							
	和室 入口 和室リフォーム引戸 F U - S M A R T							
	Uオーダー	MJE1DFSC3BN71RV	ベリ ふすま C 3 引手 B R V		3	70,000	210,000	*
	(小 計)						210,000	
	和室 入口 和室リフォーム引戸 F U - S M A R T							
	Uオーダー	MJE1DFSC3BN71RV	ベリ ふすま C 3 引手 B R V		1	70,000	70,000	*
	(小 計)						70,000	
	(商品小計)						280,000	
	■ 収納用建具							
	和室 クローゼット 収納用建具 V E R I T I S 和室リフォーム折れ戸							
	Uオーダー	KREV19PAWFD	扉 D W 8 0 4 X D H 1 9 8 2 R F 折戸	804 X 1982	2	40,500	81,000	KRE1DPARNFN73GY
	Uオーダー	KREV19WFS	レール R W 1 6 0 2 R F 折戸	1602	1	5,000	5,000	KRE1FK3RNN3BV
		KRE1HT53ST	ベリ収納用建具 T 5 型丸型取っ手 S T 色		2	1,000	2,000	
		KRE1FB1RND	ベリ収納建具 R F 折戸 部品箱		1	12,000	12,000	
		選択仕様：リフォーム折れ戸 P A 型 (フラットタイプ) 選択なし ノン下レール 勝手なし						
	(小 計)						100,000	
	(商品小計)						100,000	
	■ 収納							
	■ キュビオス (2 0 2 1 年 1 0 月 発売)							
	L D K テレビ台 キュビオス 2 0 2 1 年 1 0 月 発売 ホワイトアッシュ柄 (G Y)							
	Uオーダー	QFR19KS	配線穴有 カウンター W 2 7 5 0 D 4 3	2779 X 455 X 18	1	43,600	43,600	QFR1K27HHCUSPY
		QFR1MF1C1E1SPY1	方立 H 1 D 4 3 0 フロー 1 E 1 S P Y 1 枚	25 X 430 X 377	1	12,700	12,700	
		QFR1MF1C1S1EPY1	方立 H 1 D 4 3 0 フロー 1 S 1 E P Y 1 枚	25 X 430 X 377	1	12,700	12,700	
		QFR1MF1C1S1SPY4	方立 H 1 D 4 3 0 フロー 1 S 1 S P Y 4 枚	25 X 430 X 377	1	69,200	69,200	
		QFR1PF051CCPY4	棚 W 5 5 0 H 1 D 4 3 0 フロート配 P Y 4	525 X 404 X 25	1	104,000	104,000	
		QFR1PF051CCPYN	棚 W 5 5 0 H 1 D 4 3 0 フロート配線 P Y	525 X 404 X 25	1	26,000	26,000	
		QFR1TW0510EGY4	木扉 W 5 5 0 H 1 片開き鍵無 G Y 4 枚	543 X 15 X 345	1	34,800	34,800	

単価・金額はメーカー希望小売価格 (税抜) です。

Page 2 * : 受注生産品 (組合せ品番は非表示) ! : 生産中止予定品 x : 生産中止品 : 改定前単価

見 積 明 細 書

見積日	物件No	提案No
2025/04/03	VB5J2	XZMXJA
担当者		

Panasonic

(件名) 壊さず新しく 収納充実リフォーム

出力日：2025/06/19

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
		QFR1TW0510ESG1	ガラス扉W 5 5 0 H 1 片開き 1 枚	543 X 20 X 345	1	26,600	26,600	*
		QFR1P05CMTKPY	追加棚W 5 5 0 D 4 3 0 配線用 P Y	525 X 404 X 25	1	8,000	8,000	*
		QFR1R27HHLS	サポートランナー L 2 7 5 0 H H シルバー	2773 X 25 X 25	1	14,000	14,000	*
		QFR1S001GS11	ガラス扉 H 1 2 3 ・ 片開き用部品 1 セット		1	2,900	2,900	*
		QFR1S001WS14	木扉 H 1 2 3 ・ 片開き用部品 4 セット		1	11,600	11,600	*
		QFR1S002S	説明書セット		1	100	100	*
(小 計)							366,200	
(商品小計)							366,200	
■	玄関収納・多用途収納							
トイレ 多用途収納コンパクトタイプ ホワイトアッシュ柄 (G Y)								
		XQCE4S12FNMGY	ベリ 天袋コンパクト F 扉W 6 0 0 木棚 G Y	600 X 315 X 450	1	40,800	40,800	
(小 計)							40,800	
和室 収納 多用途収納 ホワイトアッシュ柄 (G Y)								
		XQCE4T21FTMGY	ベリ トール 1 . 5 型 F 扉 木製棚 G Y	400 X 400 X 2070	1	68,500	68,500	
		QCE4CR3NN	ベリ 収納用ランナー 3 型	800 X 15 X 15	1	1,800	1,800	
(小 計)							70,300	
洗面所 ランドリー収納 多用途収納 ホワイトアッシュ柄 (G Y)								
		XQCE4T21FTMGY	ベリ トール 1 . 5 型 F 扉 木製棚 G Y	400 X 400 X 2070	1	68,500	68,500	
		XQCE4S11FNLMGY	ベリ 天袋 1 . 5 型 F 左扉手掛け木製棚 G Y	400 X 400 X 570	1	23,400	23,400	
		XQCE4S13FNMGY	ベリ 天袋 3 型 F 扉手掛け 木製棚 G Y	800 X 400 X 570	1	36,100	36,100	
		QCE4PHBB	ベリ 収納用ハンギングバー ブラック	642 X 10 X 71	1	16,000	16,000	
		QCE4CR3NN	ベリ 収納用ランナー 3 型	800 X 15 X 15	1	1,800	1,800	
(小 計)							145,800	
L D K キッチン収納 多用途収納 ホワイトアッシュ柄 (G Y)								
		XQCE4S11FNLMGY	ベリ 天袋 1 . 5 型 F 左扉手掛け木製棚 G Y	400 X 400 X 570	1	23,400	23,400	
		XQCE4L11FTMGY	ベリ ロー 1 . 5 型 F 扉 木製棚 G Y	400 X 400 X 780	1	30,200	30,200	
		XQCE4S13FNMGY	ベリ 天袋 3 型 F 扉手掛け 木製棚 G Y	800 X 400 X 570	1	36,100	36,100	
		XQCE4T23FTMGY	ベリ トール 3 型 F 扉 木製棚 G Y	800 X 400 X 2070	1	111,900	111,900	

単価・金額はメーカー希望小売価格 (税抜) です。

Page

3

* : 受注生産品 (組合せ品番は非表示) ! : 生産中止予定品 x : 生産中止品 : 改定前単価

見 積 明 細 書

見積日	物件No	提案No
2025/04/03	VB5J2	XZMXJA

Panasonic

担当者	
-----	--

(件名) 壊さず新しく 収納充実リフォーム

出力日 : 2025/06/19

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
		QCE4CD3GY	ベリ 収納用台輪 3 型 G Y	798 X 376 X 70	1	3,800	3,800	
		QCE4CD3GY	ベリ 収納用台輪 3 型 G Y	798 X 376 X 70	1	3,800	3,800	
(小 計)							209,200	
L D K ダイニング収納 多用途収納 ホワイトアッシュ柄 (G Y)								
		QCE4BS13NNPY	ベリ 収納用天袋箱 3 型 P Y	800 X 380 X 570	1	22,500	22,500	
		QCE4DS13NFGY	ベリ 収納用天袋 F 扉 3 型手掛 G Y	800 X 20 X 587	1	7,700	7,700	
		QCE2TWN31	ベリ 収納用木製棚 3 型 1 枚	767 X 287 X 15	1	5,900	5,900	
		QCE4BL13NNPY	ベリ 収納用口ー箱 3 型 P Y	800 X 380 X 780	1	25,600	25,600	
		QCE4DL13NPGY	ベリ 収納用口ー P 扉 3 型 G Y	800 X 20 X 780	1	10,300	10,300	
		QCE2TWN31	ベリ 収納用木製棚 3 型 1 枚	767 X 287 X 15	1	5,900	5,900	
		QCE4PT	ベリ 収納用タッチラッチ		2	2,200	4,400	
		QCE4BS13NNPY	ベリ 収納用天袋箱 3 型 P Y	800 X 380 X 570	1	22,500	22,500	
		QCE4DS13NFGY	ベリ 収納用天袋 F 扉 3 型手掛 G Y	800 X 20 X 587	1	7,700	7,700	
		QCE2TWN31	ベリ 収納用木製棚 3 型 1 枚	767 X 287 X 15	1	5,900	5,900	
		QCE4BL13NNPY	ベリ 収納用口ー箱 3 型 P Y	800 X 380 X 780	1	25,600	25,600	
		QCE4DL13NPGY	ベリ 収納用口ー P 扉 3 型 G Y	800 X 20 X 780	1	10,300	10,300	
		QCE2TWN31	ベリ 収納用木製棚 3 型 1 枚	767 X 287 X 15	1	5,900	5,900	
		QCE4PT	ベリ 収納用タッチラッチ		2	2,200	4,400	
		QCE4BS13NNPY	ベリ 収納用天袋箱 3 型 P Y	800 X 380 X 570	1	22,500	22,500	
		QCE4DS13NFGY	ベリ 収納用天袋 F 扉 3 型手掛 G Y	800 X 20 X 587	1	7,700	7,700	
		QCE2TWN31	ベリ 収納用木製棚 3 型 1 枚	767 X 287 X 15	1	5,900	5,900	
		QCE4BL13NNPY	ベリ 収納用口ー箱 3 型 P Y	800 X 380 X 780	1	25,600	25,600	
		QCE4DL13NPGY	ベリ 収納用口ー P 扉 3 型 G Y	800 X 20 X 780	1	10,300	10,300	
		QCE2TWN31	ベリ 収納用木製棚 3 型 1 枚	767 X 287 X 15	1	5,900	5,900	
		QCE4PT	ベリ 収納用タッチラッチ		2	2,200	4,400	
		QCE2CC9PY	ベリ 収納用カウンター 9 型 P Y	2405 X 405 X 18	1	21,500	21,500	
		QCE4CR3NN	ベリ 収納用ランナー 3 型	800 X 15 X 15	1	1,800	1,800	
		QCE4CR6NN	ベリ 収納用ランナー 6 型	1600 X 15 X 15	1	2,700	2,700	

単価・金額はメーカー希望小売価格 (税抜) です。

Page 4 * : 受注生産品 (組合せ品番は非表示) ! : 生産中止予定品 x : 生産中止品 : 改定前単価

見 積 明 細 書

見積日	物件No	提案No
2025/04/03	VB5J2	XZMXJA

Panasonic

担当者	
-----	--

(件名) 壊さず新しく 収納充実リフォーム

出力日 : 2025/06/19

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
(小計)							272,900	
(商品小計)							739,000	
	システム階段 / 手すり							
	システム階段							
階段 システム階段 2 . 7 mmリフォーム用 USUI-TA階段								
		MYU1RKK11KGT	箱型 1 8 0 ° 3 段廻り × 2 階段	800 X 225 X 2.7	1	219,000	219,000	
		端部カバー併用時 + 3 9 , 2 0 0 円						
(小計)							219,000	
(商品小計)							219,000	
	造作材							
	インテリアカウンター							
LDK キッチン収納 インテリアカウンター VERITIS 耐水集成タイプ (1 7 年 6 月 発売) ホワイトアッシュ色 (G Y)								
	Uオーダー	PTEC19	G Y 色 L 1 2 0 1 X D 4 0 5	405 X 1201 X 24	1	50,400	50,400	
		PTE2PQQMST	ベリ カウンタースチールアングル M S T	350 X 100 X 80	2	5,400	10,800	
	G Y 色 L 1 2 0 1 X D 4 0 5							
(小計)							61,200	
(商品小計)							61,200	
	床 / 壁 / 天井材							
	木質床材							
LDK 1 . 5 mmリフォームフローリング USUI-TA グレージュヒッコリー柄 (G T)								
		XKERSGT	1 . 5 mmリフォーム GT	151.5 X 909 X 1.5	11	25,100	276,100	
(小計)							276,100	
(商品小計)							276,100	
	外まわり							
	内窓							
キッチンの窓 内窓 引違い 2 枚建 ホワイト (W H)								
	Uオーダー	MAV1WWH	引違い 2 枚建 枠 WH	610 X 845 X 60	1	7,228	7,228	MAV12SAOWHA1
	Uオーダー	MAV1SWHG1	引違い 2 枚建 正勝手 障子左 WH		1	22,657	22,657	MAV12SB1WHA1K

単価・金額はメーカー希望小売価格 (税抜) です。

Page

5

* : 受注生産品 (組合せ品番は非表示) ! : 生産中止予定品 x : 生産中止品 : 改定前単価

見 積 明 細 書

見積日	物件No	提案No
2025/04/03	VB5J2	XZMXJA
担当者		

Panasonic

(件名) 壊さず新しく 収納充実リフォーム

出力日：2025/06/19

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
	Uオーダー	MAV1SWHG1	引違い2枚建 正勝手 障子右 WH		1	24,115	24,115	MAV12SB2WHA1K *
		選択仕様：引違い 2枚建 W610 H845 D60 クレセント高さ423 正勝手 均等割り						
		ガラス仕様：Low-E複層ガス入り/クリア(日射取得タイプ)/透明/3mm+Ar12+Low-E3mm/樹脂スペーサー						
		オプション：なし						
(小計)							54,000	
リビングの窓 内窓 引違い 2枚建 ホワイト(WH)								
	Uオーダー	MAV1WWH	引違い2枚建 枠 WH	1650 X 650 X 60	1	10,008	10,008	MAV12SA0WHC1 *
	Uオーダー	MAV1SWHG1	引違い2枚建 正勝手 障子左 WH		1	33,916	33,916	MAV12SB1WHC1K *
	Uオーダー	MAV1SWHG1	引違い2枚建 正勝手 障子右 WH		1	36,076	36,076	MAV12SB2WHC1K *
		選択仕様：引違い 2枚建 W1650 H650 D60 クレセント高さ325 正勝手 均等割り						
		ガラス仕様：Low-E複層ガス入り/クリア(日射取得タイプ)/透明/3mm+Ar12+Low-E3mm/樹脂スペーサー						
		オプション：なし						
(小計)							80,000	
リビングの窓 内窓 引違い 2枚建 ホワイト(WH)								
	Uオーダー	MAV1WWH	引違い2枚建 枠 WH	2560 X 2000 X 60	1	26,226	26,226	MAV12SA0WHD4 *
	Uオーダー	MAV1SWHG1	引違い2枚建 正勝手 障子左 WH		1	124,080	124,080	MAV12SB1WHD4K *
	Uオーダー	MAV1SWHG1	引違い2枚建 正勝手 障子右 WH		1	131,694	131,694	MAV12SB2WHD4K *
		選択仕様：引違い 2枚建 W2560 H2000 D60 クレセント高さ881 引手高さ801 正勝手 均等割り						
		ガラス仕様：Low-E複層ガス入り/クリア(日射取得タイプ)/透明/3mm+Ar12+Low-E3mm/樹脂スペーサー						
		オプション：なし						
(小計)							282,000	
(商品小計)							416,000	
商品合計					(税抜)	2,457,500		
総合計					(税抜)	2,457,500		
					(税込)	2,703,250		

(税率10%)

パナソニックのクリーンプロダクツご紹介

キレイで長持ちな住まいづくりがコンセプト
パナソニックのクリーンプロダクツ商品は清潔・安心性能を満たしています

キレイで長持ちするポイントのご紹介

詳しくは動画でチェック! >>

約1分





—— 5つの性能を満たした「クリーンプロダクツ」の商品 ——



詳しくは
こちらをご覧ください

■ 汚れ・傷がつきにくい



■ 衛生面への配慮



【注意】
・抗ウイルス加工は、ウイルスの伝播や予防を目的とするものではありません。
・抗菌加工は、表面の菌の増殖を抑制するだけで、それ以外の菌を死滅させたりするものではありません。
・SIAAの安全基準に適合しています。

空気中や手から付着した特定ウイルス数が
24時間後、99%以上減少

*2詳しくはパナソニックのカタログ・WEBサイトをご覧ください

*1 白用中性洗剤を含ませた布で拭きとり、最後にしっかりと乾いた布で薬剤成分を表面に残さないようきれいに拭き取るようにしてください。また、汚れのしみこみにく

システムファニチャー キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが
キュビオスにぴったりな
収納用品をご提案します。

キュビオス
MUJI SUPPORT
専用ページ




サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、
おすすめの収納グッズや小物を
手書きまたはCGで
ご提案させていただきます。

MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き
資料



CG



MUJI SUPPORT相談可能店舗(全国約40ヶ所)

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ「無印良品 MUJI SUPPORT」
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込
方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。
「MUJI SUPPORT」専用ページ(くらしの相談→収納の相談)のお申込みフォームにて、
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。





御中

選 定 仕 様 書

営業所		課員	
得意先		担当	
直送先			

発注日付		1 / 1
担当		
会社名		
TEL/FAX	TEL)	FAX)

件名管理No		注文No		件名	壊さず新しく 収納充実リフォーム	件名2		提案No	XZMXJA
--------	--	------	--	----	------------------	-----	--	------	--------

商品名	インテリアカウンター	部屋名	L D K キッチン収納	仕様No	
【 シリーズ 】 VERITIS 耐水集成タイプ (17年6月発売) 【 色柄 】 ホワイトアッシュ色 (G Y) 【 タイプ 】 長方形 (R加工なし)					【 付属部材 】 カウンター用アングルmm : 350×100×80 : スチール・サテンシルバー 2 個 ----- 個 ブラケット・アングル : ----- 個 カウンター用脚 (丸型) : ----- 本 ----- mm カウンター用脚 (角型) : ----- 本 ----- mm ベンチ用丸脚 : ----- 本 配線用キャップ : ----- 個 タップトレイ : ----- 個 引き出し : ----- 本 幕板 : ----- 枚 方立 : ----- 枚 方立施工金具 : ----- 個 【 図番 】 【 備考 】
 <p>長さ2: 405 端2: N (なし) 長さ1: 1201 端1: D 穴1: ---- 穴2: ---- 穴3: ---- 穴4: ---- 端3: 壁面 端4: N (なし)</p>					< 明細一覧 > 管理No 品番 品名 数量 単価 金額 PTEC19 G Y色 L 1201 X D 405 1 50,400 50,400 PTE2PQQMST ベリ カウンタースチールアングル M S 2 5,400 10,800 合計 61,200
 <p>24mm D Z 共通 壁面 加工なし</p>					【 アルミレールサイズ 】 無 カット面右 : ----- mm カット面左 : ----- mm 【 塗装加工 】 加工なし (標準) 裏面塗装 無塗装以外は着色有り、但し仕上塗装をしません。 【 穴加工 1 】 無 【 穴加工 2 】 無 【 穴加工 3 】 無 【 穴加工 4 】 無




単価・金額はメーカー希望小売価格 (税抜き) です。

※立面図の取っ手位置・向きは代表例です。取っ手取付位置・向きは、扉裏面の下穴位置に合わせて現場でお決めください。

組合せ部材一覧表

セットNo.					
No	品名	品番	数	備考	
1	扉	KREV19PAWFD	2	KRE1DPARNFN73GY	
2	上レール	KREV19WFS	1	KRE1FK3RNN3BV	
3	取っ手	KRE1HT53ST	2		
4	部品箱	KRE1FB1RND	1		

主な仕様	
・基本商品	: 収納用建具 リフォーム折れ戸
・シリーズ	: VERITISシリーズ
・デザイン	: フラット
・扉色柄	: ホワイトアッシュ柄 (GY)
・外枠サイズ	: 枠内幅 1615 × 枠内高 2008
・扉サイズ	: DW804 × DH1982
・扉	: 樹脂化粧シート
・その他仕様	: ノン下レール 縦付・T5型サテンシルバー色 (塗装)



和室 クローゼット

参考扉デザイン

Panasonic

壊さず新しく 収納充実リフォーム
収納用建具 VERITIS 和室リフォーム折れ戸

縮 尺

1 / 30

代理店様名

ご担当

販売店様名

ご担当

担当

図番


XZMXJA

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MF1C1E1SPY1	1	フロート方立 - CE1
2	棚板	QFR1PF051CCPY4	1	フロート棚 - 51C 4セット入り
3	棚板	QFR1PF051CCPYN	1	フロート棚 - 51C
4	方立	QFR1MF1C1S1SPY4	1	フロート方立 - C11 4枚入り
5	方立	QFR1MF1C1S1EPY1	1	フロート方立 - C1E
6	木扉	QFR1TW0510EGY4	1	木扉 4枚入り
7	ガラス扉（スモーク色）	QFR1TW0510ESG1	1	ガラス扉
8	配線用棚板	QFR1P05CMTKPY	1	追加棚 - 5CT
9	シートカウンター	QFR19KS (QFR1K27HHCUSPY)	1	カウンター PY柄 特注品（左図にて要サイズ確認）
※	10	ガラス扉H123・片開き用部品	1	ガラス扉用部品
※	11	木扉H123・片開き用部品	1	木扉用部品 4セット入り
※	12	サポートランナー	1	サポートランナー
※	13	説明書セット	1	説明書セット

・基本商品 : キュビオス

- ・扉 色柄 : ホワイトアッシュ 柄 (GY)
- ・本体色柄 : しゃくいホワイト柄 (PY)
- ・組み合わせサイズ : W2779 × D455 × H395
- ・木扉 : 化粧シート貼りパーチクルボード
- ・ガラス扉 : ガラス部 : ガラス + 飛散防止フィルム スモーク色
フレーム部 : アルミ押出し品グレー塗装仕上げ
- ・本体内装 : 化粧シート貼りパーチクルボード

*印の商品は、図面表示していません



LDK テレビ台

金具の参考取付け位置を
施工補助図に表示して
います



- ・図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きく仕上がる場合があります。（目安：1ユニット当り 0.5～1.0mm程度）
- ・ユニットを設置するために、天井と側面（左右どちらか一方）にクリアランスが必要です。（すべてのユニット 天井：15mm以上、ウォールユニット 側面：30mm以上）
- ・カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
- ・プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

壊さず新しく	収納充実リフォーム	
CUBIOS	扉柄	ホワイトアッシュ柄（GY）
	本体柄	しっくいホワイト柄（PY）

縮尺

1 / 30

代理店様名

ご担当

販売店様名

ご担当


担当

网 番

X7MX.JA



施工前に必ずご確認ください。

プラン図面 および 梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。




コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意ください。







③【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）



No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MF1C1E1SPY1	1	フロート方立 - CE1
2	棚板	QFR1PF051CCPY4	1	フロート棚 - 51C 4セット入り
3	棚板	QFR1PF051CCPYN	1	フロート棚 - 51C
4	方立	QFR1MF1C1S1SPY4	1	フロート方立 - C11 4枚入り
5	方立	QFR1MF1C1S1EPY1	1	フロート方立 - C1E

	壊さず新しく 収納充実リフォーム	縮 尺	代理店様名	ご担当	販売店様名	ご担当	担 当		図 番
	CUBIOS 扉柄 ホワイトアッシュ柄 (GY) 本体柄 しっくいホワイト柄 (PY)	1 / 3 0							XZMXJA

■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 品番:QFR1Q00C0 (G) 接地付きダブルコンセント 品番:QFR1Q00C1 (G)	TV端子付きコンセント 品番:QFR1Q00C2 (G) TELモジュラ付きコンセント 品番:QFR1Q00C3 (G) LAN付きコンセント 品番:QFR1Q00C4 (G)	マルチメディアコンセント 品番:QFR1Q00C5 (G) マルチメディアコンセント (CS対応) 品番:QFR1Q00C6 (G)
		
		

- ※各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。
※背板にコンセントを設置する場合、背板の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

電気工事について

- ・電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。
配線工事は電気工事士の資格が必要です。
- ・本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

■コンセントを付ける場合





















① 抜コ けン 止セ めン ト	定格	15A 125V	③ C A T 5 E	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part68に規定する モジュラプラグ (8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法 (特定電気用品)			
	適合規格	JIS C8303 (配線用差込接続器)		適用電線	4対非シールドツイステアケーブル (CTA5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心線径 銅単線: AWG24 (φ0.5)
	適合電線	600Vビニル絶縁電線 (1V)、600Vビニルソース ケーブル (VVF) φ1.6、φ2単線専用			
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz	④ T E L	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part68に規定する モジュラプラグ (6極2心) および同等品
	適合コネクタ	JEITA (RC-5221A) 適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA (RC-5223B) 適合 高周波同軸C15形コネクタ			
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型: S-5C-FB		適用電線	2対カッド型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu (銅) 単線専用 〔推奨電線φ0.5~φ0.65〕
	配線本数	1本 (入力)			
	電流通過端子	入力 (IN) - TV接続口 (アウトレット)			

■電源線、情報線対応表

	QFR1Q00C0 (G)	QFR1Q00C1 (G)	QFR1Q00C2 (G)	QFR1Q00C3 (G)	QFR1Q00C4 (G)	QFR1Q00C5 (G)	QFR1Q00C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	—	—	○	—	—	○	○
③CAT5E	—	—	—	—	○	○	○
④TEL	—	—	—	○	—	○	○

■納まり部材の取り合い

○各納まり部材の納まり図

		壁との取り合い			側面 (開放面)
		納まり部材 なし	目地棒	間口 ファイラー	
上部	天井 ファイラー				
	目地棒				
	納まり 部材 なし				
下部	フロア ユニット				
	ウォール ユニット・ フロート ユニット				

Panasonic

壊さず新しく 収納充実リフォーム
CUBIOS 扉柄 ホワイトアッシュ柄 (GY)
本体柄 しっくいホワイト柄 (PY)

縮 尺

1 / 3 0

代理店様名

ご担当


販売店様名

ご担当



担
当

図 番

XZMXJA



平面図



A 固定用木棧（建築工事用）

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	備考
1	天袋コンパクト	XQCE4S12FNMGY	1	
<div>主な仕様</div> <div><div><div>・基本商品</div><div>・シリーズ</div><div>・組み合わせサイズ</div><div>・扉デザイン</div><div>・扉色柄</div><div>・本体色柄</div><div>・扉</div><div>・本体側板</div><div>・カウンター</div><div>・可動棚板</div></div><div><div>:</div><div>:</div><div>:</div><div>:</div><div>:</div><div>:</div><div>:</div><div>:</div><div>:</div><div>:</div></div><div><div>多用途収納</div><div>VERITIS</div><div>W600 ×D313 ×H2150</div><div>※カウンター・目地板等の納まり部材がある場合はその寸法を算出</div><div>フラットタイプ</div><div>ホワイトアッシュ 柄（GY）</div><div>ホワイトアッシュ 柄（GY）</div><div>樹脂化粧シート</div><div>プリント化粧</div><div>なし</div><div>木製（グレー色）</div></div></div>				



参考扉デザイン

図面は組み合わせの参考例です。見積書もあわせてご確認ください。

図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きく仕上がる場合があります。（目安：1ユニットあたり1mm以上）
設置間口は取付のクリアランスを配慮して設定してください。

トイレ

立面図

※扉裏収納ご使用の際、取付位置は施工説明書に従って取付けてください。

断面図

Panasonic

壊さず新しく 収納充実リフォーム
収納 多用途収納 ホワイトアッシュ 柄（GY）

縮 尺

1 / 3 0

代理店様名

得意先名称

ご担当


販売店様名

ご担当



担 当

図 番

XZMXJA



平面図



A 固定用木棧（建築工事中用）

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	備考
1	トール1.5型	XQCE4T21FTMGY	1	
2	ランナー3型	QCE4CR3NN	1	現場カット

主な仕様

・基本商品

・シリーズ

・組み合わせサイズ

・扉デザイン

・扉色柄

・本体色柄

・扉

・本体側板

・カウンター

・可動棚板

・取っ手

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

多用途収納

VERITIS

W400 ×D398 ×H2370

フラットタイプ

ホワイトアッシュ 柄（GY）

ホワイトアッシュ 柄（GY）

樹脂化粧シート


プリント化粧

なし


木製（グレー色）

T5型 サテンシルバー 色（塗装）

※カウンター・目地板等の納まり部材がある場合はその寸法を算出



参考扉デザイン



取っ手デザイン

図面は組み合わせの参考例です。見積書もあわせてご確認ください。

図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きく仕上がる場合があります。（目安：1ユニットあたり1mm以上）
設置間口は取付のクリアランスを配慮して設定してください。

和室 収納

立面図

※扉裏収納ご使用の際、取付位置は施工説明書に従って取付けてください。

断面図

Panasonic

壊さず新しく 収納充実リフォーム
収納 多用途収納 ホワイトアッシュ 柄（GY）

縮 尺

1 / 3 0

代理店様名

得意先名称



ご担当

販売店様名

ご担当


図 番

XZMXJA



組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	備考
1	トール1.5型	XQCE4T21FTMGY	1	
2	天袋1.5型	XQCE4S11FNLMGY	1	
3	天袋3型	XQCE4S13FNMGY	1	
4	ハンギングバー	QCE4PHBB	1	
5	ランナー3型	QCE4CR3NN	1	現場カット
主な仕様				
・基本商品		:	多用途収納	
・シリーズ		:	VERITIS	
・組み合わせサイズ		:	W1600 ×D398 ×H2230	
			※カウンター・目地板等の納まり部材がある場合はその寸法を算出	
・扉デザイン		:	フラットタイプ	
・扉色柄		:	ホワイトアッシュ柄（GY）	
・本体色柄		:	ホワイトアッシュ柄（GY）	
・扉		:	樹脂化粧シート	
・本体側板		:	プリント化粧	
・カウンター		:	なし	
・可動棚板		:	木製（グレー色）	
・取っ手		:	T5型 サテンシルバー色（塗装）	




図面は組み合わせの参考例です。見積書もあわせてご確認ください。

図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きく仕上がる場合があります。（目安：1ユニットあたり1mm以上）
設置間口は取付のクリアランスを配慮して設定してください。

洗面所 ランドリ 収納 ※扉裏収納ご使用の際、取付位置は施工説明書に従って取付けてください。

Panasonic	壊さず新しく 収納充実リフォーム 収納 多用途収納 ホワイトアッシュ柄（GY）	縮 尺	代理店様名 得意先名称 ご担当	販売店様名 ご担当	担 当	図 番 XZMXJA
		1 / 3 0				

A 固定用木棧（建築工事用）



洗面所 ランドリ 断面図

Panasonic

壊さず新しく 収納充実リフォーム
収納 多用途収納 ホワイタッシュ柄（GY）

縮 尺
1 / 3 0

代理
店
様
名



得意先名称
ご担当

販
売
店
様
名

ご担当

担
当


図 番
XZMXJA



組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	備考
1	天袋1.5型	XQCE4S11FNLMGY	1	
2	ロー1.5型	XQCE4L11FTMGY	1	
3	天袋3型	XQCE4S13FNMGY	1	
4	トール3型	XQCE4T23FTMGY	1	
5	台輪3型	QCE4CD3GY	1	現場カット
6	台輪3型	QCE4CD3GY	1	現場カット

主な仕様	
・基本商品	： 多用途収納
・シリーズ	： VERITIS
・組み合わせサイズ	： W2000 ×D398 ×H2140
	※カウンター・目地板等の納まり部材がある場合はその寸法を算出
・扉デザイン	： フラットタイプ
・扉色柄	： ホワイต์アッシュ 柄（GY）
・本体色柄	： ホワイต์アッシュ 柄（GY）
・扉	： 樹脂化粧シート
・本体側板	： プリント化粧
・カウンター	： なし
・可動棚板	： 木製（グレー色）
・取っ手	： T5型 サテンシルバー色（塗装）




図面は組み合わせの参考例です。見積書もあわせてご確認ください。

図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きく仕上がる場合があります。（目安：1ユニットあたり1mm以上）
設置間口は取付のクリアランスを配慮して設定してください。

L D K キッチン収納図 ※扉裏収納ご使用の際、取付位置は施工説明書に従って取付けてください。

Panasonic	壊さず新しく 収納充実リフォーム 収納 多用途収納 ホワイต์アッシュ 柄（GY）	縮 尺	代理店様名 得意先名称 ご担当	販売店様名 ご担当	担 当	図 番 XZMXJA
		1 / 3 0				

A 固定用木棧（建築工事用）



LDK キッチン収納図

Panasonic

壊さず新しく 収納充実リフォーム
収納 多用途収納 ホワイトアッシュ柄（GY）

縮 尺
1 / 3 0

代理店様名

得意先名称
ご担当




販売店様名

ご担当

担当

図 番

XZMXJA




A 固定用木棧（建築工事中）

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	備考
1	天袋箱3型	QCE4BS13NNPY	1	
1	天袋扉3型	QCE4DS13NFGY	1	
1	木製棚3型1枚	QCE2TWN31	1	
2	ロー箱3型	QCE4BL13NNPY	1	
2	ロー扉3型	QCE4DL13NPGY	1	
2	木製棚3型1枚	QCE2TWN31	1	
2	タッチラッチ	QCE4PT	2	
3	天袋箱3型	QCE4BS13NNPY	1	
3	天袋扉3型	QCE4DS13NFGY	1	
3	木製棚3型1枚	QCE2TWN31	1	
4	ロー箱3型	QCE4BL13NNPY	1	
4	ロー扉3型	QCE4DL13NPGY	1	
4	木製棚3型1枚	QCE2TWN31	1	
4	タッチラッチ	QCE4PT	2	
5	天袋箱3型	QCE4BS13NNPY	1	
5	天袋扉3型	QCE4DS13NFGY	1	
5	木製棚3型1枚	QCE2TWN31	1	
6	ロー箱3型	QCE4BL13NNPY	1	

主な仕様	
・基本商品	： 多用途収納
・シリーズ	： VERITIS
・組み合わせサイズ	： W2405 ×D405 ×H2400
	※カウンター・目地板等の納まり部材がある場合はその寸法を算出
・扉デザイン	： フラットタッチタイプ
・扉色柄	： ホワイトアッシュ柄（GY）
・本体色柄	： しっくいホワイト柄（PY）
・カウンター色柄	： しっくいホワイト柄（PY）
・扉	： 樹脂化粧シート
・本体側板	： プリント化粧
・カウンター	： 樹脂化粧シート
・可動棚板	： 木製（グレー色）



参考扉デザイン

図面は組み合わせの参考例です。見積書もあわせてご確認ください。

図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きく仕上がる場合があります。（目安：1ユニットあたり1mm以上）
設置間口は取付のクリアランスを配慮して設定してください。

L D K ダイニッシュ収納 ※扉裏収納ご使用の際、取付位置は施工説明書に従って取付けてください。

断面図

Panasonic

壊さず新しく 収納充実リフォーム
収納 多用途収納 ホワイトアッシュ柄（GY）

縮 尺

1 / 3 0

代理店様名

得意先名称

ご担当

販売店様名

ご担当

担
当

図 番

XZMXJA

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	備考
6	ロー扉3型	QCE4DL13NPGY	1	
6	木製棚3型1枚	QCE2TWN31	1	
6	タッチラッチ	QCE4PT	2	
7	カウンター9型	QCE2CC9PY	1	
8	ランナー3型	QCE4CR3NN	1	現場カット
9	ランナー6型	QCE4CR6NN	1	現場カット

LDK ダイニング収納

Panasonic	壊さず新しく 収納充実リフォーム	縮 尺	代理店様名	得意先名称	販売店様名	ご担当	担 当		図 番
	収納 多用途収納 ホワイトアッシュ 柄 (GY)	1 / 3 0		ご担当					XZMXJA