

ラインアップ一覧 ①

※印の商品は2017年11月26日発売予定です。

設置地域		一般地向け											
シリーズ		NEW JPシリーズ		NEW Nシリーズ (ZEH対応機種拡充)		NEW Jシリーズ							
給湯タイプ		パワフル高圧 酸素入浴機能付 フルオート	パワフル高圧 フルオート	パワフル高圧 フルオート	フルオート	パワフル高圧 酸素入浴機能付 フルオート	酸素入浴機能付 フルオート	パワフル高圧 フルオート	フルオート	セミオート	給湯専用		
システム品番 セット希望小売価格		タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用 ※1	新HE-JPU46JXS 1,168,000円(税抜)	新HE-JPU46JQS 1,014,000円(税抜)	新HE-NU46JQS 992,000円(税抜)	新HE-N46JQS 907,000円(税抜)	新HE-JU46JXS 1,017,000円(税抜)	新HE-J46JXS 951,000円(税抜)	新HE-JU46JQS 915,000円(税抜)	新HE-J46JQS 822,000円(税抜)	新HE-J46JSS 751,000円(税抜)	新HE-J46JZS 760,000円(税抜)
		タンク容量 370L (3~5人)	屋内設置用 ※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		屋外設置用	新HE-JPU37JXS 1,086,000円(税抜)	新HE-JPU37JQS 932,000円(税抜)	新HE-NU37JQS 917,000円(税抜)	新HE-N37JQS 832,000円(税抜)	新HE-JU37JXS 940,000円(税抜)	新HE-J37JXS 874,000円(税抜)	新HE-JU37JQS 838,000円(税抜)	新HE-J37JQS 745,000円(税抜)	新HE-J37JSS 663,000円(税抜)	新HE-J37JZS 672,000円(税抜)	—
		屋内設置用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
省エネ基準達成率		460L 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 112% 年間給湯保温効率 3.7	460L 目標年度2017年度 省エネ基準達成率 112% 年間給湯保温効率 3.7	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 109% 年間給湯 保温効率 3.6	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 109% 年間給湯 保温効率 3.6	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 103% 年間給湯 保温効率 3.4	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2	目標年度 2017年度 省エネ基準 達成率 100% 年間給湯 保温効率 3.2
対応リモコン		コミュニケーション リモコン	HE-RXFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-NQFJW 48,000円(税抜)	HE-NQFJW 48,000円(税抜)	HE-RXFJW 48,000円(税抜)	HE-RXFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RSFJW 48,000円(税抜)	—	—
		ボイスリモコン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	同梱 (台所リモコン)
多様化する電気料金プラン対応		かんたんで きめ細かく対応	NEW ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定 ●ソーラーチャージ機能										
快適機能		温浴 3つの温浴モードから お好みの湯温を選んで入浴	温浴セレクト				温浴セレクト						
		酸素入浴 高濃度酸素を含んだ気泡が 浴そうや浴室に広がる	酸素入浴機能				酸素入浴機能						
		エコキュートと接続して、温水式床暖房 やホームサウナが楽しめます。											
省エネ機能		ECONAVI 人の出入りを自動で 検知し省エネふる保温	エコナビ										
		リズムe シャワーの自動リズム変動 で節水・省エネ	リズムeシャワープラス				リズムeシャワープラス						
		ぬくもり チャージ 捨てられていたおふろの 残り湯の熱を有効活用	ぬくもりチャージ				ぬくもりチャージ						
清潔機能		お湯をふる配管に流し配管内を 清潔に保つ	配管洗浄機能(自動・手動)										
タンク保温 設計		高性能真空断熱材を使用し、タンクに 貯めたお湯の高い保温性を実現	ダブル真空断熱材				真空断熱材						
耐震設計		本体脚とタンク脚を4本化し基礎に しっかり固定、耐震性向上	4本脚 耐震設計技術										
HEMS		各機器をコントロールしてエネルギー の自動制御ができ、節電を快適にする	●ECHONET Lite規格対応				●AiSEG(アイセグ)対応※3						
その他		●NEW シンプル画面 ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレキープコート	●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレキープコート				●NEW シンプル画面 ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレキープコート						

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。

※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※3:AISEG(アイセグ)とは、パナソニックのHEMS[スマートHEMS]の中核となる機器です。HEMS導入の際になります。給湯専用はHEMSアダプター接続に限り、AISEG(MKN700/MKN702)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できません。AISEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と連携した場合一部利用できない機能があります。

●ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。なお、電力ご契約申請はシステム品番でお願いします。
●②マークは、SII 平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。

印刷物と実物では色が異なります。
掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

ラインアップ一覧 ②

●印の商品は2017年11月26日発売予定です。

設置地域		一般地向け											
シリーズ		NEW Jシリーズ		NEW NSシリーズ		Wシリーズ		Hシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ			
給湯タイプ		耐塩害仕様		パワフル高圧フルオート		パワフル高圧薄型フルオート		薄型フルオート	フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート		
		フルオート	給湯専用	フルオート	フルオート	薄型フルオート	薄型フルオート	薄型フルオート	フルオート	フルオート	フルオート		
		②		②	②	②	②		②				
		写真の商品はHE-J37JQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-J37JZES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-NSU37JQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-NS37JQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-WU37HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-W37HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-H37HQS カラー:アイボリー	カラー:アイボリー	写真の商品はHE-C30HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-C30HQES カラー:アイボリー		
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 560L (5~8人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	—	—	HE-B56HQS 977,000円(税抜)	—		
	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	●新HE-J46JQES 863,000円(税抜)	●新HE-J46JZES 801,000円(税抜)	●新HE-NSU46JQS オープン価格*	●新HE-NS46JQS オープン価格*	HE-WU46HQS 1,040,000円(税抜)	HE-W46HQS 970,000円(税抜)	HE-H46HQS オープン価格*	—	—		
		屋内設置用 ^{※1}	—	—	●新HE-NSU46JQMS オープン価格*	●新HE-NS46JQMS オープン価格*	—	—	—	—	—		
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	●新HE-J37JQES 786,000円(税抜)	●新HE-J37JZES 713,000円(税抜)	●新HE-NSU37JQS オープン価格*	●新HE-NS37JQS オープン価格*	HE-WU37HQS 950,000円(税抜)	HE-W37HQS 877,000円(税抜)	HE-H37HQS オープン価格*	—	—		
		屋内設置用 ^{※1}	●新HE-J37JQFS 786,000円(税抜)	—	●新HE-NSU37JQMS オープン価格*	●新HE-NS37JQMS オープン価格*	—	—	—	—	—		
タンク容量 300L (2~4人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	—	—	—	HE-C30HQS 652,000円(税抜)	●新HE-C30HQES 692,000円(税抜)		
屋内設置用 ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●新HE-C30HQMS 672,000円(税抜)	●新HE-C30HQFS 682,000円(税抜)		
省エネ基準達成率		目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率
		103%	3.4	100%	3.2	100%	3.3	107%	3.0	107%	3.0	100%	2.8
対応リモコン ^{※2}	コミュニケーションリモコン	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	—	HE-TQFJW オープン価格*	HE-TQFJW オープン価格*	HE-WQFHW 48,000円(税抜)	HE-WQFHW 48,000円(税抜)	HE-TQFHW オープン価格*	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFHW 48,000円(税抜)		
	ボイスリモコン	—	同梱 (台所リモコン)	—	—	—	—	—	—	—	—		
多様化する電気料金プラン対応		●NEW ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークソフト設定 ●ソーラーチャージ機能					ピークカット機能						
快適機能		温浴セレクト		—		—		—		—			
省エネ機能		エコナビ		—		—		エコナビ		—			
清潔機能		配管洗浄機能(自動・手動)		—		—		—		配管洗浄機能(自動・手動)			
タンク保温設計		真空断熱材		—		—		—		真空断熱材			
耐震設計		4本脚 耐震設計技術		—		—		—		—			
HEMS		●ECHONET Lite規格対応		—		—		●AiSEG(アイセグ)対応 ^{※3}		—			
その他		●NEW シンプル画面 ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート		●給湯ガイド		—		●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート		●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止			

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万一の水漏れの時に給水をストップします。●納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。
 ※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室用リモコン取付部品 CF-RK2 は別売です。※3:AiSEG(アイセグ)とは、パナソニックのHEMS[スマートHEMS]の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。給湯専用はHEMSアダプター接続に限り、AiSEG(MKN700/MKN702)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できません。AiSEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と連携した場合一部利用できない機能があります。

●ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。なお、電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。
 ●②マークは、SII 平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業適合機種に掲載しています。
 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

ラインアップ一覧 ③

設置地域		一般地向け				寒冷地向け								
シリーズ		Vシリーズ	DFシリーズ			FPシリーズ	Fシリーズ			Lシリーズ				
給湯タイプ		コンパクトエコキュートフルオート	床暖房機能付フルオート	耐塩害仕様床暖房機能付フルオート	床暖房・i・ミスト接続機能付フルオート	パワフル高压フルオート	パワフル高压フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート	フルオート				
		写真の商品はHE-V20HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FYS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-FPU37HQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-FU37HQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-F37HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-F37HQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-L37HQS カラー:アイボリー				
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	—	HE-D46FQS 950,000円(税抜)	☑HE-D46FQES 990,000円(税抜)	—	HE-FPU46HQS 1,057,000円(税抜)	HE-FU46HQS 960,000円(税抜)	HE-F46HQS 830,000円(税抜)	☑HE-F46HQES 870,000円(税抜)	HE-L46HQS オープン価格※			
		※1 屋内設置用	—	☑HE-D46FQMS 960,000円(税抜)	☑HE-D46FQFS 980,000円(税抜)	—	HE-FPU46HQMS 1,077,000円(税抜)	HE-FU46HQMS 980,000円(税抜)	HE-F46HQMS 850,000円(税抜)	—	HE-L46HQMS オープン価格※			
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	—	HE-D37FQS 895,000円(税抜)	☑HE-D37FQES 935,000円(税抜)	HE-D37FYS 910,000円(税抜)	HE-FPU37HQS 977,000円(税抜)	HE-FU37HQS 885,000円(税抜)	HE-F37HQS 755,000円(税抜)	☑HE-F37HQES 795,000円(税抜)	HE-L37HQS オープン価格※			
		※1 屋内設置用	—	☑HE-D37FQMS 905,000円(税抜)	☑HE-D37FQFS 925,000円(税抜)	☑HE-D37FYMS 920,000円(税抜)	HE-FPU37HQMS 997,000円(税抜)	HE-FU37HQMS 905,000円(税抜)	HE-F37HQMS 775,000円(税抜)	—	HE-L37HQMS オープン価格※			
	タンク容量 195L (2~4人)	屋外設置用	☑HE-V20HQS 738,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—	—	—			
		※1 屋内設置用	☑HE-V20HQMS 758,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—	—	—			
省エネ基準達成率		目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	—	—	—	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	寒冷地年間 給湯保温効率	
		107%	3.0	—	—	—	118%	3.2	103%	2.8	103%	2.8	100%	2.7
対応リモコン※2	コミュニケーションリモコン	HE-CQFFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	HE-RQFFHW 48,000円(税抜)	HE-RQFFW 48,000円(税抜)	HE-RQFFW 48,000円(税抜)	HE-RQFFW 48,000円(税抜)	HE-TQFFW オープン価格※				
	ボイスリモコン	—	HE-CQVFW 40,000円(税抜)	HE-CQVFW 40,000円(税抜)	HE-CQVFW 40,000円(税抜)	—	—	—	—	—				
多様化する電気料金プラン対応		かんたんで きめ細かく対応	ピークカット機能			ピークカット機能								
快適機能		温浴セレクト 3つの温浴モードから お好みの湯温を選んで入浴	—			温浴セレクト								
		酸素入浴 高濃度酸素を含んだ気泡が 浴そうや浴室に広がる	—			—								
		エコキュートと接続して、温水式床暖房 やホームサウナが楽しめます。	床暖房		床暖房 / i・ミスト	—								
省エネ機能		ECONAVI 人の出入りを自動で 検知し省エネふる保温	エコナビ											
		リズムeシャワー シャワーの自動リズム変動 で節水・省エネ	リズムeシャワープラス											
		ぬくもりチャージ 捨てられていたおふろの 残り湯の熱を有効活用	ぬくもりチャージ											
清潔機能		お湯をふる配管に流し配管内を 清潔に保つ	配管洗浄機能(自動・手動)											
タンク保温設計		高性能真空断熱材を使用し、タンクに 貯めたお湯の高い保温性を実現	真空断熱材			ダブル真空断熱材	真空断熱材							
耐震設計		本体脚とタンク脚を4本化し基礎に しっかり固定、耐震性向上	4本脚 耐震設計技術											
HEMS		各機器をコントロールしてエネルギー の自動制御ができ、節電を快適にする	ECHONET Lite規格対応 AiSEG(アイセグ)対応※3			ECHONET Lite規格対応 ●AiSEG(アイセグ)対応※3								
その他		給湯ガイド 昼間沸き上げ停止	給湯ガイド			昼間沸き上げ停止 ●キレキープコート								

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。
※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※3:AiSEG(アイセグ)とは、パナソニックのHEMS「スマートHEMS」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。※4:計測ユニット接続に限る。

●ご注文の際は貯湯ユニット・ヒートポンプユニットの個別品番をお願いします。なお、電力ご契約申請はシステム品番をお願いします。
●②マークは、SII 平成29年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

印刷物と実物では色が異なります。
掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。