

ラインアップ一覧 ①



設置地域			一般地向け																			
シリーズ			JPシリーズ		Nシリーズ (ZEH対応機種拡充)		Jシリーズ															
給湯タイプ			パワフル高圧 酸素入浴機能付 フルオート	パワフル高圧 フルオート	パワフル高圧 フルオート	フルオート	パワフル高圧 酸素入浴機能付 フルオート	酸素入浴機能付 フルオート	パワフル高圧 フルオート	フルオート	セミオート	給湯専用										
システム品番 セット希望小売価格			 写真の商品はHE-JPU37JXS カラー:ウォームシルバー		 写真の商品はHE-JPU37JQS カラー:ウォームシルバー		 写真の商品はHE-NU37JQS カラー:アイボリー		 写真の商品はHE-N37JQS カラー:アイボリー		 写真の商品はHE-JU37JXS カラー:ウォームシルバー		 写真の商品はHE-J37JXS カラー:ウォームシルバー		 写真の商品はHE-JU37JQS カラー:ウォームシルバー		 写真の商品はHE-J37JQS カラー:アイボリー		 写真の商品はHE-J37JSS カラー:アイボリー		 写真の商品はHE-J37JZS カラー:アイボリー	
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-JPU46JXS 1,168,000円(税抜)	HE-JPU46JQS 1,014,000円(税抜)	HE-NU46JQS 992,000円(税抜)	HE-N46JQS 907,000円(税抜)	HE-JU46JXS 1,017,000円(税抜)	HE-J46JXS 951,000円(税抜)	HE-JU46JQS 915,000円(税抜)	HE-J46JQS 822,000円(税抜)	HE-J46JSS 751,000円(税抜)	HE-J46JZS 760,000円(税抜)										
		※1 屋内設置用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-JPU37JXS 1,086,000円(税抜)	HE-JPU37JQS 932,000円(税抜)	HE-NU37JQS 917,000円(税抜)	HE-N37JQS 832,000円(税抜)	HE-JU37JXS 940,000円(税抜)	HE-J37JXS 874,000円(税抜)	HE-JU37JQS 838,000円(税抜)	HE-J37JQS 745,000円(税抜)	HE-J37JSS 663,000円(税抜)	HE-J37JZS 672,000円(税抜)										
		※1 屋内設置用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—									
年間給湯 保温効率 (JIS)	ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ)を使用※2		460L 3.8 370L 3.9	460L 3.8 370L 3.9	—	—	3.5	3.5	3.5	3.5	—	—										
年間給湯効率 (JIS)			460L 3.7 370L 3.8	460L 3.7 370L 3.8	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	—	—	3.2	3.2								
対応リモコン ※3	コミュニケーション リモコン		HE-RXFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-NQFJW 48,000円(税抜)	HE-NQFJW 48,000円(税抜)	HE-RXFJW 48,000円(税抜)	HE-RXFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RSFJW 48,000円(税抜)	—										
	ボイスリモコン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	同梱 (台所リモコン)									
太陽光発電とかしこく連携			NEW ソーラーチャージ機能																			
多様化する電気料金プラン対応			NEW ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定																			
かんたん操作			NEW シンプル画面				NEW シンプル画面															
快適機能			温浴セレクト				温浴セレクト															
快適機能			酸素入浴機能				酸素入浴機能															
快適機能																						
省エネ機能			エコナビ																			
省エネ機能			リズムeシャワープラス				リズムeシャワープラス															
省エネ機能			ぬくもりチャージ				ぬくもりチャージ															
清潔機能			配管洗浄機能(自動・手動)																			
タンク保温設計			ダブル真空断熱材				真空断熱材															
耐震設計			4本脚 耐震設計技術																			
HEMS			●ECHONET Lite AIF 認証対応※4				●HOME IoT (AiSEG) 対応※5															
その他			●給湯ガイド				●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート															

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。
 ※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220Iに基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※3:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※4:別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※5: AiSEG (アイセグ) とは、[HOME IoT]の中核となる機器です。HEMS導入の際になります。給湯専用はHEMSアダプター接続に限りません。AiSEG (MKN700/MKN702) は、給湯専用 (HE-J46JZS/HE-J37JZS) と接続できません。AiSEG2 (MKN704/MKN705/MKN713) は、給湯専用 (HE-J46JZS/HE-J37JZS) と接続できます。

●ZEH対応は、SII 平成30年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。

印刷物と実物では色が異なります。掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

ラインアップ一覧 ②

設置地域		一般地向け										
シリーズ		Jシリーズ		NSシリーズ		Wシリーズ		Hシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ		
給湯タイプ		耐塩害仕様		パワフル高圧フルオート	フルオート	パワフル高圧薄型フルオート	薄型フルオート	薄型フルオート	フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート	
		フルオート	給湯専用									
		写真の商品はHE-J37JQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-J37JZES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-NSU37JQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-NS37JQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-WU37HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-W37HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-H37HQS カラー:アイボリー	カラー:アイボリー	写真の商品はHE-C30HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-C30HQES カラー:アイボリー	
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 560L (5~8人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	—	HE-B56HQS 977,000円(税抜)	—	—	
	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	☑ HE-J46JQES 863,000円(税抜)	☑ HE-J46JZES 801,000円(税抜)	HE-NSU46JQS オープン価格*	HE-NS46JQS オープン価格*	HE-WU46HQS 1,040,000円(税抜)	HE-W46HQS 970,000円(税抜)	HE-H46HQS オープン価格*	—	—	
		屋内設置用 ^{※1}	—	—	☑ HE-NSU46JQMS オープン価格*	☑ HE-NS46JQMS オープン価格*	—	—	—	—	—	
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	☑ HE-J37JQES 786,000円(税抜)	☑ HE-J37JZES 713,000円(税抜)	HE-NSU37JQS オープン価格*	HE-NS37JQS オープン価格*	HE-WU37HQS 950,000円(税抜)	HE-W37HQS 877,000円(税抜)	HE-H37HQS オープン価格*	—	—	
		屋内設置用 ^{※1}	☑ HE-J37JQFS 786,000円(税抜)	—	☑ HE-NSU37JQMS オープン価格*	☑ HE-NS37JQMS オープン価格*	—	—	—	—	—	
タンク容量 300L (2~4人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	—	—	—	HE-C30HQS 652,000円(税抜)	☑ HE-C30HQES 692,000円(税抜)	
	屋内設置用 ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—	—	☑ HE-C30HQMS 672,000円(税抜)	☑ HE-C30HQFS 682,000円(税抜)	
年間給湯 保温効率 (JIS)	ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用 ^{※2}		3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3.4	—	3.3	3.3	3.0	3.0	2.8	3.3	2.9	
年間給湯効率 (JIS)			—	3.2	—	—	—	—	—	—	—	
対応リモコン ^{※3}	コミュニケーションリモコン	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	—	HE-TQFJW オープン価格*	HE-TQFJW オープン価格*	HE-WQFHW 48,000円(税抜)	HE-WQFHW 48,000円(税抜)	HE-TQFHW オープン価格*	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	
	ボイスリモコン	—	同梱(台所リモコン)	—	—	—	—	—	—	—	—	
太陽光発電とかしこく連携		NEW ソーラーチャージ機能										
多様化する電気料金プラン対応	かんたんで きめ細かく対応	NEW ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定					ピークカット機能					
かんたん操作	よく使う 機能のみを表示	NEW シンプル画面										
快適機能		温浴セレクト										
		酸素入浴										
		エコキュートと接続して、温水式床暖房やホームサウナが楽しめます。										
省エネ機能		ECONAVI										
		リズムeシャワープラス					リズムeシャワープラス					
清潔機能		ぬくもりチャージ										
		配管洗浄機能(自動・手動)										
タンク保温設計	高性能真空断熱材を使用し、タンクに貯めたお湯の高い保温性を実現	真空断熱材					真空断熱材					
耐震設計	本体脚とタンク脚を4本化し基礎にしっかり固定、耐震性向上	4本脚 耐震設計技術										
HEMS	各機器をコントロールしてエネルギーの自動制御ができ、節電を快適にする	●ECHONET Lite AIF 認証対応 ^{※4}					●HOME IoT (AiSEG) 対応 ^{※5}					
その他		●給湯ガイド					●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート					●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水速断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。
 ※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220Iに基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※3:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※4:別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※5:AiSEG (アイセグ)とは、[HOME IoT]の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。給湯専用はHEMSアダプター接続に限りません。AiSEG (MKN700/MKN702)は、給湯専用(HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できません。AiSEG2 (MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できます。

●ZEH対応は、SII 平成30年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業適合機種に掲載しています。
 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

印刷物と実物では色が異なります。
 掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。

設置地域		一般地向け				寒冷地向け						
シリーズ		Vシリーズ	DFシリーズ			NEW FPシリーズ	NEW Fシリーズ				NEW Lシリーズ	
給湯タイプ		コンパクトエコキュートフルオート	床暖房機能付フルオート	耐塩害仕様床暖房機能付フルオート	床暖房・i・ミスト接続機能付フルオート	パワフル高圧フルオート	パワフル高圧フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート	給湯専用	フルオート	
		写真の商品はHE-V20HQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FYS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-FPU37JQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-FU37JQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-F37JQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-F37JQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-F37JZS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-L37JQS カラー:アイボリー	
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	—	HE-D46FQS 950,000円(税抜)	HE-D46FQES 990,000円(税抜)	—	HE-FPU46JQS 1,057,000円(税抜)	HE-FU46JQS 960,000円(税抜)	HE-F46JQS 830,000円(税抜)	HE-F46JQES 870,000円(税抜)	HE-F46JZS 785,000円(税抜)	HE-L46JQS オープン価格*
		屋内設置用	—	HE-D46FQMS 960,000円(税抜)	HE-D46FQFS 980,000円(税抜)	—	HE-FPU46JQMS 1,077,000円(税抜)	HE-FU46JQMS 980,000円(税抜)	HE-F46JQMS 850,000円(税抜)	—	HE-F46JZMS 805,000円(税抜)	HE-L46JQMS オープン価格*
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	—	HE-D37FQS 895,000円(税抜)	HE-D37FQES 935,000円(税抜)	HE-D37FYS 910,000円(税抜)	HE-FPU37JQS 977,000円(税抜)	HE-FU37JQS 885,000円(税抜)	HE-F37JQS 755,000円(税抜)	HE-F37JQES 795,000円(税抜)	HE-F37JZS 704,000円(税抜)	HE-L37JQS オープン価格*
		屋内設置用	—	HE-D37FQMS 905,000円(税抜)	HE-D37FQFS 925,000円(税抜)	HE-D37FYMS 920,000円(税抜)	HE-FPU37JQMS 997,000円(税抜)	HE-FU37JQMS 905,000円(税抜)	HE-F37JQMS 775,000円(税抜)	—	HE-F37JZMS 724,000円(税抜)	HE-L37JQMS オープン価格*
	タンク容量 195L (2~4人)	屋外設置用	HE-V20HQS 738,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		屋内設置用	HE-V20HQMS 758,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年間給湯保温効率 (JIS)		3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)		—	—	—	—	3.3	3.0	3.0	3.0	—	—	
寒冷地年間給湯効率 (JIS)		—	—	—	—	3.2	2.9	2.9	2.9	—	2.7	
対応リモコン	コミュニケーションリモコン	HE-CQFHW 48,000円(税抜)	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	HE-CQFFW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	—	HE-TQFJW オープン価格*	
	ボイスリモコン	—	HE-CQVFW 40,000円(税抜)	HE-CQVFW 40,000円(税抜)	HE-CQVFW 40,000円(税抜)	—	—	—	—	同梱 (台所リモコン)	—	
太陽光発電とかしこく連携		—				NEW ソーラーチャージ機能						
多様化する電気料金プラン対応		ピークカット機能				NEW ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定						
かんたん操作		—				NEW シンプル画面						
快適機能		—				温浴セレクト						
省エネ機能		—				エコナビ						
—		—				リズムeシャワープラス						
—		—				ぬくもりチャージ						
清潔機能		—				配管洗浄機能(自動・手動)						
タンク保温設計		—				真空断熱材						
耐震設計		—				4本脚 耐震設計技術						
HEMS		HOME IoT (AiSEG) 対応*				●ECHONET Lite AIF認証対応*4 ●HOME IoT (AiSEG) 対応*5						
その他		—				●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート						

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。●納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。
 ※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:年間給湯保温効率 (JIS) は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※3:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※4:別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※5:AiSEG(Aiセグ)とは、[HOME IoT]の中核となる機器です。HEMS導入の際に必要になります。給湯専用はHEMSアダプター-接続に限り、AiSEG (MKN700/MKN702)は、給湯専用(HE-F46JZS/HE-F46JZMS/HE-F37JZS/HE-F37JZMS)と接続できません。AiSEG2 (MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-F46JZS/HE-F46JZMS/HE-F37JZS/HE-F37JZMS)と接続できます。※6:計測ユニット接続に限り。

●ZEH対応は、SII 平成30年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。
 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。