

ラインアップ一覧 ①

| 設置地域 | | 一般地向け | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| シリーズ | | JPシリーズ | | | Nシリーズ | | | Jシリーズ | | | | |
| 給湯タイプ | | パワフル高压フルオート | パワフル高压フルオート | フルオート | パワフル高压フルオート | フルオート | セミオート | 給湯専用 | 耐塩害仕様 | | | |
| | | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | セミオート | 給湯専用 | フルオート | 給湯専用 | | |
| 写真の商品はHE-JPU37JQS カラー:ウォームシルバー | | 写真の商品はHE-NU37JQS カラー:アイボリー | | 写真の商品はHE-N37JQS カラー:アイボリー | | 写真の商品はHE-JU37JQS カラー:ウォームシルバー | | 写真の商品はHE-J37JQS カラー:アイボリー | | 写真の商品はHE-J37JQS カラー:アイボリー | | |
| システム品番 セット希望小売価格 | タンク容量 460L (4~7人) | 屋外設置用 | HE-JPU46JQS 1,014,000円(税抜) | HE-NU46JQS 992,000円(税抜) | HE-N46JQS 907,000円(税抜) | HE-JU46JQS 915,000円(税抜) | HE-J46JQS 822,000円(税抜) | HE-J46JSS 751,000円(税抜) | HE-J46JZS 760,000円(税抜) | ☑HE-J46JQES 863,000円(税抜) | ☑HE-J46JZES 801,000円(税抜) | |
| | タンク容量 370L (3~5人) | 屋外設置用 | HE-JPU37JQS 932,000円(税抜) | HE-NU37JQS 917,000円(税抜) | HE-N37JQS 832,000円(税抜) | HE-JU37JQS 838,000円(税抜) | HE-J37JQS 745,000円(税抜) | HE-J37JSS 663,000円(税抜) | HE-J37JZS 672,000円(税抜) | ☑HE-J37JQES 786,000円(税抜) | ☑HE-J37JZES 713,000円(税抜) | |
| | | 屋内設置用※1 | — | — | — | — | — | — | — | ☑HE-J37JQFS 786,000円(税抜) | — | |
| 年間給湯 保温効率 (JIS) | ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ)を使用※2 | 460L | 3.8 | — | — | 3.5 | 3.5 | — | — | 3.5 | — | |
| | | 370L | 3.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 年間給湯効率 (JIS) | | 460L | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | — | — | 3.4 | — | |
| | | 370L | 3.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 年間給湯効率 (JIS) | | — | — | — | — | — | — | 3.2 | 3.2 | — | 3.2 | |
| 対応リモコン※3 | コミュニケーション リモコン | HE-RQFJW 48,000円(税抜) | HE-NQFJW 48,000円(税抜) | HE-NQFJW 48,000円(税抜) | HE-RQFJW 48,000円(税抜) | HE-RQFJW 48,000円(税抜) | HE-RSFJW 48,000円(税抜) | 給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし | HE-RQFJW 48,000円(税抜) | 給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし | | |
| 太陽光発電とかしこく連携 | | ソーラーチャージ機能 | | | | | | | | | | |
| 多様化する電気料金プラン対応 | | ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定 | | | | | | | | | | |
| かんたん操作 | | シンプル画面 | | | | | シンプル画面 | | | | | |
| 快適機能 | | 温浴セレクト | | | 温浴セレクト | | | | 温浴セレクト | | | |
| 省エネ機能 | | エコナビ | | | エコナビ | | | | エコナビ | | | |
| | | リズムeシャワープラス | | | リズムeシャワープラス | | | | リズムeシャワープラス | | | |
| | | ぬくもりチャージ | | | ぬくもりチャージ | | | | ぬくもりチャージ | | | |
| 清潔機能 | | 配管洗浄機能(自動・手動) | | | | | | | | | | |
| タンク保温設計 | | ダブル真空断熱材 | | | 真空断熱材 | | | | | | | |
| 耐震設計 | | 4本脚 耐震設計技術 | | | | | | | | | | |
| HEMS | | ●ECHONET Lite AIF認証対応※4 | | | | | ●HOME IoT (AiSEG) 対応※5 | | | | | |
| その他 | | ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート | | | | | | | | | | |

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。
給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。
※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:年間給湯保温効率 (JIS) は、JIS C 9220Iに基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※3:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※4:別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※5:AiSEG (アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。給湯専用はHEMSアダプター接続に限り、AiSEG (MKN700/MKN702)は、給湯専用 (HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できません。AiSEG2 (MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用 (HE-J46JZS/HE-J37JZS/HE-J46JZES/HE-J37JZES)と接続できます。

●ZEH対応は、SII 2018年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。

ラインアップ一覧 ②

| 設置地域 | | 一般地向け | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| シリーズ | | NSシリーズ | | Wシリーズ | | Hシリーズ | Bシリーズ | Cシリーズ | | Vシリーズ |
| 給湯タイプ | | パワフル高圧フルオート | フルオート | パワフル高圧薄型フルオート | 薄型フルオート | 薄型フルオート | フルオート | フルオート | 耐塩害仕様フルオート | コンパクトエコキュートフルオート |
| システム品番 セット希望小売価格 | タンク容量 560L (5~8人) | 屋外設置用 | — | — | — | — | — | HE-B56HQS 977,000円(税抜) | — | — |
| | タンク容量 460L (4~7人) | 屋外設置用 | HE-NSU46JQS オープン価格* | HE-NS46JQS オープン価格* | HE-WU46HQS 1,040,000円(税抜) | HE-W46HQS 970,000円(税抜) | HE-H46HQS オープン価格* | — | — | — |
| | | 屋内設置用※1 | ☑ HE-NSU46JQMS オープン価格* | ☑ HE-NS46JQMS オープン価格* | — | — | — | — | — | — |
| | タンク容量 370L (3~5人) | 屋外設置用 | HE-NSU37JQS オープン価格* | HE-NS37JQS オープン価格* | HE-WU37HQS 950,000円(税抜) | HE-W37HQS 877,000円(税抜) | HE-H37HQS オープン価格* | — | — | — |
| | | 屋内設置用※1 | ☑ HE-NSU37JQMS オープン価格* | ☑ HE-NS37JQMS オープン価格* | — | — | — | — | — | — |
| | タンク容量 300L (2~4人) | 屋外設置用 | — | — | — | — | — | — | HE-C30HQS 652,000円(税抜) | ☑ HE-C30HQES 692,000円(税抜) |
| 屋内設置用※1 | | — | — | — | — | — | — | ☑ HE-C30HQMS 672,000円(税抜) | ☑ HE-C30HQFS 682,000円(税抜) | — |
| タンク容量 195L (2~4人) | 屋外設置用 | — | — | — | — | — | — | — | — | ☑ HE-V20HQS 738,000円(税抜) |
| | 屋内設置用※1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ☑ HE-V20HQMS 758,000円(税抜) |
| 年間給湯保温効率(JIS) | | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 3.0 |
| 対応リモコン※2 | コミュニケーションリモコン | HE-TQFJW オープン価格* | HE-TQFJW オープン価格* | HE-WQFHW 48,000円(税抜) | HE-WQFHW 48,000円(税抜) | HE-TQFHW オープン価格* | HE-CQFHW 48,000円(税抜) | HE-CQFHW 48,000円(税抜) | HE-CQFHW 48,000円(税抜) | HE-CQFHW 48,000円(税抜) |
| 太陽光発電とかしこく連携 | | ソーラーチャージ機能 | | | | | | | | |
| 多様化する電気料金プラン対応 | | ピークカット機能 | | | | | | | | |
| かんたん操作 | | よく使う機能のみを表示 | | | | | | | | |
| 快適機能 | | 3つの温浴モードからお好みの湯温を選んで入浴 エコキュートと接続して、温水式床暖房やホームサウナが楽しめます。 | | | | | | | | |
| 省エネ機能 | | ECONAVI 人の出入りを自動で検知し省エネ保温 リズムeシャワープラス シャワーの自動リズム変動で節水・省エネ | | | | | | | | |
| 清潔機能 | | ぬくもりチャージ 捨てられていたおふろの残り湯の熱を有効活用 配管洗浄機能(自動・手動) | | | | | | | | |
| タンク保温設計 | | 真空断熱材 | | | 真空断熱材 | | | | | |
| 耐震設計 | | 4本脚 耐震設計技術 | | | | | | | | |
| HEMS | | ●ECHONET Lite AIF認証対応※3 / ●HOME IoT (AiSEG) 対応※4 | | | | | | | | |
| その他 | | ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 | | | | | | | | |

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給水遮断弁と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。
※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※3:別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※4:AiSEG(アイセグ)とは、「HOME IoT」の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。

●ZEH対応は、SII 2018年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。
※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ラインアップ一覧 ③



| 設置地域 | | 寒冷地向け | | | | | 一般地向け | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------|
| シリーズ | | FPシリーズ | Fシリーズ | | | Lシリーズ | DFシリーズ | | | | |
| 給湯タイプ | | パワフル高圧フルオート | パワフル高圧フルオート | フルオート | 耐塩害仕様フルオート | 給湯専用 | フルオート | 床暖房機能付フルオート | 耐塩害仕様床暖房機能付フルオート | 床暖房・i・ミスト接続機能付フルオート | |
| システム品番 セット希望小売価格 | タンク容量 460L (4~7人) | 屋外設置用 | HE-FPU46JQS 1,057,000円(税抜) | HE-FU46JQS 960,000円(税抜) | HE-F46JQS 830,000円(税抜) | ☑ HE-F46JQES 870,000円(税抜) | ☑ HE-F46JZS 785,000円(税抜) | HE-L46JQS オープン価格* | HE-D46FQS 950,000円(税抜) | ☑ HE-D46FQES 990,000円(税抜) | — |
| | | ※1 屋内設置用 | HE-FPU46JQMS 1,077,000円(税抜) | HE-FU46JQMS 980,000円(税抜) | HE-F46JQMS 850,000円(税抜) | — | ☑ HE-F46JZMS 805,000円(税抜) | HE-L46JQMS オープン価格* | ☑ HE-D46FQMS 960,000円(税抜) | ☑ HE-D46FQFS 980,000円(税抜) | — |
| | タンク容量 370L (3~5人) | 屋外設置用 | HE-FPU37JQS 977,000円(税抜) | HE-FU37JQS 885,000円(税抜) | HE-F37JQS 755,000円(税抜) | ☑ HE-F37JQES 795,000円(税抜) | ☑ HE-F37JZS 704,000円(税抜) | HE-L37JQS オープン価格* | HE-D37FQS 895,000円(税抜) | ☑ HE-D37FQES 935,000円(税抜) | HE-D37FYMS 910,000円(税抜) |
| | | ※1 屋内設置用 | HE-FPU37JQMS 997,000円(税抜) | HE-FU37JQMS 905,000円(税抜) | HE-F37JQMS 775,000円(税抜) | — | ☑ HE-F37JZMS 724,000円(税抜) | HE-L37JQMS オープン価格* | ☑ HE-D37FQMS 905,000円(税抜) | ☑ HE-D37FQFS 925,000円(税抜) | ☑ HE-D37FYMS 920,000円(税抜) |
| 寒冷地年間給湯 保温効率(JIS) | ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用 ^{※2} | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | |
| | — | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | — | 2.7 | — | — | — | |
| 寒冷地年間給湯効率(JIS) | | — | — | — | — | — | 2.7 | — | — | — | |
| 対応リモコン ^{※3} | コミュニケーション リモコン | HE-RQFJW 48,000円(税抜) | HE-RQFJW 48,000円(税抜) | HE-RQFJW 48,000円(税抜) | HE-RQFJW 48,000円(税抜) | 給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし | HE-TQFJW オープン価格* | HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもごさいます | HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもごさいます | HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもごさいます | |
| 太陽光発電とかしこく連携 ^{※4} | | ソーラーチャージ機能 | | | | | | | | | |
| 多様化する電気料金プラン対応 | | ●電気料金プランかんたん設定 ●ピークセーブ機能 ●ダブルピークカット機能 ●ピークシフト設定 | | | | | | | | | |
| かんたん操作 | | シンプル画面 | | | | | | | | | |
| 快適機能 | | 温浴セレクト | | | | | 床暖房 / i・ミスト | | | | |
| 省エネ機能 | | エコナビ | | | | | エコナビ | | | | |
| 省エネ機能 | | リズムeシャワープラス | | | | | リズムeシャワープラス | | | | |
| 清潔機能 | | ぬくもりチャージ | | | | | ぬくもりチャージ | | | | |
| 清潔機能 | | 配管洗浄機能(自動・手動) | | | | | 配管洗浄機能(自動・手動) | | | | |
| タンク保温設計 | | 真空断熱材 | | | | | | | | | |
| 耐震設計 | | 4本脚 耐震設計技術 | | | | | | | | | |
| HEMS | | ●ECHONET Lite AIF認証対応 ^{※4} | | | | | ●HOME IoT(AiSEG)対応 ^{※5} | | | | |
| その他 | | ●給湯ガイド ●昼間沸き上げ停止 ●キレイキープコート | | | | | | | | | |

このページの価格には工事費は含まれておりません。脚部化粧カバー、リモコンは別売です。(給湯専用はリモコン同梱) ●貯湯ユニットを屋内に設置する場合は屋内設置用をお選びください。給湯専用と漏水センサーを内蔵し、万が一の水漏れの時に給水をストップします。☑納期は受注後約60日です。詳しくは販売店、もしくは当社営業窓口までお問い合わせください。
 ※1:屋内設置用は貯湯ユニットのみ屋内設置です。※2:年間給湯保温効率(JIS)は、JIS C 9220に基づき、ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を用いて測定した値です。※3:一般浴室用リモコン取付部材 CF-RK2 は別売です。※4:別売のHEMSアダプター、無線ゲートウェイ(メディアコンバーター)が必要です。※5: AiSEG(Aiセグ)とは、[HOME IoT]の中核となる機器です。HEMS導入の際必要になります。給湯専用はHEMSアダプター接続に限りません。AiSEG(MKN700/MKN702)は、給湯専用(HE-F46JZS/HE-F46JZMS/HE-F37JZS/HE-F37JZMS)と接続できません。AiSEG2(MKN704/MKN705/MKN713)は、給湯専用(HE-F46JZS/HE-F46JZMS/HE-F37JZS/HE-F37JZMS)と接続できます。DFシリーズは、スマートコスモ(AiSEG通信型/LAN通信型)、AiSEG用エネルギー計測ユニット(いずれも生産終了品)の場合、接続可能です。

●ZEH対応は、SII 2018年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) 支援事業適合機種に掲載しています。
 ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

印刷物と実物では色が異なります。
 掲載価格は希望小売価格です。消費税・工事費は含まれておりません。