

御 参 考 見 積 書

出力日 : 2022/07/05 **Panasonic**

(件名) キュビオスカタログプラン 0 1 - 3

見積日	物件No	提案No
2022/07/01	J97R3	WX8S6A

会社名	
担当者	

合計金額	(税抜)	¥128,600
	(税込)	¥141,460 (税率 10%)

内訳	金額	内訳	金額
[収納] キュビオス(2021年10月発売)	128,600		

見積条件
本見積書の有効期限は、見積日付より3ヵ月です。
ご発注・お問い合わせには、お名前(フルネーム)・物件NOをお申し付け下さい。
本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。
『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。
現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。

備考
受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。
あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

見積明細書

見積日	物件No	提案No
2022/07/01	J97R3	WX8S6A

Panasonic


(件名) キュビオスカタログプラン01-3

担当者

出力日: 2022/07/05

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
収納								
■ キュビオス(2021年10月発売)								
01-3ファミリーライブラリー キュビオス 2021年10月発売 メープル柄 (JY)								
		QFR1K11WHFMSJY	カウンターW1100D416間仕切JY	1130 X 466 X 18	1	23,100	23,100	*
		QFR1MM3F3E3SJY1	方立H3D416間仕切3E3SJY1枚	25 X 416 X 1084	1	16,600	16,600	*
		QFR1MM3F3S3EJY1	方立H3D416間仕切3S3EJY1枚	25 X 416 X 1084	1	16,600	16,600	*
		QFR1MM3F3S3SJY1	方立H3D416間仕切3S3SJY1枚	25 X 416 X 1084	1	19,800	19,800	*
		QFR1PM053FSJYN	棚W550H3D416間仕切JY	525 X 410 X 25	2	26,200	52,400	*
		QFR1S002S	説明書セット		1	100	100	*
(小計)							128,600	
(商品小計)							128,600	
商品合計						(税抜)	128,600	
総合計						(税抜)	128,600	
						(税込)	141,460	

(税率10%)



Life with CUBIOS

ご提案プラン

プランサイズ

幅 : 1130mm
 高さ : 1102mm
 奥行 : 416mm

ユニット種類

間仕切り収納用

※左図はユニットのみの表示になります。
 オプションでご選択される扉などは表示されません。

ご選択の色柄

扉



メープル柄(JY)

ユニット



メープル柄(JY)

扉柄 バリエーション



ユニット柄 バリエーション




収納サイズ の目安 (単位: mm)

※収納イメージは奥行280の場合です。



WEBでかんたんに
プランニングできます



プラン例のご紹介




施工補助図

施工前に必ずご確認ください。

①搬入・開梱手順について

下順で搬入・開梱・組立して下さい。




- 青
 - ・方立
 - ・棚板
 - ・背板
- ⇒ 黄
 - ・カウンター
 - ・フィルター
- ⇒ 赤
 - ・扉
 - ・引出し

②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意ください。

【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

- 固定棚 (受け部材+ねじ)
- ジョイントピン (大)
- ジョイントピン (小)



01-3ファミリーライブラリー

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	備考
1	シートカウンター	QFR1K11VHFMSJY	1	色柄：メープル
2	方立	QFR1MM3F3E3SJY1	1	
3	方立	QFR1MM3F3S3EJY1	1	
4	方立	QFR1MM3F3S3SJY1	1	
5	棚板	QFR1PM053FSJYN	2	



キュービオスカタログプラン01-3
 CUBIOS メープル柄 (JY)
 メープル柄 (JY)

縮尺
1 / 30

代理店様名
ご担当

販売店様名
ご担当

担当

図番
WX8S6A

■ コンセント開口寸法

トリプルコンセント 品番: QFR1Q00C0 (G) 接地付きダブルコンセント 品番: QFR1Q00C1 (G)	TV端子付きコンセント 品番: QFR1Q00C2 (G) TELモジュラ付きコンセント 品番: QFR1Q00C3 (G) LAN付きコンセント 品番: QFR1Q00C4 (G)	マルチメディアコンセント 品番: QFR1Q00C5 (G) マルチメディアコンセント (CS対応) 品番: QFR1Q00C6 (G)

※各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。
※背板にコンセントを設置する場合、背板の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

電気工事について
・電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。
配線工事は電気工事士の資格が必要です。
・本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

■ コンセントを付ける場合

① 抜コ ンセ ン止 めソ ツト	定格	15A 125V	③ C A T 5 E	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part168に規定する モジュラプラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)		適用電線	4対非シールドツイストペアケーブル (CAT5E)(CAT5E対応UTPケーブル) 心線径 銅単線: AWG24(φ0.5)
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)			
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(1V)、600Vビニルソース ケーブル(VVF)φ1.6、φ2単線専用			
② テレ ビタ ーミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz	④ T E L	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part168に規定する モジュラプラグ(6極2心) および同等品
	適合コネクタ	JEITA(RC-5221A) 適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA(RC-5223B) 適合 高周波同軸C15形コネクタ		適用電線	2対カット型PVC屋内線 2対電子ボックステル用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu(銅)単線専用 [推奨電線φ0.5~φ0.65]
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型: S-5C-FB			
	配線本数	1本(入力)			
	電流通過端子	入力(1N) - TV接続口(7アウトレット)			

■ 電源線、情報線対応表

	QFR1Q00C0 (G)	QFR1Q00C1 (G)	QFR1Q00C2 (G)	QFR1Q00C3 (G)	QFR1Q00C4 (G)	QFR1Q00C5 (G)	QFR1Q00C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	-	-	○	-	-	○	○
③CAT5E	-	-	-	-	○	○	○
④TEL	-	-	-	○	-	○	○

■ 納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図

		壁との取り合い			
		納まり部材 なし	目地棒	間口 フィルター	側面 (開放面)
天井 ファイラー					
	上部				
	納まり 部材 なし				
フロア ユニット					
	下部				
		ウォール ユニット ・ フロート ユニット			

Panasonic

キュービオスカタログプラン01-3

CUBIOS メーブル柄 (JY)
メーブル柄 (JY)

縮尺

1 / 30

代理店
様名

ご担当

販売店
様名

ご担当

担
当

図番

WX8S6A