

御参考見積書

出力日

: 2023/02/22

Panasonic

(件名) キュビオスカタログプラン06-5

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	J97R3	WYCNOA

会社名
担当者

合計金額	(税抜) ￥153,600
	(税込) ￥168,960

(税率 10 %)

内訳	金額	内訳	金額
[収納] ◆キュビオス (2021年10月発売)	153,600		

見積条件

- 本見積書の有効期限は、見積日付より3ヶ月です。
- ご発注・お問い合わせには、お名前（フルネーム）・物件NOをお申し付け下さい。
- 本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。
- 『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。
- 現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。

備考

受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。
あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	J97R3	WYCNOA

担当者

出力日 : 2023/02/22

(件名) キュビオスカタログプラン06-5

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
収納								
■ ◆キュビオス (2021年10月発売)								
06-5主寝室・クローゼット キュビオス 2021年10月発売 チェリー柄 (CY)								
		QFR1PC056ASCYN	◆棚W550H6D280オプフ標準CY	525 X 277 X 25	1	16,800	16,800	*
Uオーダー		QFR19M	◆3△ダボ孔 ◆方立H6D280フロア6	25 X 280 X 2140	1	27,300	27,300	QFR1MW6A6S6SCY1
		QFR1PA052ASCYN	◆棚W550H2D280ウォール標準CY	525 X 277 X 25	1	19,600	19,600	*
		QFR1PA052ASCYN	◆棚W550H2D280ウォール標準CY	525 X 277 X 25	1	19,600	19,600	*
Uオーダー		QFR19R	◆W1098用 ◆サポートランナーL11	1098 X 25 X 25	1	12,600	12,600	QFR1R11HHLS
		QFR1MW6A6E6SCY1	◆方立H6D280フロア6E6SCY1枚	25 X 280 X 2140	1	17,600	17,600	*
		QFR1MA2A2S2ECY1	◆方立H2D280ウォー2S2ECY1枚	25 X 280 X 729	1	14,800	14,800	*
		QFR1MA2A2S2SCY1	◆方立H2D280ウォー2S2SCY1枚	25 X 280 X 729	1	19,400	19,400	*
		QFR1P05AMKCY	◆追加棚W550D280標準CY	525 X 269 X 25	1	5,800	5,800	*
		QFR1S002S	◆説明書セット		1	100	100	*
(小計)							153,600	
(商品小計)							153,600	
商品合計					(税抜)		153,600	
総合計					(税抜)		153,600	
					(税込)		168,960	(税率10%)

システムファニチャー キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが
キュビオスにぴったりな
収納用品をご提案します。

キュビオス
MUJI SUPPORT
専用ページ




サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、
おすすめの収納グッズや小物を
手書きまたはCGで
ご提案させていただきます。

MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き
資料



CG



MUJI SUPPORT相談可能店舗(全国約40ヶ所)

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ“無印良品 MUJI SUPPORT”
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込
方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。
「MUJI SUPPORT」専用ページ(くらしの相談→収納の相談)のお申込みフォームにて、
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。





ご提案プラン

プランサイズ

幅 : 1675mm
高さ : 2140mm
ユニット奥行 : 280mm

ユニット種類

背板なし



Life with CUBIOS

ご選択の色柄

扉
チェリー柄(CY)ユニット
チェリー柄(CY)

扉柄 バリエーション



ユニット柄 バリエーション



収納サイズ の目安 (単位:mm)



※収納イメージは奥行き280の場合です。

WEBでかんたんに
プランニングできます

プラン例のご紹介



組合せ部材一覧表


A	配線穴（有効径28mm）
B	固定用木栓（建築工事用）

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MW6A6E6SCY1	1	方立 - E6
2	棚板	QFR1PC056ASCYN	1	棚板 - C56S
3	方立	QFR19M (QFR1MW6A6S6SCY1)	1	方立 - 66 特注品（左図にて要サイズ確認）
4	棚板	QFR1PA052ASCYN	1	ウォール棚 - 52S
5	方立	QFR1MA2A2S2SCY1	1	ウォール方立 - AA22
6	棚板	QFR1PA052ASCYN	1	ウォール棚 - 52S
7	方立	QFR1MA2A2S2ECY1	1	ウォール方立 - AA2E
8	棚板	QFR1P05AMKCY	1	追加棚 - 5AK
9	サポートランナー	QFR19R (QFR1R11HHS)	1	サポートランナー 特注品（左図にて要サイズ確認）
*	説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット


主な仕様

- ・基本商品 : キュビオス
- ・扉 色柄 : チェリー柄 (CY)
- ・本体色柄 : チェリー柄 (CY)
- ・組み合わせサイズ: W1675 × D280 × H2140
- ・木扉 : 化粧シート貼りパーチクルボード
- ・ガラス扉 : ガラス部: ガラス+飛散防止フィルム スモーカー色
フレーム部: アルミ押出し品グレー塗装仕上げ
- ・本体内装 : 化粧シート貼りパーチクルボード

*印の商品は、図面表示しておりません



06?5 主寝室・クローゼット



* 固定用木栓と棚板の高さが重なる場合は、固定用木栓の高さを調整してください。

最下段：棚板天端から下方へ76mmが木栓中心、最上段：棚板天端から上方へ52mmが木栓中心

- ・図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きくなる場合があります。（目安：1ユニット当たり0.5~1.0mm程度）
- ・ユニットを設置するため、天井と側面（左右どちらか一方）にクリアランスが必要です。（すべてのユニット 天井：15mm以上、ウォールユニット 側面：30mm以上）
- ・カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
- ・プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

図番	販売店様名	ご担当	代理店様名	縮 尺	ご担当	
					代理店様名	販売店様名
WYCN0A				1 / 30	Panasonic	キュビオスカタログプラン06-5 CUBIOS 扉柄 チェリー柄 (CY) 本体柄 チェリー柄 (CY)


施工補助図

施工前に必ずご確認下さい。


①搬入・開梱手順について

プラン図面および梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。

プラン図面 1枚目



ラベル表示記号
にて照合




ラベル色



方立、
棚板、
背板



カウンター、
フィラー




扉、引出し

②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意下さい。

【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

<input checked="" type="radio"/>	受け金具+ねじ (固定棚などに使用)	
<input type="checkbox"/>	ジョイントピン (大)	
<input checked="" type="checkbox"/>	ジョイントピン (小)	



06-5 主寝室・クローゼット

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MW6A6E6SCY1	1	方立 - E6
2	棚板	QFR1PC056ASCYN	1	棚板 - C56S
3	方立	QFR19M (QFR1MW6A6S6SCY1)	1	方立 - 66 特注品（左図にて要サイズ確認）
4	棚板	QFR1PA052ASCYN	1	ウォール棚 - 52S
5	方立	QFR1MA2A2S2SCY1	1	ウォール方立 - AA22
6	棚板	QFR1PA052ASCYN	1	ウォール棚 - 52S
7	方立	QFR1MA2A2S2ECY1	1	ウォール方立 - AA2E

Panasonic

キュビオスカタログプラン06-5

CUBIOS 扉柄 チェリーハンドル (CY)
本体柄 チェリーハンドル (CY)

縮尺

1/30




代理店様名
ご担当

販売店様名
ご担当

担当

図番
WYCN0A

■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 接地付きダブルコンセント	品番: QFR1Q000C0 (G) 品番: QFR1Q000C1 (G)	TV端子付きコンセント TELモジュラ付付きコンセント LAN付きコンセント	品番: QFR1Q000C2 (G) 品番: QFR1Q000C3 (G) 品番: QFR1Q000C4 (G)	マルチメディアコンセット マルチメディアコンセット(CS対応)	品番: QFR1Q000C5 (G) 品番: QFR1Q000C6 (G)
					

*各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。

*背面にコンセントを設置する場合、背板の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

電気工事について 電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。

配線工事は電気工事士の資格が必要です。

本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

■コンセントを付ける場合


① 抜 け ソ ート	定格	15A 125V	③ C O A T 5 E	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)			4対非シールドツイストペアケーブル (CTA5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心線絞 銅単線: AWG24 ($\phi 0.5$)
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)		適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(6極2心) および同等品
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニルシース ケーブル(VVF) $\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ 単線専用			2対カッド型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル $\phi 0.4 \sim \phi 0.65$ Cu(銅) 単線専用 〔推奨電線 $\phi 0.5 \sim \phi 0.65$ 〕
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz～3224MHz		④ T E L	2対カッド型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル $\phi 0.4 \sim \phi 0.65$ Cu(銅) 単線専用 〔推奨電線 $\phi 0.5 \sim \phi 0.65$ 〕
	適合コネクタ	JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA(RC-5223B)適合 高周波同軸C15形コネクタ			適用電線
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB			
	配線本数	1本(入力)			
電流通過端子		入力(IN) - TV接続口(アウトレット)			

■電源線、情報線対応表

	QFR1Q000C0 (G)	QFR1Q000C1 (G)	QFR1Q000C2 (G)	QFR1Q000C3 (G)	QFR1Q000C4 (G)	QFR1Q000C5 (G)	QFR1Q000C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	-	-	○	-	-	○	○
③CAT5E	-	-	-	-	○	○	○
④TEL	-	-	-	○	-	○	○

■納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図



Panasonic

キュビオスカタログプラン06-5

CUBIOS 扉柄 チェリー柄 (CY)
本体柄 チェリー柄 (CY)

縮 尺
1 / 30
代理
店
様
名
ご担当

販 売 店 様
名
ご担当

図 番
WYCN0A
担 当

御参考見積書

出力日

: 2023/02/22

Panasonic

(件名) キュビオスカタログプラン06-6

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	J97R3	WYCN7A

会社名
担当者

合計金額	(税抜) ￥389,500
	(税込) ￥428,450

内訳	金額	内訳	金額
[収納] ◆キュビオス（2021年10月発売）	389,500		

見積条件	備考
●本見積書の有効期限は、見積日付より3ヶ月です。 ●ご発注・お問い合わせには、お名前（フルネーム）・物件NOをお申し付け下さい。 ●本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。 ●『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。 ●現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。	受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。 あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	J97R3	WYCN7A

担当者

出力日 : 2023/02/22

(件名) キュビオスカタログプラン06-6

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
■ 収納								
◆キュビオス (2021年10月発売)								
06-6主寝室・クローゼット キュビオス 2021年10月発売 チェリー柄 (CY)								
		QFR1S16MCY	◆カウンター受け部材W1650CY	1650 X 15 X 50	1	7,600	7,600	*
		QFR1DW051HM2ECY	◆2段引出し前板 W550 鍵無 CY	543 X 15 X 345	1	10,000	10,000	*
		QFR1D051CHC2SWA	◆2段引出本体 銀取手 W550D430	500 X 409 X 85	1	32,300	32,300	*
		QFR1PC086CKCYN	◆棚W860H6D430衣類側面KCY	835 X 427 X 25	1	33,700	33,700	*
		QFR1DW081HM2ECY	◆2段引出し前板 W860 鍵無 CY	853 X 15 X 345	1	12,600	12,600	*
		QFR1D081CHC2SWA	◆2段引出本体 銀取手 W860D430	810 X 409 X 85	1	36,100	36,100	*
		QFR1H081NS1	◆ハンガーパイプ W860	835 X 15 X 30	1	3,000	3,000	*
		QFR1PC086CLCYN	◆棚W860H6D430衣類側面LCY	835 X 427 X 25	1	31,600	31,600	*
		QFR1H081NS1	◆ハンガーパイプ W860	835 X 15 X 30	1	3,000	3,000	*
		QFR1H081NS1	◆ハンガーパイプ W860	835 X 15 X 30	1	3,000	3,000	*
オーダー		QFR19KY	◇W1764P1127 ◆集成材カウンタ	1764 X 455 X 24	1	99,700	99,700	QFR1K22HHCUYCY
		QFR1MW2C2E2SCY1	◆方立H2D430フロア2E2SCY1枚	25 X 430 X 732	1	14,900	14,900	*
		QFR1MW6C2S6WCY1	◆方立H6D430フロア2S6WCY1枚	25 X 430 X 2140	1	27,400	27,400	*
		QFR1MW6C6W6ECY1	◆方立H6D430フロア6W6ECY1枚	25 X 430 X 2140	1	24,000	24,000	*
		QFR1MW6C6W6WCY1	◆方立H6D430フロア6W6WCY1枚	25 X 430 X 2140	1	27,400	27,400	*
		QFR1PW052CSCYN	◆棚W550H2D430フロア標準CY	525 X 427 X 25	1	23,100	23,100	*
		QFR1S002S	◆説明書セット		1	100	100	*
(小計)						389,500		
(商品小計)						389,500		
商品合計						(税抜)	389,500	
総合計						(税抜)	389,500	
						(税込)	428,450	
						(税率10%)		

システムファニチャー キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが
キュビオスにぴったりな
収納用品をご提案します。

キュビオス
MUJI SUPPORT
専用ページ




サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、
おすすめの収納グッズや小物を
手書きまたはCGで
ご提案させていただきます。

MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き
資料



CG



MUJI SUPPORT相談可能店舗(全国約40ヶ所)

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ“無印良品 MUJI SUPPORT”
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込
方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。
「MUJI SUPPORT」専用ページ(くらしの相談→収納の相談)のお申込みフォームにて、
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。





ご提案プラン

プランサイズ

幅 : 3510mm
高さ : 2140mm
ユニット奥行 : 430mm

ユニット種類

背板なし



Life with CUBIOS

ご選択の色柄

扉
チェリー柄(CY)ユニット
チェリー柄(CY)

扉柄 バリエーション



ユニット柄 バリエーション



収納サイズ の目安 (単位:mm)



※収納イメージは奥行き280の場合です。



WEBでかんたんに
プランニングできます

プラン例のご紹介



組合せ部材一覧表

A	配線穴（有効径28mm）
B	固定用木栓（建築工事用）



06?6 主寝室・クローゼット

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	カウンター受け部材	QFR1S16MCY	1	カウンター受け部材
2	方立	QFR1PW2C2E2SCY1	1	方立 - E2
3	棚板	QFR1PW052CSCYN	1	棚板 - W52S
4	方立	QFR1MW6C2S6WCY1	1	方立 - 26W
5	棚板	QFR1PC086CKCYN	1	衣類棚 - 86K
6	方立	QFR1MW6C6W6WCY1	1	方立 - 6W6W
7	棚板	QFR1PC086CLCYN	1	衣類棚 - 86L
8	方立	QFR1MW6C6W6ECY1	1	方立 - 6WE
9	2段引出し前板	QFR1DW051HM2ECY	1	2段引出し 前板
9	2段引出し本体 シルバー取手用	QFR1D051CHC2SWA	1	2段引出し 本体
10	2段引出し前板	QFR1DW081HM2ECY	1	2段引出し 前板
10	2段引出し本体 シルバー取手用	QFR1D081CHC2SWA	1	2段引出し 本体
11	ハンガーバイプ	QFR1H081NS1	1	ハンガーバイプ
12	ハンガーバイプ	QFR1H081NS1	1	ハンガーバイプ
13	ハンガーバイプ	QFR1H081NS1	1	ハンガーバイプ
14	集成材カウンター	QFR19KY (QFR1K22HHCUYCY)	1	集成材カウンター CY柄 特注品（左図にて要サイズ確認）
* 15	説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット


主な仕様

- ・基本商品 : キュビオス
- ・扉 色柄 : チェリー柄 (CY)
- ・本体色柄 : チェリー柄 (CY)
- ・組み合わせサイズ: W3510 × D461 × H2140
- ・木扉 : 化粧シート貼りパーチクルボード
- ・ガラス扉 : ガラス部: ガラス+飛散防止フィルム スモーク色
フレーム部: アルミ押出し品グレー塗装仕上げ
- ・本体内装 : 化粧シート貼りパーチクルボード

*印の商品は、図面表示しておりません

- ・図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きくなれる場合があります。（目安：1ユニット当たり 0.5~1.0mm程度）
- ・ユニットを設置するために、天井と側面（左右どちらか一方）にクリアランスが必要です。（すべてのユニット 天井：15mm以上、ウォールユニット 側面：30mm以上）
- ・カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
- ・プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

図番	販売店様名	ご担当	代理店様名	縮尺	ご担当	
					代理店様名	販売店様名
WYCN7A				1 / 30	Panasonic	キュビオスカタログプラン06-6 CUBIOS 扉柄 チェリー柄 (CY) 本体柄 チェリー柄 (CY)



06?6 主寝室・クローゼット

断面図

* 固定用木栓と棚板の高さが重なる場合は、固定用木栓の高さを調整してください。
最下段：棚板天端から下方へ76mmが木栓中心、最上段：棚板天端から上方へ52mmが木栓中心
図面は組み合わせの参考例です
見積書もあわせてご確認下さい。

Panasonic	キュビオスカタログプラン06-6 CUBIOS 扉柄 チェリー柄 (CY) 本体柄 チェリー柄 (CY)	縮 尺 1 / 30	代理店様名 ご担当	販売店様名 ご担当	担 当	図 番 WYCN7A
-----------	--	---------------	--------------	--------------	-----	---------------


施工補助図

施工前に必ずご確認下さい。


①搬入・開梱手順について

プラン図面および梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。

プラン図面 1枚目



ラベル表示記号
にて照合



ラベル色



方立、棚板、背板



カウンター、フィラー




扉、引出し

②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意下さい。

【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

●	受け金具+ねじ (固定棚などに使用)	
□	ジョイントピン (大)	
■	ジョイントピン (小)	





06?6 主寝室・クローゼット

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	カウンター受け部材	QFR1S16MCY	1	カウンター受け部材
2	方立	QFR1MW2C2E2SCY1	1	方立 - E2
3	棚板	QFR1PW052CSCYN	1	棚板 - W52S
4	方立	QFR1MW6C2S6WCY1	1	方立 - 26W
5	棚板	QFR1PC086CKCYN	1	衣類棚 - 86K
6	方立	QFR1MW6C6W6WCY1	1	方立 - 6V6W
7	棚板	QFR1PC086CLCYN	1	衣類棚 - 86L
8	方立	QFR1MW6C6W6ECY1	1	方立 - 6WE

Panasonic	キュビオスカタログプラン06-6 CUBIOS 扉柄 チェリー柄 (CY) 本体柄 チェリー柄 (CY)	縮尺 1/30	代理店様名 ご担当	販売店様名 ご担当	担当	図番 WYCN7A
-----------	--	------------	--------------	--------------	----	--------------

■ コンセント開口寸法

トリプルコンセント 接地付きダブルコンセント	品番: QFR1Q00C0 (G) 品番: QFR1Q00C1 (G)	TV端子付きコンセント TELモジュラ付付きコンセント LAN付きコンセント	品番: QFR1Q00C2 (G) 品番: QFR1Q00C3 (G) 品番: QFR1Q00C4 (G)	マルチメディアコンセント マルチメディアコンセント(CS機能)	品番: QFR1Q00C5 (G) 品番: QFR1Q00C6 (G)
			 	  	 

*各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい

※背板にコンセントを設置する場合、背板の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

電気工事について

- 電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。
配線工事は電気工事士の資格が必要です。
 - 本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

■ コンセントを付ける場合

① 抜 け ン 止 セ め ソ ト	定格	15A 125V	③ C A T 5 E	適用 モジュラープラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラープラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)			
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)			
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニルソース ケーブル(VVF) Ø1, 6, Ø2単線専用		適用電線	4対非シールドワイヤストレアケーブル (CAT5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心臓型 鋼単線: AWG24 (Ø0.5)
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適合周波数帯	10MHz～3224MHz	④ T E L	適用 モジュラープラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラープラグ(6極2心) および同等品
	適合コネクタ	JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA(RC-5223B)適合 高周波同軸C15形コネクタ			
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB		適用電線	2対カットPVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4～Ø0.65 Cu(銅) 単線専用 【推奨電線Ø0.5～Ø0.65】
	配線本数	1本(入力)			
	電流通過端子	入力(1N)-TV接続口(アウトレット)			

■ 電源線、情報線対応表

	QFR1Q00C0 (G)	QFR1Q00C1 (G)	QFR1Q00C2 (G)	QFR1Q00C3 (G)	QFR1Q00C4 (G)	QFR1Q00C5 (G)	QFR1Q00C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	—	—	○	—	—	○	○
③CAT5E	—	—	—	—	○	○	○
④TEL	—	—	—	○	—	○	○

■ 納まり部材の取り合い

図各納まり部材の納まり図

壁との取り合い				側面 (開放面)
	納まり部材 なし	目地棒	間口 フィラー	
上部	天井 フィラー			
	目地棒			
	納まり 部材 なし			
下部	フロア ユニット			
	ウォール ユニット ・ フロート ユニット			