

御 参 考 見 積 書

出力日 : 2022/07/05 **Panasonic**

(件名) キュビオスカタログプラン 0 7 - 5

見積日	物件No	提案No
2022/07/01	J97R3	WYCY5A

会社名	
担当者	

合計金額	(税抜)	¥390,300
	(税込)	¥429,330 (税率 1 0 %)

内訳	金額	内訳	金額
[収納] キュビオス(2 0 2 1 年 1 0 月 発 売)	390,300		

見積条件

本見積書の有効期限は、見積日付より3ヵ月です。
ご発注・お問い合わせには、お名前(フルネーム)・物件NOをお申し付け下さい。
本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。
『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。
現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。

備考

受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。
あらかじめご了承下さい。

建築条件

--

内訳金額は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

見積明細書

見積日	物件No	提案No
2022/07/01	J97R3	WYCY5A

Panasonic

(件名) キュビオスカタログプラン07-5

担当者

出力日: 2022/07/05

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
収納								
■ キュビオス(2021年10月発売)								
07-5廊下 キュビオス 2021年10月発売 ブルーグレーオーク柄(AV)								
		QFR1PC056CVPY1	棚W550H6D430掃除用具1PY	525 X 427 X 25	1	26,200	26,200	*
		QFR1PC056CVPY2	棚W550H6D430掃除用具2PY	195 X 325 X 1092	1	15,400	15,400	*
		QFR1SVH55AB	掃除用具ユニット用収納フック1個入り		1	4,400	4,400	*
	Uオーダー	QFR19P	04 W630用 棚W860H6D43	630 X 427 X 25	1	47,900	47,900	QFR1PW086CSPY1 *
	Uオーダー	QFR19P	04 W630用 棚W860H6D43	630 X 427 X 25	1	36,200	36,200	QFR1PW086CSPY2 *
	Uオーダー	QFR19T	W623H345用 木扉W860H1	623 X 15 X 345	1	18,800	18,800	QFR1TW0810EAV1 *
	Uオーダー	QFR19T	W623H697用 木扉W860H2	623 X 15 X 697	1	24,800	24,800	QFR1TW0820EAV1 *
		QFR1PW056CEPYN	棚W550H6D430衣類正面EPY	525 X 427 X 25	1	26,200	26,200	*
		QFR1MW6C6E6VPY1	方立H6D430フロア6E6VPY1枚	25 X 430 X 2140	1	22,900	22,900	*
		QFR1MW6C6S6EPY1	方立H6D430フロア6S6EPY1枚	25 X 430 X 2140	1	22,900	22,900	*
		QFR1MW6C6S6SPY1	方立H6D430フロア6S6SPY1枚	25 X 430 X 2140	1	26,100	26,100	*
		QFR1MW6C6S6SPY1	方立H6D430フロア6S6SPY1枚	25 X 430 X 2140	1	26,100	26,100	*
		QFR1TW0520EAV2	木扉W550H2片開き鍵無AV2枚	543 X 15 X 697	1	22,000	22,000	*
		QFR1TW054LVAV1	木扉W550H4片開き掃除左吊AV1枚	543 X 15 X 1209	1	30,600	30,600	*
		QFR1S001WS12	木扉H123・片開き用部品2セット		1	5,600	5,600	*
		QFR1S001WSV1	木扉 掃除用具扉用部品 1セット		1	5,500	5,500	*
		QFR1S001WW11	木扉H123・両開き用部品1セット		2	5,500	11,000	*
		QFR1SVK55AB	掃除用具扉用バスケット3個入り		1	17,600	17,600	*
		QFR1S002S	説明書セット		1	100	100	*
(小計)							390,300	
(商品小計)							390,300	
商品合計						(税抜)	390,300	
総合計						(税抜)	390,300	
						(税込)	429,330	

(税率10%)



Life with CUBIOS

ご提案プラン

プランサイズ

幅 : 1755mm
 高さ : 2140mm
 奥行 : 430mm

ユニット種類


背板なし

430mm (背板なし)



ご選択の色柄

扉



ブルーグレーオーク柄(AV)

ユニット



しっくいホワイト柄(PY)

扉柄 バリエーション



ユニット柄 バリエーション



収納サイズ の目安 (単位: mm)

※収納イメージは奥行280の場合です。



WEBでかんたんに
プランニングできます



プラン例のご紹介




施工補助図

施工前に必ずご確認ください。

①搬入・開梱手順について

下順で搬入・開梱・組立して下さい。




- ・方立 ・カウンター ・扉
- ・棚板 ・フィルター ・引出し
- ・背板

②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意ください。

【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

- 固定棚 (受け部材+ねじ)
- ジョイントピン (大)
- ジョイントピン (小)



07-5廊下

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	備考
1	方立	QFR1MW6C6E6VPY1	1	
2	棚板	QFR1PC056CVPY1	1	
2	棚板	QFR1PC056CVPY2	1	収納小棚用
2	掃除用具ユニット用収納フック	QFR1SVH55AB	1	
3	方立	QFR1MW6C6S6SPY1	1	
3	方立	QFR1MW6C6S6SPY1	1	
4	棚板	QFR19P (QFR1PW086CSPY1)	1	天板・地板含む
4	棚板	QFR19P (QFR1PW086CSPY2)	1	
5	棚板	QFR1PW056CEPYN	1	
6	方立	QFR1MW6C6S6EPY1	1	

Panasonic

キュビオスカタログプラン07-5
CUBIOS ブルーグレーオーク柄 (AV)
しっくりホワイト柄 (PY)

縮尺
1 / 30

代理店様名
ご担当

販売店様名
ご担当

担当

図番
WYCY5A

■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 品番:QFR1Q00C0 (G) 接地付きダブルコンセント 品番:QFR1Q00C1 (G)	TV端子付きコンセント 品番:QFR1Q00C2 (G) TELモジュラ付きコンセント 品番:QFR1Q00C3 (G) LAN付きコンセント 品番:QFR1Q00C4 (G)	マルチメディアコンセント 品番:QFR1Q00C5 (G) マルチメディアコンセント (CS対応) 品番:QFR1Q00C6 (G)

※各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。
 ※背板にコンセントを設置する場合、背板の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

電気工事について

- ・電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。配線工事は電気工事士の資格が必要です。
- ・本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

■コンセントを付ける場合

① 抜コ ンセ ン止 めソ ツト	定格	15A 125V	③ C A T 5 E	適用	FCC規格Part168に規定する モジュラプラグ (8極8心) および同等品	
	適合規格	電気用品安全法 (特定電気用品)		適用電線	4対非シールドツイストペアケーブル (CAT5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心線径 銅単線: AWG24 (φ0.5)	
	適合規格	JIS C8303 (配線用差込接続器)		④ T E L	適用	FCC規格Part168に規定する モジュラプラグ (6極2心) および同等品
	適合電線	600Vビニル絶縁電線 (1V)、600Vビニルソース ケーブル (VVF) φ1.6、φ2単線専用			適用電線	2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタ電話用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu (銅) 単線専用 〔推奨電線φ0.5~φ0.65〕
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz	④ T E L	適用	FCC規格Part168に規定する モジュラプラグ (6極2心) および同等品	
	適合コネクタ	JEITA (RC-5221A) 適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA (RC-5223B) 適合 高周波同軸C15形コネクタ		適用電線	2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタ電話用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu (銅) 単線専用 〔推奨電線φ0.5~φ0.65〕	
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型: S-5C-FB				
	配線本数	1本 (入力)				
	電流通過端子	入力 (1N) - TV接続口 (7アウトレット)				

■電源線、情報線対応表

	QFR1Q00C0 (G)	QFR1Q00C1 (G)	QFR1Q00C2 (G)	QFR1Q00C3 (G)	QFR1Q00C4 (G)	QFR1Q00C5 (G)	QFR1Q00C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	-	-	○	-	-	○	○
③CAT5E	-	-	-	-	○	○	○
④TEL	-	-	-	○	-	○	○

■納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図

		壁との取り合い			側面 (開放面)
		納まり部材 なし	目地棒	間口 フィルター	
天井 ファイラー	天井 ファイラー				
	上部				
	納まり 部材 なし				
フロア ユニット	フロア ユニット				
	下部				
ウォール ユニット ・ フロート ユニット	ウォール ユニット ・ フロート ユニット				
	ウォール ユニット ・ フロート ユニット				



キュービオスカタログプラン07-5
 CUBIOS ブルーグレーオーク柄 (AV)
 シックいホワイト柄 (PY)

縮尺
1 / 30

代理店
様名

ご担当

販売店
様名

ご担当

担
当

図番
WYCY5A