

御参考見積書

出力日

: 2023/02/27

Panasonic

(件名) キュビオスカタログプラン施設店舗 01-1

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	L9LT5	XMYNZA

会社名
担当者

合計金額	(税抜) ￥1,023,800
	(税込) ￥1,126,180

(税率 10 %)

内訳	金額	内訳	金額
[収納] ◆キュビオス (2021年10月発売)	1,023,800		

見積条件

- 本見積書の有効期限は、見積日付より3ヶ月です。
- ご発注・お問い合わせには、お名前(フルネーム)・物件NOをお申し付け下さい。
- 本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。
- 『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。
- 現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。

備考

受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。
あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	L9LT5	XMYNZA

担当者

出力日 : 2023/02/27

(件名) キュビオスカタログプラン施設店舗 01-1

No	デザイン	品番	品名	サイズ (m/m)	数量	単価	金額	備考
■ 収納								
◆キュビオス (2021年10月発売)								
オフィス 01-1 キュビオス 2021年10月発売 ブラックオーク柄 (DV)								
		QFR1PW166DHTY5	◆棚W1650H6D444テレビH5TY	25 X 442 X 327	1	8,700	8,700	*
		QFR1BW166HTY3	◆背板W1650H6テレビHTY3	534 X 14 X 332	1	4,800	4,800	*
		QFR1PW16NNHTYK	◆棚W1650HNDNテレビHKTY	1625 X 200 X 1031	1	37,000	37,000	*
		QFR1PW166DHTY2	◆棚W1650H6D444テレビH2TY	25 X 442 X 707	1	17,300	17,300	*
		QFR1PW166DHTY3	◆棚W1650H6D444テレビH3TY	1625 X 443 X 25	1	44,100	44,100	*
		QFR1PW166DHTY4	◆棚W1650H6D444テレビH4TY	525 X 419 X 25	1	24,700	24,700	*
		QFR1BW166HTY2	◆背板W1650H6テレビHTY2	1634 X 14 X 1040	1	12,500	12,500	*
		QFR1PW166DHTY1	◆棚W1650H6D444テレビH1TY	1625 X 443 X 25	1	46,100	46,100	*
		QFR1BW166HTY1	◆背板W1650H6テレビHTY1	534 X 14 X 711	1	9,700	9,700	*
		QFR1DW051HM2EDV	◆2段引出し前板 W550 鍵無 DV	543 X 15 X 345	1	10,000	10,000	*
		QFR1DC051CHC2SWA	◆2段引出本体 銀取手 W550D430	500 X 409 X 85	1	32,300	32,300	*
		QFR1DW051HM2EDV	◆2段引出し前板 W550 鍵無 DV	543 X 15 X 345	1	10,000	10,000	*
		QFR1DC051CHC2SWA	◆2段引出本体 銀取手 W550D430	500 X 409 X 85	1	32,300	32,300	*
		QFR1DW051HM2EDV	◆2段引出し前板 W550 鍵無 DV	543 X 15 X 345	1	10,000	10,000	*
		QFR1DC051CHC2SWA	◆2段引出本体 銀取手 W550D430	500 X 409 X 85	1	32,300	32,300	*
		QFR1DW051HM1EDV	◆深型引出し前板 W550 鍵無 DV	543 X 15 X 345	1	10,000	10,000	*
		QFR1DO51CFHC1WA	◆深型引出本体 銀取手 W550D430	500 X 409 X 200	1	29,100	29,100	*
		QFR1DW051HM1EDV	◆深型引出し前板 W550 鍵無 DV	543 X 15 X 345	1	10,000	10,000	*
		QFR1DC051CFHC1WA	◆深型引出本体 銀取手 W550D430	500 X 409 X 200	1	29,100	29,100	*
		QFR1DW051HM1EDV	◆深型引出し前板 W550 鍵無 DV	543 X 15 X 345	1	10,000	10,000	*
		QFR1DO51CFHC1WA	◆深型引出本体 銀取手 W550D430	500 X 409 X 200	1	29,100	29,100	*
		QFR1MW6D6E6STY1	◆方立H6D444フロア6E6STY1枚	25 X 444 X 2140	1	24,000	24,000	*
		QFR1MW6D6H6STY1	◆方立H6D444フロア6H6STY1枚	25 X 444 X 2140	1	27,400	27,400	*
		QFR1MW6D6S6ETY1	◆方立H6D444フロア6S6ETY1枚	25 X 444 X 2140	1	24,000	24,000	*
		QFR1MW6D6S6HTY1	◆方立H6D444フロア6S6HTY1枚	25 X 444 X 2140	1	27,400	27,400	*

単価・金額はメーカー希望小売価格（税抜）です。

Page 2 * : 受注生産品（組合せ品番は非表示）! : 生産中止予定品 × : 生産中止品 ▲ : 改定前単価

見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	L9LT5	XMYNZA

担当者

出力日 : 2023/02/27

(件名) キュビオスカタログプラン施設店舗 01-1

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
		QFR1MW6D6S6STY1	◆方立H6D444フロア6S6STY1枚	25 X 444 X 2140	1	27,400	27,400	*
		QFR1MW6D6S6STY1	◆方立H6D444フロア6S6STY1枚	25 X 444 X 2140	1	27,400	27,400	*
		QFR1MW6D6S6STY1	◆方立H6D444フロア6S6STY1枚	25 X 444 X 2140	1	27,400	27,400	*
		QFR1PW056DSTYN	◆棚W550H6D444フロア標準TY	525 X 441 X 25	1	43,100	43,100	*
		QFR1PW056DSTYN	◆棚W550H6D444フロア標準TY	525 X 441 X 25	1	43,100	43,100	*
		QFR1PW056DSTYN	◆棚W550H6D444フロア標準TY	525 X 441 X 25	1	43,100	43,100	*
		QFR1PW056DSTYN	◆棚W550H6D444フロア標準TY	525 X 441 X 25	1	43,100	43,100	*
		QFR1PW056DSTYN	◆棚W550H6D444フロア標準TY	525 X 441 X 25	1	43,100	43,100	*
		QFR1PW056DSTYN	◆棚W550H6D444フロア標準TY	525 X 441 X 25	1	43,100	43,100	*
		QFR1BW056STY4	◆背板W550H6フロア標準TY4枚	534 X 14 X 2119	1	27,600	27,600	*
		QFR1BW056STY1	◆背板W550H6フロア標準TY1枚	534 X 14 X 2119	1	6,900	6,900	*
		QFR1TW0510EDV1	◆木扉W550H1片開き鍵無DV1枚	543 X 15 X 345	1	8,700	8,700	*
		QFR1TW0520EDV4	◆木扉W550H2片開き鍵無DV4枚	543 X 15 X 697	1	46,400	46,400	*
		QFR1TW0520EDV1	◆木扉W550H2片開き鍵無DV1枚	543 X 15 X 697	1	11,600	11,600	*
		QFR1TW0520MDV1	◆木扉W550H2片開きマグ対応DV1枚	543 X 15 X 697	1	23,100	23,100	*
		QFR1TW0510ESG1	◆ガラス扉W550H1片開き1枚	543 X 20 X 345	1	26,600	26,600	*
		QFR1S001GS11	◆ガラス扉H123・片開き用部品1セット		1	2,900	2,900	*
		QFR1S001WS11	◆木扉H123・片開き用部品1セット		1	2,900	2,900	*
		QFR1S001WS12	◆木扉H123・片開き用部品2セット		1	5,800	5,800	*
		QFR1S001WS14	◆木扉H123・片開き用部品4セット		1	11,600	11,600	*
		QFR1S002S	◆説明書セット		1	100	100	*
(小計)						1,023,800		
(商品小計)						1,023,800		
商品合計						(税抜)	1,023,800	
総合計						(税抜)	1,023,800	
						(税込)	1,126,180	
						(税率10%)		

システムファニチャー キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが
キュビオスにぴったりな
収納用品をご提案します。

キュビオス
MUJI SUPPORT
専用ページ




サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、
おすすめの収納グッズや小物を
手書きまたはCGで
ご提案させていただきます。

MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き
資料



CG



MUJI SUPPORT相談可能店舗(全国約40ヶ所)

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ“無印良品 MUJI SUPPORT”
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込
方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。
「MUJI SUPPORT」専用ページ(くらしの相談→収納の相談)のお申込みフォームにて、
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。





ご提案プラン

プランサイズ

幅 : 4425mm
 高さ : 2140mm
 ユニット奥行 : 444mm

ユニット種類

背板あり



Life with CUBIOS

ご選択の色柄

扉



ブラックオーク柄(DV)

ユニット



ウォールナット柄(TY)

扉柄 バリエーション



ユニット柄 バリエーション



プラン事例のご案内

オフィス



高齢者施設



クリニック




WEBでかんたんにプランニングできます



組合せ部材一覧表

A	配線穴（有効径28mm）
B	固定用木栓（建築工事用）



オフィス01-1

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MW6D6E6STY1	1	方立 - E6
2	棚板	QFR1PW056DSTYN	1	棚板 - W56S
2	背板	QFR1BW056STY4	1	背板 - WS56 4枚入り
2	背板	QFR1BW056STY1	1	背板 - WS56
3	棚板	QFR1PW056DSTYN	1	棚板 - W56S
4	棚板	QFR1PW056DSTYN	1	棚板 - W56S
5	棚板	QFR1PW056DSTYN	1	棚板 - W56S
6	棚板	QFR1PW056DSTYN	1	棚板 - W56S
7	方立	QFR1MW6D6S6HTY1	1	方立 - 66H
8	棚板	QFR1PW166DHTY5	1	TV棚 - 166H 上
8	背板	QFR1BW166HTY3	1	TV背板 - 166H 上
8	棚板	QFR1PW16NNHTYK	1	TV小棚 - 16H
8	棚板	QFR1PW166DHTY2	1	TV棚 - 166H 下
8	棚板	QFR1PW166DHTY3	1	TV棚 - 166H 上
8	棚板	QFR1PW166DHTY4	1	TV棚 - 166H 棚
8	背板	QFR1BW166HTY2	1	TV背板 - 166H 中
8	棚板	QFR1PW166DHTY1	1	TV棚 - 166H 下
8	背板	QFR1BW166HTY1	1	TV背板 - 166H 下
9	方立	QFR1MW6D6H6STY1	1	方立 - 6H6
10	方立	QFR1MW6D6S6STY1	1	方立 - 66
10	方立	QFR1MW6D6S6STY1	1	方立 - 66
10	方立	QFR1MW6D6S6STY1	1	方立 - 66
11	方立	QFR1MW6D6S6ETY1	1	方立 - 6E
12	2段引出し前板	QFR1D1W051H2EDV	1	2段引出し 前板
12	2段引出し本体 シルバー取手用	QFR1D051CHC25WA	1	2段引出し 本体

主な仕様

- ・基本商品 : キュビオス
 - ・扉 色柄 : ブラックオーク柄 (D.V)
 - ・本体色柄 : ウォールナット柄 (T.Y)
 - ・組み合わせサイズ : W4425 × D475 × H2140
 - ・木扉 : 化粧シート貼りパーティクルボード
 - ・ガラス扉 : ガラス部: ガラス+飛散防止フィルム スモーキー色
フレーム部: アルミ押し出し品グレー塗装仕上げ
 - ・本体内装 : 化粧シート貼りパーティクルボード


- ・図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きく仕上がる場合があります。（目安：1ユニット当り 0.5～1.0mm程度）
- ・ユニットを設置するために、天井と側面（左右どちらか一方）にクリアランスが必要です。（すべてのユニット 天井：15mm以上、 ウォールユニット 側面：30mm以上）
- ・カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
- ・プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行なうことは可能です。

販売店様名	ご担当	担当	団番
			XMYNZA

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
13	2段引出し前板	QFR1DW051HM2EDV	1	2段引出し 前板
13	2段引出し本体 シルバー取手用	QFR1D051CHC2SWA	1	2段引出し 本体
14	2段引出し前板	QFR1DW051HM2EDV	1	2段引出し 前板
14	2段引出し本体 シルバー取手用	QFR1D051CHC2SWA	1	2段引出し 本体
15	深型引出し前板	QFR1DW051HM1EDV	1	深型引出し 前板
15	深型引出し本体 シルバー取手用	QFR1D051CHC1WA	1	深型引出し 本体
16	深型引出し前板	QFR1DW051HM1EDV	1	深型引出し 前板
16	深型引出し本体 シルバー取手用	QFR1D051CHC1WA	1	深型引出し 本体
17	深型引出し前板	QFR1DW051HM1EDV	1	深型引出し 前板
17	深型引出し本体 シルバー取手用	QFR1D051CHC1WA	1	深型引出し 本体
18	木扉	QFR1TW0510EDV1	1	木扉
19	木扉	QFR1TW0520EDV4	1	木扉 4枚入り
20	木扉	QFR1TW0520EDV1	1	木扉
21	木扉（マグネット対応）	QFR1TW0520MDV1	1	マグネット対応 木扉
22	ガラス扉（スマーキー色）	QFR1TW0510ESG1	1	ガラス扉
23	ガラス扉H123・片開き用部品	QFR1S001GS11	1	ガラス扉用部品
24	木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS11	1	木扉用部品
25	木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS12	1	木扉用部品 2セット入り
26	木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS14	1	木扉用部品 4セット入り
27	説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット

*印の商品は、図面表示しておりません



オフィス01-1

断面図


※固定用木桿と棚板の高さが重なる場合は、固定用木桿の高さを調整してください。
最下段：棚板天端から下方へ76mmが木桿中心、最上段：棚板天端から上方へ52mmが木桿中心
図面は組み合わせの参考例です
見積書もあわせてご確認下さい。

施工補助図

施工前に必ずご確認下さい。

①搬入・開梱手順について

プラン図面および梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。



②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について


コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意下さい。

【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

●	受け金具+ねじ (固定棚などに使用)	
□	ジョイントピン (大)	
■	ジョイントピン (小)	

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MW6D6E6STY1	1	方立 - E6
2	糊板	QFR1PW056DSTYN	1	糊板 - W56S
2	背板	QFR1BW056STY4	1	背板 - WS56 4枚入り
2	背板	QFR1BW056STY1	1	背板 - W56S
3	糊板	QFR1PW056DSTYN	1	糊板 - W56S
4	糊板	QFR1PW056DSTYN	1	糊板 - W56S
5	糊板	QFR1PW056DSTYN	1	糊板 - W56S
6	糊板	QFR1PW056DSTYN	1	糊板 - W56S
7	方立	QFR1MW6D6S6HTY1	1	方立 - 6H6
8	糊板	QFR1PW166DHHTY5	1	TV糊 - 166H 上
8	背板	QFR1BW166HTHY3	1	TV背板 - 166H 上
8	糊板	QFR1PW16NNHTYK	1	TV小糊 - 16H
8	糊板	QFR1PW166DHHTY2	1	TV糊 - 166H 下
8	糊板	QFR1PW166DHHTY3	1	TV糊 - 166H 上
8	糊板	QFR1PW166DHHTY4	1	TV糊 - 166H 糊
8	背板	QFR1BW166HTHY2	1	TV背板 - 166H 中
8	糊板	QFR1PW166DHHTY1	1	TV糊 - 166H 下
8	背板	QFR1BW166HTHY1	1	TV背板 - 166H 下
9	方立	QFR1MW6D6H6STY1	1	方立 - 6H6
10	方立	QFR1MW6D6S6STY1	1	方立 - 66
10	方立	QFR1MW6D6S6STY1	1	方立 - 66
10	方立	QFR1MW6D6S6STY1	1	方立 - 66
11	方立	QFR1MW6D6S6ETY1	1	方立 - 6E



オフィス〇1-1

■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 接地付きダブルコンセント	品番: QFR1Q000C0 (G) 品番: QFR1Q000C1 (G)	TV端子付きコンセント TELモジュラ付付きコンセント LAN付きコンセント	品番: QFR1Q000C2 (G) 品番: QFR1Q000C3 (G) 品番: QFR1Q000C4 (G)	マルチメディアコンセント マルチメディアコンセント(CS対応)	品番: QFR1Q000C5 (G) 品番: QFR1Q000C6 (G)

*各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。

*背面にコンセントを設置する場合、背面の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

■電気工事について

- 電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。
- 配線工事は電気工事士の資格が必要です。
- 本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

■コンセントを付ける場合


① 抜 け ソ ート	定格	15A 125V	③ C O A T 5 E	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)			4対非シールドツイストペアケーブル (CTA5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心線絞 銅単線: AWG24 (Ø0.5)
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)		適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(6極2心) および同等品
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニルシース ケーブル(VVF) Ø1.6、Ø2単線専用			2対カッド型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz		適用 モジュラプラグ	2対カッド型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
	適合コネクタ	JEITA (RC-5221A) 適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA (RC-5223B) 適合 高周波同軸C15形コネクタ			
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB		適用 電線	
	配線本数	1本(入力)			
電流通過端子		入力(IN) - TV接続口(アウトレット)			

■電源線、情報線対応表

	QFR1Q000C0 (G)	QFR1Q000C1 (G)	QFR1Q000C2 (G)	QFR1Q000C3 (G)	QFR1Q000C4 (G)	QFR1Q000C5 (G)	QFR1Q000C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	-	-	○	-	-	○	○
③CAT5E	-	-	-	-	○	○	○
④TEL	-	-	-	○	-	○	○

■納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図



Panasonic

キュビオスカタログプラン施設店舗 01-1
CUBIOS 扉柄 ブラックオーカ柄 (DV)
本体柄 ウォールナット柄 (TY)

縮 尺
1 / 30
代理
店
様
名
ご担当

販 売
店
様
名
ご担当

図 番
XMYNZA
担 当

御参考見積書

出力日

: 2023/02/27

Panasonic

(件名) キュビオスカタログプラン施設店舗 01-2

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	L9LT5	XMZA9A

会社名
担当者

合計金額	(税抜) ￥353,200
	(税込) ￥388,520

(税率 10 %)

内訳	金額	内訳	金額
[収納] ◆キュビオス (2021年10月発売)	353,200		

見積条件

- 本見積書の有効期限は、見積日付より3ヶ月です。
- ご発注・お問い合わせには、お名前(フルネーム)・物件NOをお申し付け下さい。
- 本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。
- 『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。
- 現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。

備考

受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。
あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	L9LT5	XMZA9A

担当者

出力日 : 2023/02/27

(件名) キュビオスカタログプラン施設店舗01-2

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
収納								
■ ◆キュビオス (2021年10月発売)								
オフィス01-2 スタンディングデスク キュビオス 2021年10月発売 イデアオーク柄(EV)								
		QFR1BS053SEV2	◆背板W550H3スタンデEV2枚	534 X 14 X 1041	1	7,900	7,900	*
		QFR1BS053SEV4	◆背板W550H3スタンデEV4枚	534 X 14 X 1041	1	15,800	15,800	*
		QFR1E3GEV	◆エンドパネルD588スタンデEV	15 X 628 X 1084	2	18,500	37,000	*
		QFR1K16EEGUMEV	◆メラミンカウンW1650D588SEV	1709 X 638 X 19	1	78,400	78,400	*
		QFR1MS3B3E3SEV1	◆方立H3D294スタン3E3SEV1枚	25 X 294 X 1084	2	11,600	23,200	*
		QFR1MS3B3S3EEV1	◆方立H3D294スタン3S3EEV1枚	25 X 294 X 1084	2	11,600	23,200	*
		QFR1MS3B3S3SEV1	◆方立H3D294スタン3S3SEV1枚	25 X 294 X 1084	4	14,900	59,600	*
		QFR1PS053BSEVN	◆棚W550H3D294スタンデEV	525 X 291 X 25	6	18,000	108,000	*
		QFR1S002S	◆説明書セット		1	100	100	*
(小計)							353,200	
(商品小計)							353,200	
商品合計					(税抜)		353,200	
総合計					(税抜)		353,200	
					(税込)		388,520	

(税率10%)

システムファニチャー キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが
キュビオスにぴったりな
収納用品をご提案します。

キュビオス
MUJI SUPPORT
専用ページ




サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、
おすすめの収納グッズや小物を
手書きまたはCGで
ご提案させていただきます。

MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き
資料



CG



MUJI SUPPORT相談可能店舗(全国約40ヶ所)

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ“無印良品 MUJI SUPPORT”
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込
方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。
「MUJI SUPPORT」専用ページ(くらしの相談→収納の相談)のお申込みフォームにて、
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。





ご提案プラン

プランサイズ

幅 : 1709mm
 高さ : 1100mm
 ユニット奥行 : 588mm

ユニット種類

背板あり

Life with CUBIOS

ご選択の色柄



イデアオーク柄(EV)



イデアオーク柄(EV)

扉柄 バリエーション



ユニット柄 バリエーション



プラン事例のご案内

オフィス



クリニック



高齢者施設



WEBでかんたんにプランニングできます



組合せ部材一覧表


No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	背板	QFR1BS053SEV2	1	スタデ背板 - S053 2枚入り
2	背板	QFR1BS053SEV4	1	スタデ背板 - S053 4枚入り
3	エンドパネル	QFR1E3GEV	2	エンドパネル
4	メラミンカウンター	QFR1K16EEGUMEV	1	スタデカウンター
5	方立	QFR1MS3B3E3SEV1	2	スタデ方立 - E3
6	方立	QFR1MS3B3S3SEEV1	2	スタデ方立 - 3E
7	方立	QFR1MS3B3S3SEV1	4	スタデ方立 - 33
8	棚板	QFR1PS053BSEV1	6	スタデ棚板 - 53S
9	説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット

*


主な仕様

- ・基本商品 : キュビオス
- ・扉 色柄 : イデアオーク柄 (EV)
- ・本体色柄 : イデアオーク柄 (EV)
- ・組み合わせサイズ: W1709 × D638 × H1100
- ・木扉 : 化粧シート貼りパーチクルボード
- ・ガラス扉 : ガラス部: ガラス + 飛散防止フィルム スモーキー色
フレーム部: アルミ押出し品グレー塗装仕上げ
- ・本体内装 : 化粧シート貼りパーチクルボード

*印の商品は、図面表示しておりません



平面図



オフィス 01-2 スタンディング

断面図

- ※固定用木栓と棚板の高さが重なる場合は、固定用木栓の高さを調整してください。
最下段: 棚板天端から下方へ76mmが木栓中心、最上段: 棚板天端から上方へ52mmが木栓中心
- ・図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きくなる場合があります。(目安: 1ユニット当たり 0.5~1.0mm程度)
- ・ユニットを設置するため、天井と側面(左右どちらか一方)にクリアランスが必要です。
(すべてのユニット 天井: 15mm以上、ウォールユニット 側面: 30mm以上)
- ・カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
- ・プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

図番	担当	販売店様名	ご担当	代理店様名	縮尺	ご担当	
						本体柄	扉柄
XMZA9A	ご担当	ご担当	ご担当	ご担当	1 / 30	イデアオーク柄 (EV)	イデアオーク柄 (EV)

Panasonic

キュビオスカタログプラン施設店舗 01-2
CUBIOS 扉柄 イデアオーク柄 (EV)
本体柄 イデアオーク柄 (EV)



施工補助図

施工前に必ずご確認下さい。

①搬入・開梱手順について

プラン図面および梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。

プラン図面 1枚目

ラベル表示記号
にて照合

ラベル色

方立、
棚板、
背板カウンター、
フィラー

扉、引出し

組合せ部材一覧表


No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	背板	QFR1BS053SEV2	1	スタデ背板 - S053 2枚入り
2	背板	QFR1BS053SEV4	1	スタデ背板 - S053 4枚入り
3	エンドパネル	QFR1E3GEV	2	エンドパネル
4	メラミンカウンター	QFR1K16EEGUMEV	1	スタデカウンター
5	方立	QFR1MS3B3E3SEV1	2	スタデ方立 - E3
6	方立	QFR1MS3B3S3EEV1	2	スタデ方立 - 3E
7	方立	QFR1MS3B3S3SEV1	4	スタデ方立 - 33
8	棚板	QFR1PS053BSEVN	6	スタデ棚板 - 53S

②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意下さい。

【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

●	受け金具+ねじ (固定棚などに使用)	
□	ジョイントピン (大)	
■	ジョイントピン (小)	



オフィス01-2 スタンディング

図番	担当	販売店様名	ご担当	代理店様名	縮尺	キュビオスカタログプラン施設店舗01-2		本体柄 イデアオーク柄(EV)	扉柄 イデアオーク柄(EV)
						CUBIOS	本体柄 イデアオーク柄(EV)		
	担当	販売店様名	ご担当	代理店様名	縮尺			本体柄 イデアオーク柄(EV)	扉柄 イデアオーク柄(EV)
XMZA9A					1/30				

Panasonic

■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 接地付きダブルコンセント	品番: QFR1Q000C0 (G) 品番: QFR1Q000C1 (G)	TV端子付きコンセント TELモジュラ付付きコンセント LAN付きコンセント	品番: QFR1Q000C2 (G) 品番: QFR1Q000C3 (G) 品番: QFR1Q000C4 (G)	マルチメディアコンセント マルチメディアコンセント(CS対応)	品番: QFR1Q000C5 (G) 品番: QFR1Q000C6 (G)

*各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。

*背面にコンセントを設置する場合、背面の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

電気工事について 電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。

配線工事は電気工事士の資格が必要です。

本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

■コンセントを付ける場合


① 抜 け ソ ート	定格	15A 125V	③ C O A T 5 E	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)			4対非シールドツイストペアケーブル (CTA5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心線絞 銅単線: AWG24 (Ø0.5)
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)		適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(6極2心) および同等品
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニルシース ケーブル(VVF) Ø1.6、Ø2単線専用			2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz		適用 モジュラプラグ	2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
	適合コネクタ	JEITA (RC-5221A) 適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA (RC-5223B) 適合 高周波同軸C15形コネクタ			
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB		適用 モジュラプラグ	
	配線本数	1本(入力)			
電流通過端子		入力(IN) - TV接続口(アウトレット)			

■電源線、情報線対応表

	QFR1Q000C0 (G)	QFR1Q000C1 (G)	QFR1Q000C2 (G)	QFR1Q000C3 (G)	QFR1Q000C4 (G)	QFR1Q000C5 (G)	QFR1Q000C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	-	-	○	-	-	○	○
③CAT5E	-	-	-	-	○	○	○
④TEL	-	-	-	○	-	○	○

■納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図



Panasonic

キュビオスカタログプラン施設店舗 01-2
CUBIOS 扉柄 イデアオーク柄 (EV)
本体柄 イデアオーク柄 (EV)

縮 尺
1 / 30
代理
店
様
名
ご担当

販
売
店
様
名
ご担当

図 番
XMZA9A
担 当