

# 御参考見積書

出力日

: 2023/02/24

Panasonic

(件名) キュビオスカタログプラン リビング17

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXFOYA
会社名		
担当者		

合計金額	(税抜) ￥331,400
	(税込) ￥364,540

内訳	金額	内訳	金額
[収納] ◆キュビオス (2021年10月発売)	331,400		

見積条件	備考
<ul style="list-style-type: none"><li>●本見積書の有効期限は、見積日付より3ヶ月です。</li><li>●ご発注・お問い合わせには、お名前（フルネーム）・物件NOをお申し付け下さい。</li><li>●本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。</li><li>●『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。</li><li>●現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。</li></ul>	受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。 あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

# 見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXF0YA

担当者

出力日 : 2023/02/24

(件名) キュビオスカタログプラン リビング17

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
<b>■ 収納</b>								
<b>◆キュビオス (2021年10月発売)</b>								
<b>リビング17 NA D280背板なし</b>								
		QFR1PW166ABJY3	◆棚W1650H6D280テレビB3JY	25 X 278 X 679	1	9,200	9,200	*
		QFR1PW166ABJY4	◆棚W1650H6D280テレビB4JY	525 X 269 X 25	1	13,100	13,100	*
		QFR1PW16NNBJYK	◆棚W1650HNDNテレビBKJY	1625 X 200 X 1031	1	37,000	37,000	*
		QFR1PW166ABJY2	◆棚W1650H6D280テレビB2JY	1625 X 279 X 25	1	23,500	23,500	*
		QFR1PW166ABJY1	◆棚W1650H6D280テレビB1JY	1625 X 279 X 380	1	29,200	29,200	*
		QFR1PW056AEJYN	◆棚W550H6D280衣類正面EJY	525 X 277 X 25	1	18,000	18,000	*
		QFR1MW6A6B6SJY1	◆方立H6D280フロア6B6SJY1枚	25 X 280 X 2140	1	21,000	21,000	*
		QFR1MW6A6E6BJY1	◆方立H6D280フロア6E6BJY1枚	25 X 280 X 2140	1	17,600	17,600	*
		QFR1MW6A6S6EJY1	◆方立H6D280フロア6S6EJY1枚	25 X 280 X 2140	1	17,600	17,600	*
		QFR1TW0510EJY4	◆木扉W550H1片開き鍵無JY4枚	543 X 15 X 345	1	34,800	34,800	*
		QFR1TW0510EJY2	◆木扉W550H1片開き鍵無JY2枚	543 X 15 X 345	1	17,400	17,400	*
		QFR1TW0540EJY1	◆木扉W550H4片開き鍵無JY1枚	543 X 15 X 1401	1	32,100	32,100	*
		QFR1TW0510ESG1	◆ガラス扉W550H1片開き 1枚	543 X 20 X 345	1	26,600	26,600	*
		QFR1P05AMTKJY	◆追加棚W550D280配線用JY	525 X 254 X 25	1	5,800	5,800	*
		QFR1S001GS11	◆ガラス扉H123・片開き用部品1セット		1	2,900	2,900	*
		QFR1S001WS12	◆木扉H123・片開き用部品2セット		1	5,800	5,800	*
		QFR1S001WS14	◆木扉H123・片開き用部品4セット		1	11,600	11,600	*
		QFR1S001WS41	◆木扉H4・片開き用部品1セット		1	8,100	8,100	*
		QFR1S002S	◆説明書セット		1	100	100	*
(小計)							331,400	
(商品小計)							331,400	
商品合計					(税抜)		331,400	
総合計					(税抜)		331,400	
					(税込)		364,540	
(税率10%)								

## システムファニチャー キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

# MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが  
キュビオスにぴったりな  
収納用品をご提案します。

キュビオス  
MUJI SUPPORT  
専用ページ




### サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、  
おすすめの収納グッズや小物を  
手書きまたはCGで  
ご提案させていただきます。

### MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き  
資料



CG



### MUJI SUPPORT相談可能店舗(全国約40ヶ所)

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ“無印良品 MUJI SUPPORT”  
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込  
方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。  
「MUJI SUPPORT」専用ページ(くらしの相談→収納の相談)のお申込みフォームにて、  
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、  
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。





## ご提案プラン

## プランサイズ

幅 : 2225mm  
 高さ : 2140mm  
 ユニット奥行 : 280mm

## ユニット種類

背板なし



Life with COBIOS

## ご選択の色柄



メープル柄(JY)



メープル柄(JY)

## 扉柄 バリエーション



## ユニット柄 バリエーション



## 収納サイズ の目安 (単位: mm)



※収納イメージは奥行き280の場合です。


WEBでかんたんに  
プランニングできます

プラン例のご紹介




## 組合せ部材一覧表

A	配線穴 (有効径28mm)
B	固定用木栓 (建築工事用)



平面図



断面図

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MW6A6E6BJY1	1	方立 - E6B
2	棚板	QFR1PW166ABJY3	1	TV棚 - 166B 上
2	棚板	QFR1PW166ABJY4	1	TV棚 - 166B 上
2	棚板	QFR1PW16NNBJYK	1	TV小棚 - 16B
2	棚板	QFR1PW166ABJY2	1	TV棚 - 166B 上
2	棚板	QFR1PW166ABJY1	1	TV棚 - 166B 下
3	方立	QFR1MW6A6B6SJY1	1	方立 - 6B6
4	棚板	QFR1PW056AEJY1	1	衣類棚 - 56E
5	方立	QFR1MW6A6S6EJY1	1	方立 - 6E
6	木扉	QFR1TW0510EJY4	1	木扉 4枚入り
7	木扉	QFR1TW0510EJY2	1	木扉 2枚入り
8	木扉	QFR1TW0540EJY1	1	木扉
9	ガラス扉 (スモーク色)	QFR1TW0510ESG1	1	ガラス扉
10	配線用棚板	QFR1P05AMTKJY	1	追加棚 - 5AT
*	11 ガラス扉H123・片開き用部品	QFR1S001GS11	1	ガラス扉用部品
*	12 木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS12	1	木扉用部品 2セット入り
*	13 木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS14	1	木扉用部品 4セット入り
*	14 木扉H44・片開き用部品	QFR1S001WS41	1	木扉用部品 H4用
*	15 説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット

## 主な仕様

- ・基本商品 : キュビオス
- ・扉 色柄 : メープル柄 (JY)
- ・本体色柄 : メープル柄 (JY)
- ・組み合わせサイズ : W2225 × D301 × H2140
- ・木扉 : 化粧シート貼りバーチクルボード
- ・ガラス扉 : ガラス部:ガラス+飛散防止フィルム スモーク色  
フレーム部:アルミ押出し品グレー塗装仕上げ
- ・本体内装 : 化粧シート貼りバーチクルボード

\*印の商品は、図面表示していません

- \* 固定用木栓と棚板の高さが重なる場合は、固定用木栓の高さを調整してください。  
最下段: 棚板天端から下方へ76mmが木栓中心、最上段: 棚板天端から上方へ52mmが木栓中心
- ・図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きくなる場合があります。(目安: 1ユニット当たり 0.5~1.0mm程度)
  - ・ユニットを設置するために、天井と側面(左右どちらか一方)にクリアランスが必要です。(すべてのユニット 天井: 15mm以上、ウォールユニット 側面: 30mm以上)
  - ・カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
  - ・プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

図番	販売店様名	ご担当	担当	ご担当	代理店様名	縮 尺	1 / 30	代理店様名	ご担当	CUBIOS 扉柄 メープル柄 (JY)	本体柄 メープル柄 (JY)	Panasonic
												キュビオスカタログプラン リビング17



## 施工補助図

施工前に必ずご確認下さい。


## ①搬入・開梱手順について

プラン図面 および 梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。

プラン図面 1枚目

ラベル表示記号  
にて照合

ラベル色

方立、  
棚板、  
背板カウンター、  
フィラー扉、  
引出し

## 組合せ部材一覧表


No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MW6A6E6BJY1	1	方立 - E6B
2	棚板	QFR1PW166ABJY3	1	TV棚 - 166B 上
2	棚板	QFR1PW166ABJY4	1	TV棚 - 166B 上
2	棚板	QFR1PW16NNBJYK	1	TV小棚 - 16B
2	棚板	QFR1PW166ABJY2	1	TV棚 - 166B 上
2	棚板	QFR1PW166ABJY1	1	TV棚 - 166B 下
3	方立	QFR1MW6A6B6SJY1	1	方立 - 6B6
4	棚板	QFR1PW056AEJYN	1	衣類棚 - 56E
5	方立	QFR1MW6A6S6EJY1	1	方立 - 6E

## ②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意下さい。

【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

●	受け金具+ねじ (固定棚などに使用)	
□	ジョイントピン (大)	
■	ジョイントピン (小)	



Panasonic

キュビオスカタログプラン リビング 17

CUBIOS 扉柄 メープル柄 (JY)  
本体柄 メープル柄 (JY)

縮尺

1 / 30

代理店様名  
ご担当販売店様名  
ご担当

担当

図番  
WXFOYA

### ■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 接地付きダブルコンセント	品番: QFR1Q000C0 (G) 品番: QFR1Q000C1 (G)	TV端子付きコンセント TELモジュラ付付きコンセント LAN付きコンセント	品番: QFR1Q000C2 (G) 品番: QFR1Q000C3 (G) 品番: QFR1Q000C4 (G)	マルチメディアコンセント マルチメディアコンセント(CS対応)	品番: QFR1Q000C5 (G) 品番: QFR1Q000C6 (G)

\*各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。

\*背面にコンセントを設置する場合、背面の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

**電気工事について** 電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。

配線工事は電気工事士の資格が必要です。

本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

### ■コンセントを付ける場合


① 抜 け ソ ート	定格	15A 125V	③ C O A T 5 E	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)			4対非シールドツイストペアケーブル (CTA5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心線絞 銅単線: AWG24 (Ø0.5)
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)		適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(6極2心) および同等品
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニルシース ケーブル(VVF) Ø1.6、Ø2単線専用			2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz		適用 モジュラプラグ	2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
	適合コネクタ	JEITA (RC-5221A) 適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA (RC-5223B) 適合 高周波同軸C15形コネクタ			
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB		適用 電線	
	配線本数	1本(入力)			
電流通過端子		入力(IN) - TV接続口(アウトレット)			

### ■電源線、情報線対応表

	QFR1Q000C0 (G)	QFR1Q000C1 (G)	QFR1Q000C2 (G)	QFR1Q000C3 (G)	QFR1Q000C4 (G)	QFR1Q000C5 (G)	QFR1Q000C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	-	-	○	-	-	○	○
③CAT5E	-	-	-	-	○	○	○
④TEL	-	-	-	○	-	○	○

### ■納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図



# 御参考見積書

出力日

: 2023/02/24

Panasonic

(件名) キュビオスカタログプラン リビング17

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXFOYA

会社名
担当者

合計金額	(税抜) ￥365,300
	(税込) ￥401,830

内訳	金額	内訳	金額
[収納] ◆キュビオス (2021年10月発売)	365,300		

見積条件	備考
<ul style="list-style-type: none"><li>●本見積書の有効期限は、見積日付より3ヶ月です。</li><li>●ご発注・お問い合わせには、お名前(フルネーム)・物件NOをお申し付け下さい。</li><li>●本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。</li><li>●『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。</li><li>●現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。</li></ul>	受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。 あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

# 見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXF0YA

担当者

出力日 : 2023/02/24

(件名) キュビオスカタログプラン リビング17

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
<b>収納</b>								
<b>◆キュビオス (2021年10月発売)</b>								
<b>リビング17SB D280背板あり</b>								
		QFR1PW166BBJY3	◆棚W1650H6D294テレビB3JY	25 X 292 X 679	1	9,200	9,200	*
		QFR1PW166BBJY4	◆棚W1650H6D294テレビB4JY	525 X 269 X 25	1	13,100	13,100	*
		QFR1BW166BJY3	◆背板W1650H6テレビB3JY3	534 X 14 X 684	1	9,700	9,700	*
		QFR1PW16NNBJYK	◆棚W1650HNDNテレビB3JY	1625 X 200 X 1031	1	37,000	37,000	*
		QFR1PW166BBJY2	◆棚W1650H6D294テレビB2JY	1625 X 293 X 25	1	23,500	23,500	*
		QFR1BW166BJY2	◆背板W1650H6テレビB2JY2	1634 X 14 X 1040	1	12,500	12,500	*
		QFR1PW166BBJY1	◆棚W1650H6D294テレビB1JY	1625 X 293 X 380	1	29,200	29,200	*
		QFR1BW166BJY1	◆背板W1650H6テレビB1JY1	534 X 14 X 359	1	4,800	4,800	*
		QFR1PW056BEJYN	◆棚W550H6D294衣類正面EJY	525 X 291 X 25	1	18,000	18,000	*
		QFR1MW6B6B6SJY1	◆方立H6D294フロア6B6SJY1枚	25 X 294 X 2140	1	21,000	21,000	*
		QFR1MW6B6E6BJY1	◆方立H6D294フロア6E6B3JY1枚	25 X 294 X 2140	1	17,600	17,600	*
		QFR1MW6B6S6EJY1	◆方立H6D294フロア6S6EJY1枚	25 X 294 X 2140	1	17,600	17,600	*
		QFR1BW056SJY1	◆背板W550H6フロア標準JY1枚	534 X 14 X 2119	1	6,900	6,900	*
		QFR1TW0510EJY4	◆木扉W550H1片開き鍵無JY4枚	543 X 15 X 345	1	34,800	34,800	*
		QFR1TW0510EJY2	◆木扉W550H1片開き鍵無JY2枚	543 X 15 X 345	1	17,400	17,400	*
		QFR1TW0540EJY1	◆木扉W550H4片開き鍵無JY1枚	543 X 15 X 1401	1	32,100	32,100	*
		QFR1TW0510ESG1	◆ガラス扉W550H1片開き 1枚	543 X 20 X 345	1	26,600	26,600	*
		QFR1P05AMTKJY	◆追加棚W550D280配線用JY	525 X 254 X 25	1	5,800	5,800	*
		QFR1S001GS11	◆ガラス扉H123・片開き用部品1セット		1	2,900	2,900	*
		QFR1S001WS12	◆木扉H123・片開き用部品2セット		1	5,800	5,800	*
		QFR1S001WS14	◆木扉H123・片開き用部品4セット		1	11,600	11,600	*
		QFR1S001WS41	◆木扉H4・片開き用部品1セット		1	8,100	8,100	*
		QFR1S002S	◆説明書セット		1	100	100	*
<b>(小計)</b>							<b>365,300</b>	
<b>(商品小計)</b>							<b>365,300</b>	

# 見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXF0YA

担当者

出力日 : 2023/02/24

(件名) キュビオスカタログプラン リビング17

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
			商品合計			(税抜)	365,300	
			総合計			(税抜)	365,300	
						(税込)	401,830	(税率10%)

## システムファニチャー キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

# MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが  
キュビオスにぴったりな  
収納用品をご提案します。

キュビオス  
MUJI SUPPORT  
専用ページ




### サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、  
おすすめの収納グッズや小物を  
手書きまたはCGで  
ご提案させていただきます。

### MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き  
資料



CG



### MUJI SUPPORT相談可能店舗(全国約40ヶ所)

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ“無印良品 MUJI SUPPORT”  
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込  
方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。  
「MUJI SUPPORT」専用ページ(くらしの相談→収納の相談)のお申込みフォームにて、  
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、  
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。





## ご提案プラン

## プランサイズ

幅 : 2225mm  
 高さ : 2140mm  
 ユニット奥行 : 294mm

## ユニット種類

## 背板あり



Life with *CUBIOS*

## ご選択の色柄



メープル柄(JY)



メープル柄(JY)


## 扉柄 バリエーション



## ユニット柄 バリエーション



## 収納サイズ の目安 (単位: mm)



※収納イメージは奥行き280の場合です。


WEBでかんたんに  
プランニングできます

プラン例のご紹介





## 組合せ部材一覧表

A	配線穴 (有効径28mm)
B	固定用木栓 (建築工事用)



平面図



断面図

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MW6B6E6BJY1	1	方立 - E6B
2	棚板	QFR1PW166BBJY3	1	TV棚 - 166B 上
2	背板	QFR1BW166BBJY4	1	TV棚 - 166B 上
2	棚板	QFR1BW166BBJY3	1	TV背板 - 166B 上
2	棚板	QFR1PW166NNBJYK	1	TV棚 - 16B
2	背板	QFR1PW166BBJY2	1	TV棚 - 166B 上
2	棚板	QFR1BW166BBJY2	1	TV背板 - 166B 中
2	背板	QFR1PW166BBJY1	1	TV棚 - 166B 下
2	背板	QFR1BW166BJY1	1	TV背板 - 166B 下
3	方立	QFR1MW6B6B6SJY1	1	方立 - 6B
4	棚板	QFR1PW056BEJYN	1	衣類棚 - 56E
4	背板	QFR1BW056SJY1	1	背板 - WS56
5	方立	QFR1MW6B6S6EJY1	1	方立 - 6E
6	木扉	QFR1TW0510EJY4	1	木扉 4枚入り
7	木扉	QFR1TW0510EJY2	1	木扉 2枚入り
8	木扉	QFR1TW0540EJY1	1	木扉
9	ガラス扉 (スモーク色)	QFR1TW0510ESG1	1	ガラス扉
10	配線用棚板	QFR1P05AMTKJY	1	追加棚 - SAT
* 11	ガラス扉H123・片開き用部品	QFR1S001GS11	1	ガラス扉用部品
* 12	木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS12	1	木扉用部品 2セット入り
* 13	木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS14	1	木扉用部品 4セット入り
* 14	木扉H4・片開き用部品	QFR1S001WS41	1	木扉用部品 H4用
* 15	説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット

## 主な仕様

・基本商品	: キュビオス
・扉 色柄	: メープル柄 (JY)
・本体色柄	: メープル柄 (JY)
・組み合わせサイズ	: W2225 × D315 × H2140
・木扉	: 化粧シート貼りパーチクルボード
・ガラス扉	: ガラス部: ガラス+飛散防止フィルム スモーク色 フレーム部: アルミ押出し品グレー塗装仕上げ
・本体内装	: 化粧シート貼りパーチクルボード

\*印の商品は、図面表示しておりません

\* 固定用木栓と棚板の高さが重なる場合は、固定用木栓の高さを調整してください。  
 最下段: 棚板天端から下方へ76mmが木栓中心、最上段: 棚板天端から上方へ52mmが木栓中心  
 \* 図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きくなる場合があります。(目安: 1ユニット当たり 0.5~1.0mm程度)  
 \* ユニットを設置するため、天井と側面(左右どちらか一方)にクリアランスが必要です。  
 (すべてのユニット 天井: 15mm以上、ウォールユニット 側面: 30mm以上)  
 \* カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。  
 \* プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

図番	担当	販売店様名	ご担当	代理店様名	縮 尺	1 / 30	ご担当
WXF0YA							



## 施工補助図

施工前に必ずご確認下さい。


## ①搬入・開梱手順について

プラン図面 および 梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。

プラン図面 1枚目

ラベル表示記号  
にて照合

ラベル色

方立、  
棚板、  
背板カウンター、  
フィラー


扉、引出し

## ②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意下さい。

【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

●	受け金具+ねじ (固定棚などに使用)	
□	ジョイントピン (大)	
■	ジョイントピン (小)	



## 組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MW6B6E6BJY1	1	方立 - E6B
2	棚板	QFR1PW166BBJY3	1	TV棚 - 166B 上
2	棚板	QFR1PW166BBJY4	1	TV棚 - 166B 上
2	背板	QFR1BW166BJY3	1	TV背板 - 166B 上
2	棚板	QFR1PW16NNBJYK	1	TV小棚 - 16B
2	棚板	QFR1PW166BBJY2	1	TV棚 - 166B 上
2	背板	QFR1BW166BJY2	1	TV背板 - 166B 中
2	棚板	QFR1PW166BBJY1	1	TV棚 - 166B 下
2	背板	QFR1BW166BJY1	1	TV背板 - 166B 下
3	方立	QFR1MW6B6E6SJY1	1	方立 - 6B6
4	棚板	QFR1PW056BEJYN	1	衣類棚 - 56E
4	背板	QFR1BW056SJY1	1	背板 - W56
5	方立	QFR1MW6B6S6EJY1	1	方立 - 6E

Panasonic

キュビオスカタログプラン リビング17

CUBIOS 扉柄 メープル柄 (JY)  
本体柄 メープル柄 (JY)

縮 尺

1 / 30

代理店様名  
ご担当販売店様名  
ご担当

担当

図 番  
WXFOYA

### ■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 接地付きダブルコンセント	品番: QFR1Q000C0 (G) 品番: QFR1Q000C1 (G)	TV端子付きコンセント TELモジュラ付付きコンセント LAN付きコンセント	品番: QFR1Q000C2 (G) 品番: QFR1Q000C3 (G) 品番: QFR1Q000C4 (G)	マルチメディアコンセント マルチメディアコンセント(CS対応)	品番: QFR1Q000C5 (G) 品番: QFR1Q000C6 (G)

\*各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。

\*背面にコンセントを設置する場合、背面の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

**電気工事について** 電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。

配線工事は電気工事士の資格が必要です。

本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

### ■コンセントを付ける場合


① 抜 け ソ ート	定格	15A 125V	③ C O A T 5 E	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)			4対非シールドツイストペアケーブル (CTA5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心線絞 銅単線: AWG24 (Ø0.5)
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)		適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(6極2心) および同等品
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニルシース ケーブル(VVF) Ø1.6、Ø2単線専用			2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz		適用 モジュラプラグ	2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
	適合コネクタ	JEITA (RC-5221A) 適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA (RC-5223B) 適合 高周波同軸C15形コネクタ			
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB		適用 電線	
	配線本数	1本(入力)			
電流通過端子		入力(IN) - TV接続口(アウトレット)			

### ■電源線、情報線対応表

	QFR1Q000C0 (G)	QFR1Q000C1 (G)	QFR1Q000C2 (G)	QFR1Q000C3 (G)	QFR1Q000C4 (G)	QFR1Q000C5 (G)	QFR1Q000C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	-	-	○	-	-	○	○
③CAT5E	-	-	-	-	○	○	○
④TEL	-	-	-	○	-	○	○

### ■納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図



Panasonic

キュビオスカタログプラン リビング17  
CUBIOS 扉柄 メープル柄 (JY)  
本体柄 メープル柄 (JY)

縮 尺  
1 / 30  
代理  
店  
様  
名  
ご担当

販  
売  
店  
様  
名  
ご担当

図 番  
WXFOYA  
担 当