御 参 考 見 積 書

出力日 ： 2026/09/15 Panasonic

見積日	物件No	提案No
2026/09/14	CQIIT	WV9FDA

会社名	
担当者	

（件名）キュビオスカタログプラン　ＬＶ２５

合計金額		
	（税抜）	\441,300
	（税込）	\485,430

（税率１０％）

内訳		金額
[収納]		
◆キュビオス（２０２１年１０月発売）		441,300

内訳		金額

見積条件

●本見積書の有効期限は、見積日付より３ヵ月です。
●ご発注・お問い合わせには、お名前（フルネーム）・物件ＮＯをお申し付け下さい。
●本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。
●『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。
●現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。

備考

受注生産品・Ｕオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。
あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2026/09/14	CQIIT	WV9FDA

担当者

出力日：2026/09/15

（件名）キュビオスカタログプラン　ＬＶ２５

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考	
	収納								
■	◆キュビオス（２０２１年１０月発売）								
	ＬＶ２５ＮＡ　Ｄ２８０背板なし　キュビオス　ウォールナット柄（ＴＹ）								
		QFR1PA051ASTYN	◆棚Ｗ５５０Ｈ１Ｄ２８０ウォール標準ＴＹ	525 X 277 X 25	1	16,000	16,000		＊
		QFR1PA051ASTYN	◆棚Ｗ５５０Ｈ１Ｄ２８０ウォール標準ＴＹ	525 X 277 X 25	1	16,000	16,000		＊
		QFR1PA051ASTYN	◆棚Ｗ５５０Ｈ１Ｄ２８０ウォール標準ＴＹ	525 X 277 X 25	1	16,000	16,000		＊
		QFR1PA051ASTYN	◆棚Ｗ５５０Ｈ１Ｄ２８０ウォール標準ＴＹ	525 X 277 X 25	1	16,000	16,000		＊
	Uオーダー	QFR19KS	◇配線穴有　◆カウンターＷ２２００Ｄ２８	2229 X 305 X 18	1	30,300	30,300	QFR1K22HHAUSTY	＊
		QFR1MF1A1E1STY1	◆方立Ｈ１Ｄ２８０フロー１Ｅ１ＳＴＹ１枚	25 X 280 X 377	1	12,500	12,500		＊
		QFR1MF1A1S1ETY1	◆方立Ｈ１Ｄ２８０フロー１Ｓ１ＥＴＹ１枚	25 X 280 X 377	1	12,500	12,500		＊
		QFR1MF1A1S1STY3	◆方立Ｈ１Ｄ２８０フロー１Ｓ１ＳＴＹ３枚	25 X 280 X 377	1	53,100	53,100		＊
		QFR1PF051ACTY4	◆棚Ｗ５５０Ｈ１Ｄ２８０フロート配ＴＹ４	525 X 254 X 25	1	86,200	86,200		＊
		QFR1MA1A1E1STY1	◆方立Ｈ１Ｄ２８０ウォー１Ｅ１ＳＴＹ１枚	25 X 280 X 377	1	12,500	12,500		＊
		QFR1MA1A1S1ETY1	◆方立Ｈ１Ｄ２８０ウォー１Ｓ１ＥＴＹ１枚	25 X 280 X 377	1	12,500	12,500		＊
		QFR1MA1A1S1STY3	◆方立Ｈ１Ｄ２８０ウォー１Ｓ１ＳＴＹ３枚	25 X 280 X 377	1	53,100	53,100		＊
		QFR1TW0510ETY2	◆木扉Ｗ５５０Ｈ１片開き鍵無ＴＹ２枚	543 X 15 X 345	1	19,200	19,200		＊
		QFR1TW0510ETY1	◆木扉Ｗ５５０Ｈ１片開き鍵無ＴＹ１枚	543 X 15 X 345	1	9,600	9,600		＊
		QFR1TW0510ESG1	◆ガラス扉Ｗ５５０Ｈ１片開き　１枚	543 X 20 X 345	1	29,300	29,300		＊
		QFR1P05AMTKTY	◆追加棚Ｗ５５０Ｄ２８０配線用ＴＹ	525 X 254 X 25	1	6,400	6,400		＊
		QFR1R22HHLS	◆サポートランナーＬ２２００ＨＨシルバー	2223 X 25 X 25	2	13,600	27,200		＊
		QFR1S001GS11	◆ガラス扉Ｈ１２３・片開き用部品１セット		1	3,200	3,200		＊
		QFR1S001WS11	◆木扉Ｈ１２３・片開き用部品１セット		1	3,200	3,200		＊
		QFR1S001WS12	◆木扉Ｈ１２３・片開き用部品２セット		1	6,400	6,400		＊
		QFR1S002S	◆説明書セット		1	100	100		＊
				（小計）			441,300		
				（商品小計）			441,300		
				商品合計		（税抜）	441,300		

単価・金額はメーカー希望小売価格（税抜）です。

＊：受注生産品（組合せ品番は非表示）　！：生産中止予定品　×：生産中止品　▲：改定前単価

見 積 明 細 書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2026/09/14	CQIIT	WV9FDA

担当者	

出力日：2026/09/15

（件名）キュビオスカタログプラン　ＬＶ２５

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
			総合計			（税抜）	441,300	
						（税込）	485,430	

(税率10%)

＊：受注生産品（組合せ品番は非表示）　！：生産中止予定品　×：生産中止品　▲：改定前単価

システムファニチャー　キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが
キュビオスにぴったりな
収納用品をご提案します。

キュビオス
MUJI SUPPORT
専用ページ

サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、
おすすめの収納グッズや小物を
手書きまたはCGで
ご提案させていただきます。

MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き資料



CG

MUJI SUPPORT相談可能店舗（全国約40ヶ所）

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ“無印良品 MUJI SUPPORT”
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。
「MUJI SUPPORT」専用ページ（くらしの相談→収納の相談）のお申込みフォームにて、
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。



平面図





断面図

LV25NA　D280背板なし

A	配線穴（有効径28mm）
B	固定用木桟（建築工事用）

組合せ部材一覧表

	No	品名	品番	数	ラベル表示記号
	1	方立	QFR1MA1A1E1STY1	1	ウォール方立 － AAE1
	2	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 － 51S
	3	方立	QFR1MA1A1S1STY3	1	ウォール方立 － AA11　3枚入り
	4	方立	QFR1MF1A1E1STY1	1	フロート方立 － AE1
	5	棚板	QFR1PF051ACTY4	1	フロート棚 － 51C　4セット入り
	6	方立	QFR1MF1A1S1STY3	1	フロート方立 － A11　3枚入り
	7	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 － 51S
	8	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 － 51S
	9	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 － 51S
	10	方立	QFR1MA1A1S1ETY1	1	ウォール方立 － AA1E
	11	方立	QFR1MF1A1S1ETY1	1	フロート方立 － A1E
	12	木扉	QFR1TW0510ETY2	1	木扉　2枚入り
	13	木扉	QFR1TW0510ETY1	1	木扉
	14	ガラス扉（スモーク色）	QFR1TW0510ESG1	1	ガラス扉
	15	配線用棚板	QFR1P05AMTKTY	1	追加棚 － 5AT
	16	シートカウンター	QFR19KS (QFR1K22HHAUSTY)	1	カウンター　TY柄 特注品（左図にて要サイズ確認）
＊	17	ガラス扉H１２３・片開き用部品	QFR1S001GS11	1	ガラス扉用部品
＊	18	木扉H１２３・片開き用部品	QFR1S001WS11	1	木扉用部品
＊	19	木扉H１２３・片開き用部品	QFR1S001WS12	1	木扉用部品　2セット入り
＊	20	サポートランナー	QFR1R22HHLS	2	サポートランナー
＊	21	説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット

主な仕様

- 基本商品　：　キュビオス
- 扉　色柄　：　ウォールナット柄（TY）
- 本体色柄　：　ウォールナット柄（TY）
- 組み合わせサイズ：　W2229 ×D305　×H2000
- 木扉　：　化粧シート貼りパーチクルボード
- ガラス扉　：　ガラス部：ガラス＋飛散防止フィルム　スモーク色
- 　：　フレーム部：アルミ押出し品グレー塗装仕上げ
- 本体内装　：　化粧シート貼りパーチクルボード

＊印の商品は、図面表示しておりません

※固定用木桟と棚板の高さが重なる場合は、固定用木桟の高さを調整してください。
最下段：棚板天端から下方へ76mmが木桟中心、最上段：棚板天端から上方へ52mmが木桟中心

- 図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きく仕上がる場合があります。（目安：1ユニット当り 0.5～1.0ｍｍ程度）
- ユニットを設置するために、天井と側面（左右どちらか一方）にクリアランスが必要です。（すべてのユニット　天井：15ｍｍ以上、　ウォールユニット　側面：30ｍｍ以上）
- カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
- プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

金具の参考取付け位置を施工補助図に表示しています

Panasonic	キュビオスカタログプラン　LV25 CUBIOS　扉柄　ウォールナット柄（TY） 本体柄　ウォールナット柄（TY）	縮　尺 1／30	代理店様名	ご担当	販売店様名	ご担当	担当	図　番 WV9FDA

施工補助図

施工前に必ずご確認下さい。

①搬入・開梱手順について

プラン図面 および 梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。

プラン図面　1枚目



ラベル表示記号
にて照合



ラベル色

黒 ⇨ グレー ⇨ 白

方立、棚板、背板　カウンター、フィラー　扉、引出し

②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意下さい。

③【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

●	受け金具＋ねじ（固定棚などに使用）
ロ	ジョイントピン（大）
■	ジョイントピン（小）





注1）TVユニット・上部にて、背面固定金具と小棚表示が重なっている場合



※背面固定金具を取り付ける固定用木桟と棚板の高さが重なる場合は、固定用木桟・背面固定金具の高さを調整してください。
※高さ特注を行ったユニットにおいて、断面図の下地高さと施工補助図の金具高さが若干ずれる場合があります。その際は、断面図の下地高さに金具を設置してください。



ＬＶ２５ＮＡ　Ｄ２８０背板なし

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MA1A1E1STY1	1	ウォール方立 － AAE1
2	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 － 51S
3	方立	QFR1MA1A1S1STY3	1	ウォール方立 － AA11　3枚入り
4	方立	QFR1MF1A1E1STY1	1	フロート方立 － AE1
5	棚板	QFR1PF051ACTY4	1	フロート棚 － 51C　4セット入り
6	方立	QFR1MF1A1S1STY3	1	フロート方立 － A11　3枚入り
7	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 － 51S
8	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 － 51S
9	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 － 51S
10	方立	QFR1MA1A1S1ETY1	1	ウォール方立 － AA1E
11	方立	QFR1MF1A1S1ETY1	1	フロート方立 － A1E

Panasonic	キュビオスカタログプラン　ＬＶ２５ ＣＵＢＩＯＳ 扉柄　ウォールナット柄（ＴＹ） 本体柄　ウォールナット柄（ＴＹ）	縮　尺 １／３０	代理店様名	ご担当	販売店様名	ご担当	担当	図　番 WV9FDA

■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 品番:QFR1Q00C0(G) 接地付きダブルコンセント 品番:QFR1Q00C1(G)	TV端子付きコンセント 品番:QFR1Q00C2(G) TELモジュラ付きコンセント 品番:QFR1Q00C3(G) LAN付きコンセント 品番:QFR1Q00C4(G)	マルチメディアコンセント 品番:QFR1Q00C5(G) マルチメディアコンセント(CS対応) 品番:QFR1Q00C6(G)
		
		

※各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。
※背板にコンセントを設置する場合、背板の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

電気工事について
・電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。
配線工事は電気工事士の資格が必要です。
・本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

■コンセントを付ける場合

①抜コけン止セめソ	定格	15A 125V	③CAT5E	適用モジュラプラグ	FCC規格Part68に規定する モジュラプラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)			
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)		適用電線	4対非シールドツイストペアケーブル (CTA5E)(CAT5E対応UTPケーブル) 心線径 銅単線:AWG24(φ0.5)
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニルシースケーブル(VVF)φ1.6、φ2単線専用			
②テレビターミナル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz	④TEL	適用モジュラプラグ	FCC規格Part68に規定する モジュラプラグ(6極2心) および同等品
	適合コネクタ	JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA(RC-5223B)適合 高周波同軸C15形コネクタ			
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB		適用電線	2対カッド型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu(銅)単線専用 [推奨電線φ0.5~φ0.65]
	配線本数	1本(入力)			
	電流通過端子	入力(IN)-TV接続口(アウトレット)			

■電源線、情報線対応表

	QFR1Q00C0(G)	QFR1Q00C1(G)	QFR1Q00C2(G)	QFR1Q00C3(G)	QFR1Q00C4(G)	QFR1Q00C5(G)	QFR1Q00C6(G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	−	−	○	−	−	○	○
③CAT5E	−	−	−	−	○	○	○
④TEL	−	−	−	○	−	○	○

■納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図

		壁との取り合い			側面(開放面)
		納まり部材なし	目地棒	間口フィラー	
上部	天井フィラー				
	目地棒				
	納まり部材なし				
下部	フロアユニット				
	ウォールユニット・フロートユニット				

Panasonic	キュビオスカタログプラン LV25 CUBIOS 扉柄 ウォールナット柄(TY) 本体柄 ウォールナット柄(TY)	縮尺	1/30	代理店様名	ご担当	販売店様名	ご担当	担当		図番	WV9FDA

御 参 考 見 積 書

出力日　：　2026/09/15　Panasonic

見積日	物件No	提案No
2026/09/14	CQIIT	WV9FDA

会社名	
担当者	

（件名）キュビオスカタログプラン　ＬＶ２５

合計金額		
	（税抜）	\463,500
	（税込）	\509,850

（税率１０％）

内訳		金額
[収納]		
◆キュビオス（２０２１年１０月発売）		463,500

内訳		金額

見積条件

●本見積書の有効期限は、見積日付より３ヵ月です。
●ご発注・お問い合わせには、お名前（フルネーム）・物件ＮＯをお申し付け下さい。
●本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。
●『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。
●現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。

備考

受注生産品・Ｕオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。
あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格（税抜）です。

見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2026/09/14	CQIIT	WV9FDA

担当者

出力日：2026/09/15

（件名）キュビオスカタログプラン　ＬＶ２５

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考	
	収納								
■	◆キュビオス（２０２１年１０月発売）								
	ＬＶ２５ＳＢ　Ｄ２８０背板あり　キュビオス　ウォールナット柄（ＴＹ）								
		QFR1PA051BSTYN	◆棚Ｗ５５０Ｈ１Ｄ２９４ウォール標準ＴＹ	525 X 291 X 25	1	16,000	16,000		＊
		QFR1PA051BSTYN	◆棚Ｗ５５０Ｈ１Ｄ２９４ウォール標準ＴＹ	525 X 291 X 25	1	16,000	16,000		＊
		QFR1PA051BSTYN	◆棚Ｗ５５０Ｈ１Ｄ２９４ウォール標準ＴＹ	525 X 291 X 25	1	16,000	16,000		＊
		QFR1PA051BSTYN	◆棚Ｗ５５０Ｈ１Ｄ２９４ウォール標準ＴＹ	525 X 291 X 25	1	16,000	16,000		＊
	Uオーダー	QFR19KS	◇配線穴有　◆カウンターＷ２２００Ｄ２９	2229 X 319 X 18	1	34,100	34,100	QFR1K22HHBUSTY	＊
		QFR1MF1B1E1STY1	◆方立Ｈ１Ｄ２９４フロー１Ｅ１ＳＴＹ１枚	25 X 294 X 377	1	12,500	12,500		＊
		QFR1MF1B1S1ETY1	◆方立Ｈ１Ｄ２９４フロー１Ｓ１ＥＴＹ１枚	25 X 294 X 377	1	12,500	12,500		＊
		QFR1MF1B1S1STY3	◆方立Ｈ１Ｄ２９４フロー１Ｓ１ＳＴＹ３枚	25 X 294 X 377	1	53,100	53,100		＊
		QFR1PF051BCTY4	◆棚Ｗ５５０Ｈ１Ｄ２９４フロート配ＴＹ４	525 X 254 X 25	1	86,200	86,200		＊
		QFR1BF051STY4	◆背板Ｗ５５０Ｈ１フロー・ウォーＴＹ４枚	534 X 14 X 336	1	9,200	9,200		＊
		QFR1BF051STY4	◆背板Ｗ５５０Ｈ１フロー・ウォーＴＹ４枚	534 X 14 X 336	1	9,200	9,200		＊
		QFR1MA1B1E1STY1	◆方立Ｈ１Ｄ２９４ウォー１Ｅ１ＳＴＹ１枚	25 X 294 X 377	1	12,500	12,500		＊
		QFR1MA1B1S1ETY1	◆方立Ｈ１Ｄ２９４ウォー１Ｓ１ＥＴＹ１枚	25 X 294 X 377	1	12,500	12,500		＊
		QFR1MA1B1S1STY3	◆方立Ｈ１Ｄ２９４ウォー１Ｓ１ＳＴＹ３枚	25 X 294 X 377	1	53,100	53,100		＊
		QFR1TW0510ETY2	◆木扉Ｗ５５０Ｈ１片開き鍵無ＴＹ２枚	543 X 15 X 345	1	19,200	19,200		＊
		QFR1TW0510ETY1	◆木扉Ｗ５５０Ｈ１片開き鍵無ＴＹ１枚	543 X 15 X 345	1	9,600	9,600		＊
		QFR1TW0510ESG1	◆ガラス扉Ｗ５５０Ｈ１片開き　１枚	543 X 20 X 345	1	29,300	29,300		＊
		QFR1P05AMTKTY	◆追加棚Ｗ５５０Ｄ２８０配線用ＴＹ	525 X 254 X 25	1	6,400	6,400		＊
		QFR1R22HHLS	◆サポートランナーＬ２２００ＨＨシルバー	2223 X 25 X 25	2	13,600	27,200		＊
		QFR1S001GS11	◆ガラス扉Ｈ１２３・片開き用部品１セット		1	3,200	3,200		＊
		QFR1S001WS11	◆木扉Ｈ１２３・片開き用部品１セット		1	3,200	3,200		＊
		QFR1S001WS12	◆木扉Ｈ１２３・片開き用部品２セット		1	6,400	6,400		＊
		QFR1S002S	◆説明書セット		1	100	100		＊
				（小計）			463,500		
				（商品小計）			463,500		

単価・金額はメーカー希望小売価格（税抜）です。

＊：受注生産品（組合せ品番は非表示）　！：生産中止予定品　×：生産中止品　▲：改定前単価

見 積 明 細 書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2026/09/14	CQIIT	WV9FDA

担当者	

（件名）キュビオスカタログプラン　ＬＶ２５

出力日：2026/09/15

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
商品合計						（税抜）	463,500	
総合計						（税抜） （税込）	463,500 509,850	(税率10%)

単価・金額はメーカー希望小売価格（税抜）です。

＊：受注生産品（組合せ品番は非表示）　！：生産中止予定品　×：生産中止品　▲：改定前単価

システムファニチャー　キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが
キュビオスにぴったりな
収納用品をご提案します。

キュビオス
MUJI SUPPORT
専用ページ

サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、
おすすめの収納グッズや小物を
手書きまたはCGで
ご提案させていただきます。

MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き資料



CG

MUJI SUPPORT相談可能店舗（全国約40ヶ所）

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ“無印良品 MUJI SUPPORT”
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。
「MUJI SUPPORT」専用ページ（くらしの相談→収納の相談）のお申込みフォームにて、
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。



平面図



LV25SB　D280背板あり

断面図

A	配線穴（有効径28mm）
B	固定用木桟（建築工事用）

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MA1B1E1STY1	1	ウォール方立 － ABE1
2	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 － 51S
2	背板	QFR1BF051STY4	1	背板 － FS51　4枚入り
2	背板	QFR1BF051STY4	1	背板 － FS51　4枚入り
3	方立	QFR1MA1B1S1STY3	1	ウォール方立 － AB11　3枚入り
4	方立	QFR1MF1B1E1STY1	1	フロート方立 － BE1
5	棚板	QFR1PF051BCTY4	1	フロート棚 － 51C　4セット入り
6	方立	QFR1MF1B1S1STY3	1	フロート方立 － B11　3枚入り
7	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 － 51S
8	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 － 51S
9	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 － 51S
10	方立	QFR1MA1B1S1ETY1	1	ウォール方立 － AB1E
11	方立	QFR1MF1B1S1ETY1	1	フロート方立 － B1E
12	木扉	QFR1TW0510ETY2	1	木扉　2枚入り
13	木扉	QFR1TW0510ETY1	1	木扉
14	ガラス扉（スモーク色）	QFR1TW0510ESG1	1	ガラス扉
15	配線用棚板	QFR1P05AMTKTY	1	追加棚 － 5AT
16	シートカウンター	QFR19KS (QFR1K22HHBUSTY)	1	カウンター　TY柄 特注品（左図にて要サイズ確認）
＊17	ガラス扉H１２３・片開き用部品	QFR1S001GS11	1	ガラス扉用部品
＊18	木扉H１２３・片開き用部品	QFR1S001WS11	1	木扉用部品
＊19	木扉H１２３・片開き用部品	QFR1S001WS12	1	木扉用部品　2セット入り
＊20	サポートランナー	QFR1R22HHLS	2	サポートランナー
＊21	説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット

主な仕様

- 基本商品　：　キュビオス
- 扉　色柄　：　ウォールナット柄（TY）
- 本体色柄　：　ウォールナット柄（TY）
- 組み合わせサイズ：　W2229 ×D319　×H2000
- 木扉　：　化粧シート貼りパーチクルボード
- ガラス扉　：　ガラス部：ガラス＋飛散防止フィルム　スモーク色
- 　：　フレーム部：アルミ押出し品グレー塗装仕上げ
- 本体内装　：　化粧シート貼りパーチクルボード

＊印の商品は、図面表示しておりません

※固定用木桟と棚板の高さが重なる場合は、固定用木桟の高さを調整してください。
最下段：棚板天端から下方へ76mmが木桟中心、最上段：棚板天端から上方へ52mmが木桟中心

- 図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きく仕上がる場合があります。（目安：1ユニット当り 0.5～1.0ｍｍ程度）
- ユニットを設置するために、天井と側面（左右どちらか一方）にクリアランスが必要です。（すべてのユニット　天井：15ｍｍ以上、　ウォールユニット　側面：30ｍｍ以上）
- カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
- プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

金具の参考取付け位置を施工補助図に表示しています

Panasonic	キュビオスカタログプラン　LV25 CUBIOS　扉柄　ウォールナット柄（TY） 本体柄　ウォールナット柄（TY）	縮　尺 1／30	代理店様名	ご担当	販売店様名	ご担当	担当	図　番 WV9FDA

施工補助図　　施工前に必ずご確認下さい。

①搬入・開梱手順について

プラン図面 および 梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。

プラン図面　1枚目



ラベル表示記号
にて照合



ラベル色

黒 ⇨ グレー ⇨ 白

方立、棚板、背板　　カウンター、フィラー　　扉、引出し

②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意下さい。

③【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

●	受け金具＋ねじ（固定棚などに使用）
ロ	ジョイントピン（大）
■	ジョイントピン（小）





注1）TVユニット・上部にて、背面固定金具と小棚表示が重なっている場合



※背面固定金具を取り付ける固定用木桟と棚板の高さが重なる場合は、固定用木桟・背面固定金具の高さを調整してください。
※高さ特注を行ったユニットにおいて、断面図の下地高さと施工補助図の金具高さが若干ずれる場合があります。その際は、断面図の下地高さに金具を設置してください。



ＬＶ２５ＳＢ　Ｄ２８０背板あり

組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MA1B1E1STY1	1	ウォール方立 － ABE1
2	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 － 51S
2	背板	QFR1BF051STY4	1	背板 － FS51　4枚入り
2	背板	QFR1BF051STY4	1	背板 － FS51　4枚入り
3	方立	QFR1MA1B1S1STY3	1	ウォール方立 － AB11　3枚入り
4	方立	QFR1MF1B1E1STY1	1	フロート方立 － BE1
5	棚板	QFR1PF051BCTY4	1	フロート棚 － 51C　4セット入り
6	方立	QFR1MF1B1S1STY3	1	フロート方立 － B11　3枚入り
7	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 － 51S
8	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 － 51S
9	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 － 51S
10	方立	QFR1MA1B1S1ETY1	1	ウォール方立 － AB1E
11	方立	QFR1MF1B1S1ETY1	1	フロート方立 － B1E

Panasonic	キュビオスカタログプラン　ＬＶ２５ ＣＵＢＩＯＳ 扉柄　ウォールナット柄（ＴＹ） 本体柄　ウォールナット柄（ＴＹ）	縮　尺 １／３０	代理店様名	ご担当	販売店様名	ご担当	担当	図　番 WV9FDA

■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 品番:QFR1Q00C0(G) 接地付きダブルコンセント 品番:QFR1Q00C1(G)	TV端子付きコンセント 品番:QFR1Q00C2(G) TELモジュラ付きコンセント 品番:QFR1Q00C3(G) LAN付きコンセント 品番:QFR1Q00C4(G)	マルチメディアコンセント 品番:QFR1Q00C5(G) マルチメディアコンセント(CS対応) 品番:QFR1Q00C6(G)
		
		

※各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。
※背板にコンセントを設置する場合、背板の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

電気工事について
・電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。
配線工事は電気工事士の資格が必要です。
・本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

■コンセントを付ける場合

①抜コけン止セめソ	定格	15A 125V	③CAT5E	適用モジュラプラグ	FCC規格Part68に規定する モジュラプラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)			
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)		適用電線	4対非シールドツイストペアケーブル (CTA5E)(CAT5E対応UTPケーブル) 心線径 銅単線:AWG24(φ0.5)
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニルシースケーブル(VVF)φ1.6、φ2単線専用			
②テレビターミナル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz	④TEL	適用モジュラプラグ	FCC規格Part68に規定する モジュラプラグ(6極2心) および同等品
	適合コネクタ	JEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA(RC-5223B)適合 高周波同軸C15形コネクタ			
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB		適用電線	2対カッド型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu(銅)単線専用 [推奨電線φ0.5~φ0.65]
	配線本数	1本(入力)			
	電流通過端子	入力(IN)-TV接続口(アウトレット)			

■電源線、情報線対応表

	QFR1Q00C0(G)	QFR1Q00C1(G)	QFR1Q00C2(G)	QFR1Q00C3(G)	QFR1Q00C4(G)	QFR1Q00C5(G)	QFR1Q00C6(G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	−	−	○	−	−	○	○
③CAT5E	−	−	−	−	○	○	○
④TEL	−	−	−	○	−	○	○

■納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図

		壁との取り合い			側面(開放面)
		納まり部材なし	目地棒	間口フィラー	
上部	天井フィラー				
	目地棒				
	納まり部材なし				
下部	フロアユニット				
	ウォールユニット・フロートユニット				

Panasonic	キュビオスカタログプラン LV25 CUBIOS 扉柄 ウォールナット柄(TY) 本体柄 ウォールナット柄(TY)	縮尺	1/30	代理店様名	ご担当	販売店様名	ご担当	担当		図番	WV9FDA