

# 御参考見積書

出力日

: 2023/02/24

Panasonic

(件名) キュビオスカタログプラン リビング25

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXF4NA

会社名
担当者

合計金額	(税抜) ￥446,200
	(税込) ￥490,820

内訳	金額	内訳	金額
[収納] ◆キュビオス (2021年10月発売)	446,200		

見積条件	備考
<ul style="list-style-type: none"><li>●本見積書の有効期限は、見積日付より3ヶ月です。</li><li>●ご発注・お問い合わせには、お名前(フルネーム)・物件NOをお申し付け下さい。</li><li>●本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。</li><li>●『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。</li><li>●現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。</li></ul>	受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。 あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

# 見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXF4NA

担当者

出力日 : 2023/02/24

(件名) キュビオスカタログプラン リビング25

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
<b>収納</b>								
<b>◆キュビオス (2021年10月発売)</b>								
<b>キュビオス 2021年10月発売 ウォールナット柄 (TY)</b>								
		QFR1PA051ASTYN	◆棚W550H1D280ウォール標準TY	525 X 277 X 25	1	14,500	14,500	*
		QFR1PA051ASTYN	◆棚W550H1D280ウォール標準TY	525 X 277 X 25	1	14,500	14,500	*
		QFR1PA051ASTYN	◆棚W550H1D280ウォール標準TY	525 X 277 X 25	1	14,500	14,500	*
		QFR1PA051ASTYN	◆棚W550H1D280ウォール標準TY	525 X 277 X 25	1	14,500	14,500	*
Uオーダー	QFR19KS	◆配線穴有 ◆カウンターW2200D43	2229 X 455 X 18	1	38,600	38,600	QFR1K22HHCUSTY	*
	QFR1MF1C1E1STY1	◆方立H1D430フロー-1E1STY1枚	25 X 430 X 377	1	12,700	12,700	*	*
	QFR1MF1C1S1ETY1	◆方立H1D430フロー-1S1ETY1枚	25 X 430 X 377	1	12,700	12,700	*	*
	QFR1MF1C1S1STY3	◆方立H1D430フロー-1S1STY3枚	25 X 430 X 377	1	51,900	51,900	*	*
	QFR1PF051CCTYN	◆棚W550H1D430フロート配線TY	525 X 404 X 25	1	26,000	26,000	*	*
	QFR1PF051CCTYN	◆棚W550H1D430フロート配線TY	525 X 404 X 25	1	26,000	26,000	*	*
	QFR1PF051CCTYN	◆棚W550H1D430フロート配線TY	525 X 404 X 25	1	26,000	26,000	*	*
	QFR1PF051CCTYN	◆棚W550H1D430フロート配線TY	525 X 404 X 25	1	26,000	26,000	*	*
	QFR1MA1A1E1STY1	◆方立H1D280ウォー-1E1STY1枚	25 X 280 X 377	1	11,400	11,400	*	*
	QFR1MA1A1S1ETY1	◆方立H1D280ウォー-1S1ETY1枚	25 X 280 X 377	1	11,400	11,400	*	*
	QFR1MA1A1S1STY3	◆方立H1D280ウォー-1S1STY3枚	25 X 280 X 377	1	48,300	48,300	*	*
	QFR1TW0510ETY2	◆木扉W550H1片開き鍵無TY2枚	543 X 15 X 345	1	17,400	17,400	*	*
	QFR1TW0510ETY1	◆木扉W550H1片開き鍵無TY1枚	543 X 15 X 345	1	8,700	8,700	*	*
	QFR1TW0510ESG1	◆ガラス扉W550H1片開き 1枚	543 X 20 X 345	1	26,600	26,600	*	*
	QFR1PC05CMTKY	◆追加棚W550D430配線用TY	525 X 404 X 25	1	8,000	8,000	*	*
	QFR1R22H HLS	◆サポートランナーL2200HHシルバー	2223 X 25 X 25	2	12,400	24,800	*	*
	QFR1S001GS11	◆ガラス扉H123・片開き用部品1セット		1	2,900	2,900	*	*
	QFR1S001WS11	◆木扉H123・片開き用部品1セット		1	2,900	2,900	*	*
	QFR1S001WS12	◆木扉H123・片開き用部品2セット		1	5,800	5,800	*	*
	QFR1S002S	◆説明書セット		1	100	100	*	*
<b>(小計)</b>						<b>446,200</b>		

# 見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXF4NA

担当者

出力日 : 2023/02/24

(件名) キュビオスカタログプラン リビング25

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
						(商品小計)	446,200	
			商品合計			(税抜)	446,200	
			総合計			(税抜)	446,200	
						(税込)	490,820	(税率10%)

## システムファニチャー キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

# MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが  
キュビオスにぴったりな  
収納用品をご提案します。

キュビオス  
MUJI SUPPORT  
専用ページ




### サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、  
おすすめの収納グッズや小物を  
手書きまたはCGで  
ご提案させていただきます。

### MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き  
資料



CG



### MUJI SUPPORT相談可能店舗(全国約40ヶ所)

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ“無印良品 MUJI SUPPORT”  
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込  
方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。  
「MUJI SUPPORT」専用ページ(くらしの相談→収納の相談)のお申込みフォームにて、  
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、  
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。





## ご提案プラン

## プランサイズ

幅 : 2229mm  
 高さ : 2000mm  
 ユニット奥行 : 430mm

## ユニット種類

背板なし



Life with CUBIOS

## ご選択の色柄



ウォールナット柄(TY)



ウォールナット柄(TY)

## 扉柄 バリエーション



## ユニット柄 バリエーション



## 収納サイズ の目安 (単位: mm)

※収納イメージは奥行き280の場合です。


WEBでかんたんに  
プランニングできます

プラン例のご紹介



## 組合せ部材一覧表

A	配線穴 (有効径28mm)
B	固定用木栓 (建築工事用)



No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MA1A1E1STY1	1	ウォール方立 - AAE1
2	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 - 51S
3	方立	QFR1MA1A1S1STY3	1	ウォール方立 - AA1E 3枚入り
4	方立	QFR1MF1C1E1STY1	1	フロート方立 - CE1
5	棚板	QFR1PF051CCTYN	1	フロート棚 - 51C
6	棚板	QFR1PF051CCCTYN	1	フロート棚 - 51C
7	棚板	QFR1PF051CCCTYN	1	フロート棚 - 51C
8	棚板	QFR1PF051CCTYN	1	フロート棚 - 51C
9	方立	QFR1MF1C1S1STY3	1	フロート方立 - C11 3枚入り
10	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 - 51S
11	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 - 51S
12	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 - 51S
13	方立	QFR1MA1S1E1TY1	1	ウォール方立 - AA1E
14	方立	QFR1MF1C1S1E1TY1	1	フロート方立 - C1E
15	木扉	QFR1TW0510ETY2	1	木扉 2枚入り
16	木扉	QFR1TW0510ETY1	1	木扉
17	ガラス扉 (スモーカー色)	QFR1TW0510ESG1	1	ガラス扉
18	配線用棚板	QFR1P05CMTKTY	1	追加棚 - 5CT
19	シートカウンター	QFR19KS (QFR1K22HHCUSTY)	1	カウンター TY柄 特注品 (左図にて要サイズ確認)
*	ガラス扉H123・片開き用部品	QFR1S001GS11	1	ガラス扉用部品
*	木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS11	1	木扉用部品
*	木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS12	1	木扉用部品 2セット入り
*	サポートランナー	QFR1R22HHLS	2	サポートランナー
*	説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット

## 主な仕様

- ・基本商品 : キュビオス
- ・扉 色柄 : ウォールナット柄 (TY)
- ・本体色柄 : ウォールナット柄 (TY)
- ・組み合わせサイズ : W2229 × D455 × H2000
- ・木扉 : 化粧シート貼りパーチクルボード
- ・ガラス扉 : ガラス+飛散防止フィルム スモーカー色
- ・フレーム部: アルミ押出し品グレー塗装仕上げ
- ・本体内装 : 化粧シート貼りパーチクルボード

\*印の商品は、図面表示しておりません

\* 固定用木栓と棚板の高さが重なる場合は、固定用木栓の高さを調整してください。  
最下段: 棚板天端から下方へ76mmが木栓中心、最上段: 棚板天端から上方へ52mmが木栓中心

- ・図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きくなる場合があります。(目安: 1ユニット当たり 0.5~1.0mm程度)
- ・ユニットを設置するためには、天井と側面(左右どちらか一方)にクリアランスが必要です。(すべてのユニット 天井: 15mm以上、ウォールユニット 側面: 30mm以上)
- ・カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
- ・プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

図番	販売店様名	ご担当	代理店様名	縮尺	ご担当	
					1 / 30	ご担当
WXF4NA						

Panasonic

キュビオスカタログプラン リビング25  
CUBIOS 扉柄 ウォールナット柄 (TY)  
本体柄 ウォールナット柄 (TY)



## 施工補助図

施工前に必ずご確認下さい。



## ①搬入・開梱手順について

プラン図面および梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。

プラン図面 1枚目

ラベル表示記号  
にて照合

ラベル色

方立、  
棚板、  
背板カウンター、  
フィラー


扉、引出し

## ②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意下さい。

【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

●	受け金具+ねじ (固定棚などに使用)	
□	ジョイントピン (大)	
■	ジョイントピン (小)	



## 組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MA1A1E1STY1	1	ウォール方立 - AAE1
2	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 - 51S
3	方立	QFR1MA1A1S1STY3	1	ウォール方立 - AA11 3枚入り
4	方立	QFR1MF1C1E1STY1	1	フロート方立 - CE1
5	棚板	QFR1PF051CCTYN	1	フロート棚 - 51C
6	棚板	QFR1PF051CCTYN	1	フロート棚 - 51C
7	棚板	QFR1PF051CCTYN	1	フロート棚 - 51C
8	棚板	QFR1PF051CCTYN	1	フロート棚 - 51C
9	方立	QFR1MF1C1S1STY3	1	フロート方立 - C11 3枚入り
10	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 - 51S
11	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 - 51S
12	棚板	QFR1PA051ASTYN	1	ウォール棚 - 51S
13	方立	QFR1MA1A1S1ETY1	1	ウォール方立 - AA1E
14	方立	QFR1MF1C1S1ETY1	1	フロート方立 - CE1

Panasonic

キュビオスカタログプラン リビング25  
CUBIOS 扉柄 ウォールナット柄 (TY)  
本体柄 ウォールナット柄 (TY)縮 尺  
1 / 30代理  
店  
様  
名  
ご担当販  
売  
店  
様  
名  
ご担当担  
当図 番  
WXF4NA

### ■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 接地付きダブルコンセント	品番: QFR1Q000C0 (G) 品番: QFR1Q000C1 (G)	TV端子付きコンセント TELモジュラ付付きコンセント LAN付きコンセント	品番: QFR1Q000C2 (G) 品番: QFR1Q000C3 (G) 品番: QFR1Q000C4 (G)	マルチメディアコンセント マルチメディアコンセント(CS対応)	品番: QFR1Q000C5 (G) 品番: QFR1Q000C6 (G)

\*各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。

\*背面にコンセントを設置する場合、背面の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

**電気工事について** 電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。

配線工事は電気工事士の資格が必要です。

本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

### ■コンセントを付ける場合


① 抜 け ソ ー ト	定格	15A 125V	③ C O A T 5 E	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)			4対非シールドツイストペアケーブル (CTA5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心線絞 鋼単線: AWG24 (Ø0.5)
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)		適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(6極2心) および同等品
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニルシース ケーブル(VVF) Ø1.6、Ø2単線専用			2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz		適用 モジュラプラグ	2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
	適合コネクタ	JEITA (RC-5221A) 適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA (RC-5223B) 適合 高周波同軸C15形コネクタ			
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB		適用 モジュラプラグ	
	配線本数	1本(入力)			
電流通過端子		入力(IN) - TV接続口(アウトレット)			

### ■電源線、情報線対応表

	QFR1Q000C0 (G)	QFR1Q000C1 (G)	QFR1Q000C2 (G)	QFR1Q000C3 (G)	QFR1Q000C4 (G)	QFR1Q000C5 (G)	QFR1Q000C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	-	-	○	-	-	○	○
③CAT5E	-	-	-	-	○	○	○
④TEL	-	-	-	○	-	○	○

### ■納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図



Panasonic

キュビオスカタログプラン リビング25  
CUBIOS 扉柄 ウォールナット柄(TY)  
本体柄 ウォールナット柄(TY)

縮 尺  
1 / 30  
代理  
店  
様  
名  
ご担当

販  
売  
店  
様  
名  
ご担当

図 番  
WXF4NA  
担 当

# 御参考見積書

出力日

: 2023/02/24

Panasonic

(件名) キュビオスカタログプラン リビング25

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXF4NA

会社名
担当者

合計金額	(税抜) ￥466,500
	(税込) ￥513,150

内訳	金額	内訳	金額
[収納] ◆キュビオス (2021年10月発売)	466,500		

見積条件	備考
<ul style="list-style-type: none"><li>●本見積書の有効期限は、見積日付より3ヶ月です。</li><li>●ご発注・お問い合わせには、お名前(フルネーム)・物件NOをお申し付け下さい。</li><li>●本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。</li><li>●『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。</li><li>●現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。</li></ul>	受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。 あらかじめご了承下さい。

建築条件

内訳金額は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

# 見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXF4NA

担当者

出力日 : 2023/02/24

(件名) キュビオスカタログプラン リビング25

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
<b>収納</b>								
<b>◆キュビオス (2021年10月発売)</b>								
<b>キュビオス 2021年10月発売 ウォールナット柄 (TY)</b>								
		QFR1PA051BSTYN	◆棚W550H1D294ウォール標準TY	525 X 291 X 25	1	14,500	14,500	*
		QFR1PA051BSTYN	◆棚W550H1D294ウォール標準TY	525 X 291 X 25	1	14,500	14,500	*
		QFR1PA051BSTYN	◆棚W550H1D294ウォール標準TY	525 X 291 X 25	1	14,500	14,500	*
		QFR1PA051BSTYN	◆棚W550H1D294ウォール標準TY	525 X 291 X 25	1	14,500	14,500	*
Uオーダー	QFR19KS	◇配線穴有 ◆カウンターW2200D44	2229 X 469 X 18	1	42,100	42,100	QFR1K22HHDUSTY	*
	QFR1MF1D1E1STY1	◆方立H1D444フロー-1E1STY1枚	25 X 444 X 377	1	12,700	12,700		*
	QFR1MF1D1S1ETY1	◆方立H1D444フロー-1S1ETY1枚	25 X 444 X 377	1	12,700	12,700		*
	QFR1MF1D1S1STY3	◆方立H1D444フロー-1S1STY3枚	25 X 444 X 377	1	51,900	51,900		*
	QFR1PF051DCTYN	◆棚W550H1D444フロート配線TY	525 X 404 X 25	1	26,000	26,000		*
	QFR1PF051DCTYN	◆棚W550H1D444フロート配線TY	525 X 404 X 25	1	26,000	26,000		*
	QFR1PF051DCTYN	◆棚W550H1D444フロート配線TY	525 X 404 X 25	1	26,000	26,000		*
	QFR1PF051DCTYN	◆棚W550H1D444フロート配線TY	525 X 404 X 25	1	26,000	26,000		*
	QFR1BF051STY4	◆背板W550H1フロー・ウォーティY4枚	534 X 14 X 336	1	8,400	8,400		*
	QFR1BF051STY4	◆背板W550H1フロー・ウォーティY4枚	534 X 14 X 336	1	8,400	8,400		*
	QFR1MA1B1E1STY1	◆方立H1D294ウォー-1E1STY1枚	25 X 294 X 377	1	11,400	11,400		*
	QFR1MA1B1S1ETY1	◆方立H1D294ウォー-1S1ETY1枚	25 X 294 X 377	1	11,400	11,400		*
	QFR1MA1B1S1STY3	◆方立H1D294ウォー-1S1STY3枚	25 X 294 X 377	1	48,300	48,300		*
	QFR1TW0510ETY2	◆木扉W550H1片開き鍵無TY2枚	543 X 15 X 345	1	17,400	17,400		*
	QFR1TW0510ETY1	◆木扉W550H1片開き鍵無TY1枚	543 X 15 X 345	1	8,700	8,700		*
	QFR1TW0510ESG1	◆ガラス扉W550H1片開き 1枚	543 X 20 X 345	1	26,600	26,600		*
	QFR1P05CMTKY	◆追加棚W550D430配線用TY	525 X 404 X 25	1	8,000	8,000		*
	QFR1R22HHLS	◆サポートランナーL2200HHシルバー	2223 X 25 X 25	2	12,400	24,800		*
	QFR1S001GS11	◆ガラス扉H123・片開き用部品1セット		1	2,900	2,900		*
	QFR1S001WS11	◆木扉H123・片開き用部品1セット		1	2,900	2,900		*
	QFR1S001WS12	◆木扉H123・片開き用部品2セット		1	5,800	5,800		*

# 見積明細書

Panasonic

見積日	物件No	提案No
2023/02/22	NT9G8	WXF4NA

担当者

出力日 : 2023/02/24

(件名) キュビオスカタログプラン リビング25

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
		QFR1S002S	◆説明書セット		1	100	100	*
(小計)							466,500	
(商品小計)							466,500	
商品合計							(税抜) 466,500	
総合計							(税抜) 466,500	
(税込) 513,150								

\*

(税率10%)

## システムファニチャー キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

# MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが  
キュビオスにぴったりな  
収納用品をご提案します。

キュビオス  
MUJI SUPPORT  
専用ページ




### サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、  
おすすめの収納グッズや小物を  
手書きまたはCGで  
ご提案させていただきます。

### MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き  
資料



CG



### MUJI SUPPORT相談可能店舗(全国約40ヶ所)

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ“無印良品 MUJI SUPPORT”  
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込  
方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。  
「MUJI SUPPORT」専用ページ(くらしの相談→収納の相談)のお申込みフォームにて、  
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、  
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。





## ご提案プラン

## プランサイズ

幅 : 2229mm  
 高さ : 2000mm  
 ユニット奥行 : 444mm

## ユニット種類

背板あり



Life with CUBIOS

## ご選択の色柄



ウォールナット柄(TY)



ウォールナット柄(TY)

## 扉柄 バリエーション




## ユニット柄 バリエーション



## 収納サイズ の目安 (単位: mm)



※収納イメージは奥行き280の場合です。


WEBでかんたんに  
プランニングできます

プラン例のご紹介



## 組合せ部材一覧表

A	配線穴 (有効径28mm)
B	固定用木栓 (建築工事用)



No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MA1B1E1STY1	1	ウォール方立 - ABE1
2	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 - 51S
2	背板	QFR1BF051STY4	1	背板 - FS51 4枚入り
2	背板	QFR1BF051STY4	1	背板 - FS51 4枚入り
3	方立	QFR1MA1B1S1STY3	1	ウォール方立 - AB11 3枚入り
4	方立	QFR1MF1D1E1STY1	1	フロート方立 - DE1
5	棚板	QFR1PF051DCTYN	1	フロート棚 - 51C
6	棚板	QFR1PF051DCTYN	1	フロート棚 - 51C
7	棚板	QFR1PF051DCTYN	1	フロート棚 - 51C
8	棚板	QFR1PF051DCTYN	1	フロート棚 - 51C
9	方立	QFR1MF1D1S1STY3	1	フロート方立 - DI1 3枚入り
10	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 - 51S
11	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 - 51S
12	棚板	QFR1PA051BSTYN	1	ウォール棚 - 51S
13	方立	QFR1MA1B1S1ETY1	1	ウォール方立 - AB1E
14	方立	QFR1MF1D1S1ETY1	1	フロート方立 - DIE
15	木扉	QFR1TW0510ETY2	1	木扉 2枚入り
16	木扉	QFR1TW0510ETY1	1	木扉
17	ガラス扉 (スモーク色)	QFR1TW0510ESG1	1	ガラス扉
18	配線用棚板	QFR1P05CMTKTY	1	追加棚 - 5CT
19	シートカウンター	QFR19KS (QFR1K22HHDUSTY)	1	カウンター TY柄 特注品 (左図にて要サイズ確認)
*	ガラス扉H123・片開き用部品	QFR1S001GS11	1	ガラス扉用部品
*	木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS11	1	木扉用部品
*	木扉H123・片開き用部品	QFR1S001WS12	1	木扉用部品 2セット入り

## 主な仕様

- ・基本商品 : キュビオス
- ・扉 色柄 : ウォールナット柄 (TY)
- ・本体色柄 : ウォールナット柄 (TY)
- ・組み合わせサイズ: W2229 × H469 × H2000
- ・木扉 : 化粧シート貼りパーチクルボード
- ・ガラス扉 : ガラス+飛散防止フィルム スモーク色
- ・フレーム部: アルミ押出し品グレー塗装仕上げ
- ・本体内装 : 化粧シート貼りパーチクルボード

\*印の商品は、図面表示しておりません

※固定用木栓と棚板の高さが重なる場合は、固定用木栓の高さを調整してください。 最下段: 棚板天端から下方へ76mmが木栓中心、最上段: 棚板天端から上方へ52mmが木栓中心
・図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きくなる場合があります。(目安: 1ユニット当たり 0.5~1.0mm程度)
・ユニットを設置するため、天井と側面(左右どちらか一方)にクリアランスが必要です。 (すべてのユニット 天井: 15mm以上、ウォールユニット 側面: 30mm以上)
・カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
・プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

図番	販売店様名	ご担当	担当	ご担当	代理店様名	縮尺	代理店様名	ご担当	Panasonic	
									WXF4NA	
						1 / 30			キュビオスカタログプラン リビング25	
									CUBIOS 扉柄 ウォールナット柄 (TY) 本体柄 ウォールナット柄 (TY)	

## 組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
* 23	サポートランナー	QFR1R22HHLS	2	サポートランナー
* 24	説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット

\*印の商品は、図面表示しておりません

図面は組み合わせの参考例です  
見積書もあわせてご確認下さい。

図番	担当	販売店様名	ご担当	代理店様名	縮 尺	キュビオスカタログプラン リビング25		CUBIOS 扉柄 ウォールナット柄 (TY) 本体柄 ウォールナット柄 (TY)
						ご担当	ご担当	
WXF4NA	担当	販売店様名	ご担当	代理店様名	1 / 30	ご担当	ご担当	Panasonic



## 施工補助図

施工前に必ずご確認下さい。



## ①搬入・開梱手順について

プラン図面および梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。

プラン図面 1枚目

ラベル表示記号  
にて照合

ラベル色



方立、棚板、背板

カウンター、フィラー


扉、引出し

## ②固定棚推奨位置・電源取り出し位置について

コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意下さい。

【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

●	受け金具+ねじ (固定棚などに使用)	
□	ジョイントピン (大)	
■	ジョイントピン (小)	



## 組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	方立	QFR1MA1B1E1STY1	1	ウォール方立 - ABE1
2	棚板	QFR1PA051BSTDYN	1	ウォール棚 - 51S
2	背板	QFR1BF051STY4	1	背板 - FS51 4枚入り
2	背板	QFR1BF051STY4	1	背板 - FS51 4枚入り
3	方立	QFR1MA1B1S1STY3	1	ウォール方立 - AB11 3枚入り
4	方立	QFR1MF1D1E1STY1	1	フロート方立 - DE1
5	棚板	QFR1PF051DCTYN	1	フロート棚 - 51C
6	棚板	QFR1PF051DCTYN	1	フロート棚 - 51C
7	棚板	QFR1PF051DCTYN	1	フロート棚 - 51C
8	棚板	QFR1PF051DCTYN	1	フロート棚 - 51C
9	方立	QFR1MF1D1S1STY3	1	フロート方立 - D11 3枚入り
10	棚板	QFR1PA051BSTDYN	1	ウォール棚 - 51S
11	棚板	QFR1PA051BSTDYN	1	ウォール棚 - 51S
12	棚板	QFR1PA051BSTDYN	1	ウォール棚 - 51S
13	方立	QFR1MA1B1S1ETY1	1	ウォール方立 - ABE1
14	方立	QFR1MF1D1S1ETY1	1	フロート方立 - DE1

Panasonic

キュビオスカタログプラン リビング25  
CUBIOS 扉柄 ウォールナット柄 (TY)  
本体柄 ウォールナット柄 (TY)縮 尺  
1 / 30代理店様名  
ご担当販売店様名  
ご担当

担 当

図 番  
WXF4NA

### ■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 接地付きダブルコンセント	品番: QFR1Q000C0 (G) 品番: QFR1Q000C1 (G)	TV端子付きコンセント TELモジュラ付付きコンセント LAN付きコンセント	品番: QFR1Q000C2 (G) 品番: QFR1Q000C3 (G) 品番: QFR1Q000C4 (G)	マルチメディアコンセント マルチメディアコンセント(CS対応)	品番: QFR1Q000C5 (G) 品番: QFR1Q000C6 (G)

\*各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認下さい。

\*背面にコンセントを設置する場合、背面の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

### 電気工事について

- 電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。
- 配線工事は電気工事士の資格が必要です。
- 本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

### ■コンセントを付ける場合


① 抜 け ソ ー ト	定格	15A 125V	③ C O A T 5 E	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(8極8心) および同等品
	適合規格	電気用品安全法(特定電気用品)			4対非シールドツイストペアケーブル (CTA5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心線絞 銅単線: AWG24 (Ø0.5)
	適合規格	JIS C8303(配線用差込接続器)		適用 モジュラプラグ	FCC規格Part 68に規定する モジュラプラグ(6極2心) および同等品
	適合電線	600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニルシース ケーブル(VVF) Ø1.6、Ø2単線専用			2対カッド型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz		適用 モジュラプラグ	2対カッド型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル Ø0.4~Ø0.65 Cu(銅)単線専用 〔推奨電線Ø0.5~Ø0.65〕
	適合コネクタ	JEITA (RC-5221A) 適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA (RC-5223B) 適合 高周波同軸C15形コネクタ			
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB		適用 モジュラプラグ	
	配線本数	1本(入力)			
電流通過端子		入力(IN) - TV接続口(アウトレット)			

### ■電源線、情報線対応表

	QFR1Q000C0 (G)	QFR1Q000C1 (G)	QFR1Q000C2 (G)	QFR1Q000C3 (G)	QFR1Q000C4 (G)	QFR1Q000C5 (G)	QFR1Q000C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	-	-	○	-	-	○	○
③CAT5E	-	-	-	-	○	○	○
④TEL	-	-	-	○	-	○	○

### ■納まり部材の取り合い

□各納まり部材の納まり図



Panasonic

キュビオスカタログプラン リビング25  
CUBIOS 扉柄 ウォールナット柄(TY)  
本体柄 ウォールナット柄(TY)

縮 尺	代理 店 様 名	ご担当	販 売 店 様 名	ご担当	図 番
1 / 30		ご担当	ご担当	担当	WXF4NA