

節湯水栓

5,000円/台

【要件】

「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に定義される節湯水洗で、
①浴室シャワー水栓「手元止水機能（節湯A1）」又は「小流量吐水機能（節湯B1）」を有すること。
ただし、吐水・止水操作スイッチ（シャワー）又は流量調整部（シャワー）のみの交換は除く

サーモ式シャワー水栓、Theシャワーの全シリーズが対象
らくピタ水栓、オーバーヘッドシャワーは**対象外**

サーモ式シャワー湯水混合水栓

Theシャワー



ワイドスクエア



フラット壁付



スゴピカ（スクエア）



スゴピカ(ラウンド)



メタル（スクエア・ささっとキレイ仕様）



メタル（スクエア）



ライトタッチ



ソケットレス



ダブルカウンター水栓



ストレート壁付水栓



スクエア壁付水栓



ライトタッチ（壁付）



カバー水栓S



スタンダード水栓



壁付壁付水栓



壁付デッキ水栓



兼用壁付水栓



兼用壁付ストレート水栓

節湯水栓

5,000円/台

【要件】

「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に定義される節湯水洗で、台所栓において「手元止水機能（節湯A1）」又は「水優先吐水機能（節湯C1）」を有すること

エコカチット搭載の水栓（全シリーズ）
※シングルレバーハンドルタイプの水栓が対象。
スリムセンサー水栓は対象外
フロントセンサー水栓は対象

シングル湯水混合水栓



浄水器一体型
シャワー混合水栓



混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体



混合水栓
サラサラワイドシャワー



混合水栓ハンドシャワー




混合水栓



ミンタ・スクエアネック水栓



フロントセンサー水栓



ミンタ・ラウンドネック水栓

節湯水栓

5,000円/台

【要件】

「住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報」に定義される節湯水洗で、洗面水栓において「水優先吐水機能（節湯C1）」を有すること

エコカチット搭載の水栓（全シリーズ）

シングル湯水混合水栓



シングルレバーシャワー
〈ラシス〉



タッチレス/手動 水栓
〈ウツクシーズ〉



タッチレス水栓
〈シーライン〉



マルチシングルレバー
シャワー〈ラシス・i-X洗面〉



シングルレバーシャワー
〈シーライン〉



シングルレバーシャワー
〈エムライン〉



マルチシングルレバー
洗面〈ラシス・i-X洗面〉



マルチシングルレバー
シャワー〈シーライン〉



タッチレス水栓
〈ラシス〉



マルチシングルレバー
洗面〈シーライン〉