



エコキュート




















取扱い説明
動画

タイトル	動画内容	二次元 バーコード	URL
エコキュートかんたん操作 説明（34:49）	パナソニック エコキュートの 特長と操作方法の説明です。		https://youtu.be/whecv8NQZbY
エコキュートかんたん取扱 説明ムービー（9:52）	J シリーズのリモコン簡単 取扱説明です。		https://www.youtube.com/watch?v=IJty56gJgFM
エコキュートかんたん取扱 説明ムービー（8:49）	N Sシリーズのリモコン簡単 取扱説明です。		https://www.youtube.com/watch?v=Ou2ZfJHsuLk
エコキュートかんたん取扱 説明ムービー（12:32）	J・JPシリーズのリモコン簡単 取扱説明です。		https://channel.panasonic.com/jp/contents/30183/
エコキュートかんたん取扱 説明ムービー（11:27）	N・N Sシリーズのリモコン簡単 取扱説明です。		https://channel.panasonic.com/jp/contents/30184/

タイトル	動画内容	二次元 バーコード	URL
断水・停電時の対応 (5:02)	<p>〈断水〉〈停電〉〈水害〉などの災害が発生した場合の使い方の説明です。</p> 		https://youtu.be/eHLmZOJP6CU
エコキュート水抜きの手順 (5:18)	<p>エコキュート水抜きの手順の説明です。</p> 		https://youtu.be/z5eeAqzEOm8
「スマホでおふろ」 スタートガイド (7:23)	<p>エコキュート専用アプリ「スマホでおふろ」を初めてお使いの方へ、エコキュートとスマートフォンの接続方法の説明です。</p> 		https://channel.panasonic.com/jp/contents/30342/

設置地域		一般地向け									
クラス		ミドルクラス									
シリーズ		NEW Jシリーズ									
給湯タイプ		NEW Nシリーズ									
掲載ページ											
		プレミアムクラス	NEW Jシリーズ								
		NEW JP シリーズ	NEW Jシリーズ								
		パワフル高圧フルオート P.37	パワフル高圧フルオート P.37	フルオート P.38	セミオート P.38	給湯専用 P.39	耐塩害仕様フルオート P.39	耐塩害仕様給湯専用 P.40	パワフル高圧フルオート P.40	フルオート P.41	耐塩害仕様フルオート P.41
		 写真の商品はHE-JPU37KQS カラー:ウォームシルバー	 写真の商品はHE-JU37KQS カラー:ウォームシルバー	 写真の商品はHE-J37KQS カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-J37KSS カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-J37KZS カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-J37KQES カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-J37KZES カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-NU37KQS カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-N37KQS カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-N37KQES カラー:アイボリー
		HE-JPU46KQS 1,014,000円(税抜)	HE-JU46KQS 915,000円(税抜)	HE-J46KQS 822,000円(税抜)	HE-J46KSS 751,000円(税抜)	HE-J46KZS 763,000円(税抜)	HE-J46KQES 863,000円(税抜)	HE-J46KZES 804,000円(税抜)	HE-NU46KQS 992,000円(税抜)	HE-N46KQS 907,000円(税抜)	HE-N46KQES 948,000円(税抜)
		—	—	—	HE-J46KSMS 792,000円(税抜)	HE-J46KZMS 804,000円(税抜)	—	—	—	—	—
		HE-JPU37KQS 932,000円(税抜)	HE-JU37KQS 838,000円(税抜)	HE-J37KQS 745,000円(税抜)	HE-J37KSS 663,000円(税抜)	HE-J37KZS 675,000円(税抜)	HE-J37KQES 786,000円(税抜)	HE-J37KZES 716,000円(税抜)	HE-NU37KQS 917,000円(税抜)	HE-N37KQS 832,000円(税抜)	HE-N37KQES 873,000円(税抜)
		—	—	—	HE-J37KSMS 704,000円(税抜)	HE-J37KZMS 716,000円(税抜)	—	—	—	HE-N37KQMS 852,000円(税抜)	HE-N37KQFS 873,000円(税抜)
		ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ)を使用※2	460L 3.9 370L 4.0	3.5	3.5	—	3.5	—	—	—	—
		460L 3.7 370L 3.8	3.4	3.4	—	—	3.4	—	3.6	3.6	3.6
		年間給湯効率(JIS)	—	—	—	3.2	3.2	—	3.2	—	—
		対応リモコン	HE-RQWKW 51,000円(税抜)	HE-RQWKW 51,000円(税抜)	HE-RQWKW 51,000円(税抜)	HE-RSWKW 51,000円(税抜)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし HE-RQWKW 51,000円(税抜)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし HE-RQWKW 51,000円(税抜)	HE-NQWKW 51,000円(税抜)	HE-NQWKW 51,000円(税抜)	HE-NQWKW 51,000円(税抜)
		スマホアプリ※4	スマホでおふろ※4(おふろ機能※給湯専用は除く)								
		太陽光発電とかしこく連携	ソーラーチャージ								
		快適機能	温浴セレクト				温浴セレクト				
		エコナビ	エコナビ				エコナビ				
		省エネ機能	リズムeシャワープラス				リズムeシャワープラス				
		かんたん操作	ぬくもりチャージ				ぬくもりチャージ				
		清潔機能	配管洗浄機能(自動・手動)				配管洗浄機能(自動・手動)				
		無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)	無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)								
		HEMS	※ECHONET Lite AIF認証対応／※HOME IoT(AISEG)対応※5								
		タンク保温設計	ダブル真空断熱材				真空断熱材				
		貯湯ユニット内配管耐久性向上	ステンレス配管採用								
		耐震設計	4本脚 耐震設計技術								
		多様化する電気料金プラン対応	※電気料金プランかんたん設定								
		その他	※給湯ガイド								

設置地域 クラス シリーズ			一般地向け										
			ミドルクラス					スタンダードクラス					
給湯タイプ 掲載ページ			NEW Cシリーズ	Wシリーズ	Bシリーズ	Vシリーズ	NEW NSシリーズ	Hシリーズ					
			フルオート P.42	耐塩害仕様 フルオート P.42	パワフル高圧 薄型フルオート P.42	薄型 フルオート P.42	フルオート P.43	コンパクト エコキュート フルオート P.43	パワフル高圧 フルオート P.44	フルオート P.44	耐塩害仕様 パワフル高圧 フルオート P.45	耐塩害仕様 フルオート P.45	薄型 フルオート P.46
													
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 560L (5～8人)	屋外設置用	—	—	—	—	HE-B56HQS 977,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—
	タンク容量 460L (4～7人)	屋外設置用	—	—	HE-WU46HQS 1,040,000円(税抜)	HE-W46HQS 970,000円(税抜)	—	—	☎HE-NSU46KQS オープン価格*	☎HE-NS46KQS オープン価格*	☎☎HE-NSU46KQES オープン価格*	☎☎HE-NS46KQES オープン価格*	HE-H46HQS オープン価格*
		屋内設置用※1	—	—	—	—	—	—	—	☎☎HE-NS46KQMS オープン価格*	—	☎☎HE-NS46KQFS オープン価格*	—
	タンク容量 370L (3～5人)	屋外設置用	—	—	HE-WU37HQS 950,000円(税抜)	HE-W37HQS 877,000円(税抜)	—	—	☎HE-NSU37KQS オープン価格*	☎HE-NS37KQS オープン価格*	☎☎HE-NSU37KQES オープン価格*	☎☎HE-NS37KQES オープン価格*	HE-H37HQS オープン価格*
		屋内設置用※1	—	—	—	—	—	—	—	☎☎HE-NS37KQMS オープン価格*	—	☎☎HE-NS37KQFS オープン価格*	—
	タンク容量 300L (2～4人)	屋外設置用	☎HE-C30KQS 652,000円(税抜)	☎☎HE-C30KQES 692,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		屋内設置用※1	☎☎HE-C30KQMS 672,000円(税抜)	☎☎HE-C30KQFS 692,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	タンク容量 195L (2～4人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	☎HE-V20HQS 738,000円(税抜)	—	—	—	—	—
		屋内設置用※1	—	—	—	—	—	☎HE-V20HQMS 758,000円(税抜)	—	—	—	—	—
年間給湯保温効率(JIS)			3.0	3.0	3.0	3.0	3.3	3.0	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8
対応リモコン※2	コミュニケーション リモコン		HE-CQWKW 51,000円(税抜)	HE-CQWKW 51,000円(税抜)	HE-WQFWH 48,000円(税抜)	HE-WQFWH 48,000円(税抜)	HE-CQFWH 48,000円(税抜)	HE-CQFWH 48,000円(税抜)	HE-TQWKW オープン価格*	HE-TQWKW オープン価格*	HE-TQWKW オープン価格*	HE-TQWKW オープン価格*	HE-TQFWH オープン価格*
NEW スマホアプリ※3	☎ 専用アプリで簡単操作	☎ スマホでおふろ※3(おふろ機能・おひさまソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げなど)	☎ スマホでおふろ※3(おふろ機能・おひさまソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げなど)										
太陽光発電とかしこく連携	☎ 太陽光発電の余剰電力を有効活用	☎ ソーラーチャージ	☎ ソーラーチャージ										
快適機能	☎ 3つの湯温モードからお好みの湯温を選んで入浴												
	☎ エコキュートと連携して、湯水式床暖房やカーペットが暖かくなります。												
省エネ機能	☎ ECONAVI 人の出入りを自動で検知し省エネよう促進		エコナビ										
	☎ シャワーの自動リズム変動で温水・温水		リズムeシャワープラス										
	☎ 温められていたおふろの残り湯の熱を有効活用												
かんたん操作	☎ よく使う機能のみを表示												
清潔機能	☎ お湯をふろ配管に流し配管内を流すに役立つ		配管洗浄機能(自動・手動)										
NEW 無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)			無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)					無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)					
HEMS	☎ 各機器をコントロールしてエネルギーの自動制御ができ、節電を促進にする		*ECHONET Lite AIF認証対応※4 / *HOME IoT(AiSEG)対応※5										
タンク保温設計	☎ 高性能真空断熱材を使用し、タンクに貯めたお湯の長い保温性を実現		真空断熱材					真空断熱材					
NEW 貯湯ユニット内配管耐久性向上													
耐震設計	☎ 本体脚とタンク脚を4本化し基礎にしっかりと固定、耐震性向上		※6	※6				4本脚 耐震設計技術					
多様化する電気料金プラン対応	☎ かんたん設定 かんたん設定		ピークカット機能					ピークカット機能					
その他			☎ 給湯ガイド ☎ 昼間沸き上げ停止					☎ 給湯ガイド ☎ 昼間沸き上げ停止 ☎ キレイキープコート					

設置地域			寒冷地向け					一般地向け				
クラス			ミドルクラス					ミドルクラス				
シリーズ			Fシリーズ					DFシリーズ				
給湯タイプ			パワフル高压フルオート	パワフル高压フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート	給湯専用	フルオート	床暖房機能付フルオート	耐塩害仕様床暖房機能付フルオート	床暖房・ヒミスト接続機能付フルオート	
掲載ページ			P.46	P.47	P.47	P.47	P.48	P.48	P.49	P.49	P.49	
												
			写真の商品はHE-FPU37JQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-FU37JQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-F37JQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-F37JQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-F37JZS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-L37JQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FYMS カラー:アイボリー	
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-FPU46JQS 1,057,000円(税抜)	HE-FU46JQS 960,000円(税抜)	HE-F46JQS 830,000円(税抜)	※HE-F46JQES 870,000円(税抜)	※HE-F46JZS 785,000円(税抜)	HE-L46JQS オープン価格※	HE-D46FQS 950,000円(税抜)	※HE-D46FQES 990,000円(税抜)	—	
		※1 屋内設置用	HE-FPU46JQMS 1,077,000円(税抜)	HE-FU46JQMS 980,000円(税抜)	HE-F46JQMS 850,000円(税抜)	—	※HE-F46JZMS 805,000円(税抜)	HE-L46JQMS オープン価格※	※HE-D46FQMS 960,000円(税抜)	※HE-D46FQFS 980,000円(税抜)	—	
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-FPU37JQS 977,000円(税抜)	HE-FU37JQS 885,000円(税抜)	HE-F37JQS 755,000円(税抜)	※HE-F37JQES 795,000円(税抜)	※HE-F37JZS 704,000円(税抜)	HE-L37JQS オープン価格※	HE-D37FQS 895,000円(税抜)	※HE-D37FQES 935,000円(税抜)	HE-D37FYMS 910,000円(税抜)	
		※1 屋内設置用	HE-FPU37JQMS 997,000円(税抜)	HE-FU37JQMS 905,000円(税抜)	HE-F37JQMS 775,000円(税抜)	—	※HE-F37JZMS 724,000円(税抜)	HE-L37JQMS オープン価格※	※HE-D37FQMS 905,000円(税抜)	※HE-D37FQFS 925,000円(税抜)	※HE-D37FYMS 920,000円(税抜)	
寒冷地年間給湯 保温効率 (JIS)	ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ)を使用※2		3.3	3.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—	
			3.2	2.9	2.9	2.9	—	2.7	—	—	—	
寒冷地年間給湯効率 (JIS)			—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	
対応リモコン	※3 コミュニケーション リモコン		HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし	HE-TQFJW オープン価格※	HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもご用意します	HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもご用意します	HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもご用意します	
NEW スマートアプリ			※5 専用アプリで簡単操作									
太陽光発電とかしこく連携			※6 太陽光発電の余剰電力を有効活用	ソーラーチャージ								
快適機能	※7 3つの温度モードからお好みの温度を選んで入浴		温浴セレクト									
		※8 エコキュートと接続して、湯水式床暖房やホームサウナが楽しめます。							床暖房	床暖房 / ヒミスト		
省エネ機能	※9 ECONAVI 人の出入りを自動で検知し省エネを促進		エコナビ					エコナビ				
		※10 リズムe シャワーの自動リズム変動で湯水・省エネ	リズムeシャワープラス									
		※11 湯でられていたおふろの残り湯の熱を有効活用	ぬくもりチャージ									
かんたん操作		よく使う機能のみを表示	シンプル画面									
清潔機能		お湯をふろ配管に流し配管内を清潔に保つ	配管洗浄機能 (自動・手動)					配管洗浄機能 (自動・手動)				
NEW 無線LAN搭載リモコン (台所リモコン)												
HEMS		※12 各種機器をコントロールしてエネルギーの自動制御ができ、節電を促進にする	※13 ECHONET Lite AIF認証対応※14 / ※15 HOME IoT (AISEG) 対応※16					※6	※6	※6		
タンク保温設計		※17 高性能真空断熱材を使用し、タンクに貯めたお湯の長い保温性を実現	真空断熱材									
NEW 貯湯ユニット内配管耐久性向上												
耐震設計		※18 本体胴とタンク胴を4本柱基礎にしっかりと固定、耐震性を向上	4本脚 耐震設計技術									
多様化する電気料金プラン対応		※19 かんたん式 省エネモード対応	※20 電気料金プランかんたん設定 ※21 ピークセーブ機能 ※22 ダブルピークカット機能 ※23 ピークシフト設定									
その他			※24 給湯ガイド ※25 昼間沸き上げ停止 ※26 キレイキープコート									