











エコキュート









商品・機能説明
動画

タイトル	動画内容	二次元 バーコード	URL
エコキュート商品紹介 動画ショート版（3:40）	パナソニックエコキュートの 商品紹介動画です。 		https://channel.panasonic.com/jp/contents/29373/
エコキュート商品紹介 動画ロング版（5:53）	パナソニックエコキュートの 商品紹介動画です。 		https://channel.panasonic.com/jp/contents/29731/
エコキュートのしくみ （1:05）	大気熱を利用してお湯を つくるので電気代がお得！ 		https://youtu.be/swz0KUsNNpk
エコキュートはどうしてこんな に大きい？ （0:38）	エコキュートは設置スペースが 必要ですが、非常時の生活 用水などに使えます。 		https://youtu.be/JsG73LuGsEQ
エコキュートは災害時に 役立つ（0:49）	災害時の生活用水をしっかり 確保する、震度7相当にも 耐える耐震設計！ 		https://youtu.be/ZV-p-8ALSyk

タイトル	動画内容	二次元 バーコード	URL
「ソーラーチャージ」 (1:20)	太陽光発電の余剰電力を有効活用、お湯を沸き上げエネルギーの『自産自消』 		https://youtu.be/FPuqOW257bI
「エコナビ」 (0:59)	浴室リモコンのひとセンサーで不在時のムダな保温を減らし最大約35%の省エネ！ 		https://youtu.be/nuWP1GvcLOg
「リズム e シャワープラス」 (0:47)	温度リズム&流量リズムで節水と心地良い肌あたりを両立する独自技術！ 		https://youtu.be/lm4bkvAr eoU
「リズム e シャワープラス」 強/弱イメージ (0:10)	流量リズムのイメージを確認「強」モードで節水約10% 		https://youtu.be/F5zlZbX2 xas
「ぬくもりチャージ」 (0:50)	残り湯の熱を回収して省エネ翌日分のお湯はりのエネルギーを最大約10%節約！ 		https://youtu.be/TG2YsjZE DDk
「温浴セレクト」 (1:02)	ご家庭でも「スイッチぽん」で入浴前にお好みの湯温を選んで快適な入浴！ 		https://youtu.be/6rn3fG_P D_s

設置地域			一般地向け										
クラス			ミドルクラス										
シリーズ			NEW JPシリーズ		NEW Jシリーズ				NEW Nシリーズ				
給湯タイプ			パワフル高压フルオート P.37	パワフル高压フルオート P.37	フルオート P.38	セミオート P.38	給湯専用 P.39	耐塩害仕様フルオート P.39	耐塩害仕様給湯専用 P.40	パワフル高压フルオート P.40	フルオート P.41	耐塩害仕様フルオート P.41	
掲載ページ			 写真の商品はHE-JPU37KQS カラー:ウォームシルバー	 写真の商品はHE-JU37KQS カラー:ウォームシルバー	 写真の商品はHE-J37KQS カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-J37KSS カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-J37KZS カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-J37KQES カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-J37KZES カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-NU37KQS カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-N37KQS カラー:アイボリー	 写真の商品はHE-N37KQES カラー:アイボリー	
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	☎HE-JPU46KQS 1,014,000円(税抜)	☎HE-JU46KQS 915,000円(税抜)	☎HE-J46KQS 822,000円(税抜)	☎HE-J46KSS 751,000円(税抜)	☎HE-J46KZS 763,000円(税抜)	☎☎HE-J46KQES 863,000円(税抜)	☎☎HE-J46KZES 804,000円(税抜)	☎HE-NU46KQS 992,000円(税抜)	☎HE-N46KQS 907,000円(税抜)	☎☎HE-N46KQES 948,000円(税抜)	
		※1 屋内設置用	—	—	—	☎☎HE-J46KSMS 792,000円(税抜)	☎☎HE-J46KZMS 804,000円(税抜)	—	—	—	—	—	
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	☎HE-JPU37KQS 932,000円(税抜)	☎HE-JU37KQS 838,000円(税抜)	☎HE-J37KQS 745,000円(税抜)	☎HE-J37KSS 663,000円(税抜)	☎HE-J37KZS 675,000円(税抜)	☎☎HE-J37KQES 786,000円(税抜)	☎☎HE-J37KZES 716,000円(税抜)	☎HE-NU37KQS 917,000円(税抜)	☎HE-N37KQS 832,000円(税抜)	☎☎HE-N37KQES 873,000円(税抜)	
		※1 屋内設置用	—	—	—	☎☎HE-J37KSMS 704,000円(税抜)	☎☎HE-J37KZMS 716,000円(税抜)	—	—	—	☎☎HE-N37KQMS 852,000円(税抜)	☎☎HE-N37KQFS 873,000円(税抜)	
年間給湯 保温効率(JIS)	ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ)を使用※2		460L 3.9	3.5	3.5	—	—	3.5	—	—	—	—	
			370L 4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			460L 3.7	3.4	3.4	—	—	3.4	—	3.6	3.6	3.6	
			370L 3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年間給湯効率(JIS)			—	—	—	3.2	3.2	—	3.2	—	—	—	
対応リモコン	※3 コミュニケーション リモコン		HE-RQWKW 51,000円(税抜)	HE-RQWKW 51,000円(税抜)	HE-RQWKW 51,000円(税抜)	HE-RSWKW 51,000円(税抜)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし	HE-RQWKW 51,000円(税抜)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし	HE-NQWKW 51,000円(税抜)	HE-NQWKW 51,000円(税抜)	HE-NQWKW 51,000円(税抜)	
NEW スマホアプリ※4			スマホでおふろ※4(おふろ機能※給湯専用は除く・おひさまソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げなど)										
太陽光発電とかしこく連携			ソーラーチャージ										
快適機能			温浴セレクト				温浴セレクト						
省エネ機能			エコナビ				エコナビ				エコナビ		
			リズムeシャワープラス				リズムeシャワープラス						
			ぬくもりチャージ				ぬくもりチャージ						
かんたん操作			シンプル画面										
清潔機能			配管洗浄機能(自動・手動)				配管洗浄機能(自動・手動)				配管洗浄機能(自動・手動)		
NEW 無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)			無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)										
HEMS			●ECHONET Lite AIF認証対応／●HOME IoT(AISEG)対応※5										
タンク保温設計			ダブル真空断熱材			真空断熱材							
NEW 貯湯ユニット内配管耐久性向上			ステンレス配管採用										
耐震設計			4本脚 耐震設計技術										
多様化する電気料金プラン対応			●電気料金プランかんたん設定			●ピークセーブ機能			●ダブルピークカット機能			●ピークシフト設定	
その他			●給湯ガイド			●昼間沸き上げ停止			●キレイキープコート				

設置地域			一般地向け										
クラス			ミドルクラス					スタンダードクラス					
シリーズ			NEW Cシリーズ		Wシリーズ		Bシリーズ	Vシリーズ	NEW NSシリーズ				Hシリーズ
給湯タイプ			フルオート P.42	耐塩害仕様フルオート P.42	パワフル高圧薄型フルオート P.42	薄型フルオート P.42	フルオート P.43	コンパクトエコキュートフルオート P.43	パワフル高圧フルオート P.44	フルオート P.44	耐塩害仕様パワフル高圧フルオート P.45	耐塩害仕様フルオート P.45	薄型フルオート P.46
掲載ページ													
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 560L (5～8人)	屋外設置用	—	—	—	—	HE-B56HQS 977,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—
	タンク容量 460L (4～7人)	屋外設置用	—	—	HE-WU46HQS 1,040,000円(税抜)	HE-W46HQS 970,000円(税抜)	—	—	☎HE-NSU46KQS オープン価格*	☎HE-NS46KQS オープン価格*	☎☎HE-NSU46KQES オープン価格*	☎☎HE-NS46KQES オープン価格*	HE-H46HQS オープン価格*
		屋内設置用※1	—	—	—	—	—	—	—	☎☎HE-NS46KQMS オープン価格*	—	☎☎HE-NS46KQFS オープン価格*	—
	タンク容量 370L (3～5人)	屋外設置用	—	—	HE-WU37HQS 950,000円(税抜)	HE-W37HQS 877,000円(税抜)	—	—	☎HE-NSU37KQS オープン価格*	☎HE-NS37KQS オープン価格*	☎☎HE-NSU37KQES オープン価格*	☎☎HE-NS37KQES オープン価格*	HE-H37HQS オープン価格*
		屋内設置用※1	—	—	—	—	—	—	—	☎☎HE-NS37KQMS オープン価格*	—	☎☎HE-NS37KQFS オープン価格*	—
	タンク容量 300L (2～4人)	屋外設置用	☎HE-C30KQS 652,000円(税抜)	☎☎HE-C30KQES 692,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		屋内設置用※1	☎☎HE-C30KQMS 672,000円(税抜)	☎☎HE-C30KQFS 692,000円(税抜)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	タンク容量 195L (2～4人)	屋外設置用	—	—	—	—	—	☎HE-V20HQS 738,000円(税抜)	—	—	—	—	—
		屋内設置用※1	—	—	—	—	—	☎HE-V20HQMS 758,000円(税抜)	—	—	—	—	—
年間給湯保温効率(JIS)			3.0	3.0	3.0	3.0	3.3	3.0	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8
対応リモコン※2	コミュニケーションリモコン		HE-CQWKW 51,000円(税抜)	HE-CQWKW 51,000円(税抜)	HE-WQFWH 48,000円(税抜)	HE-WQFWH 48,000円(税抜)	HE-CQFWH 48,000円(税抜)	HE-CQFWH 48,000円(税抜)	HE-TQWKW オープン価格*	HE-TQWKW オープン価格*	HE-TQWKW オープン価格*	HE-TQWKW オープン価格*	HE-TQFWH オープン価格*
NEW スマホアプリ※3			☎ 専用アプリで壁紙操作		スマホでおふろ※3(おふろ機能・おひさまソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げなど)			スマホでおふろ※3(おふろ機能・おひさまソーラーチャージ・エマージェンシー沸き上げなど)					
太陽光発電とかしこく連携			☎ 太陽光発電の余剰電力を有効活用		ソーラーチャージ			ソーラーチャージ					
快適機能			☎ 3つの湯温モードからお好みの湯温を選んで入浴										
			☎ エコキュートと連携して、湯水式床暖房やカーペットが暖かくなります。										
省エネ機能			☎ ECONAVI 人の出入りを自動で検知し省エネよう促進		エコナビ			エコナビ					
			☎ シャワーの自動リズム変動で温水・温水		リズムシャワープラス			リズムシャワープラス					
			☎ 温められていたおふろの残り湯の熱を有効活用										
かんたん操作			☎ よく使う機能のみを表示										
清潔機能			☎ お湯をふろ配管に流し配管内を流すに役立つ		配管洗浄機能(自動・手動)			配管洗浄機能(自動・手動)					
NEW 無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)			無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)					無線LAN搭載リモコン(台所リモコン)					
HEMS			☎ 各機器をコントロールしてエネルギーの自動制御ができ、節電を促進にする		*ECHONET Lite AIF認証対応※4 / *HOME IoT(AISEG)対応※5			*ECHONET Lite AIF認証対応※4 / *HOME IoT(AISEG)対応※5					
タンク保温設計			☎ 高性能真空断熱材を使用し、タンクに貯めたお湯の長い保温性を実現		真空断熱材			真空断熱材					
NEW 貯湯ユニット内配管耐久性向上													
耐震設計			☎ 本体脚とタンク脚を4本化し基礎にしっかりと固定、耐震性向上		※6			4本脚 耐震設計技術					
多様化する電気料金プラン対応			☎ かんたんピークカット対応		ピークカット機能			*電気料金プランかんたん設定 *ピークセーブ機能 *ダブルピークカット機能 *ピークシフト設定					
その他			☎ 給湯ガイド ☎ 昼間沸き上げ停止		☎ 給湯ガイド ☎ 昼間沸き上げ停止			☎ キレイキープコート			☎ 給湯ガイド ☎ 昼間沸き上げ停止		
								☎ 給湯ガイド ☎ 昼間沸き上げ停止			☎ キレイキープコート		

設置地域			寒冷地向け					一般地向け					
クラス			ミドルクラス					ミドルクラス					
シリーズ			Fシリーズ					Lシリーズ					
給湯タイプ			パワフル高压フルオート	パワフル高压フルオート	フルオート	耐塩害仕様フルオート	給湯専用	フルオート	床暖房機能付フルオート	耐塩害仕様床暖房機能付フルオート	床暖房・ヒミスト接続機能付フルオート		
掲載ページ			P.46	P.47	P.47	P.47	P.48	P.48	P.49	P.49	P.49		
													
			写真の商品はHE-FPU37JQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-FU37JQS カラー:ウォームシルバー	写真の商品はHE-F37JQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-F37JQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-F37JZS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-L37JQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FQS カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FQES カラー:アイボリー	写真の商品はHE-D37FYFS カラー:アイボリー		
システム品番 セット希望小売価格	タンク容量 460L (4~7人)	屋外設置用	HE-FPU46JQS 1,057,000円(税抜)	HE-FU46JQS 960,000円(税抜)	HE-F46JQS 830,000円(税抜)	※HE-F46JQES 870,000円(税抜)	※HE-F46JZS 785,000円(税抜)	HE-L46JQS オープン価格※	HE-D46FQS 950,000円(税抜)	※HE-D46FQES 990,000円(税抜)	—		
		※1 屋内設置用	HE-FPU46JQMS 1,077,000円(税抜)	HE-FU46JQMS 980,000円(税抜)	HE-F46JQMS 850,000円(税抜)	—	※HE-F46JZMS 805,000円(税抜)	HE-L46JQMS オープン価格※	※HE-D46FQMS 960,000円(税抜)	※HE-D46FQFS 980,000円(税抜)	—		
	タンク容量 370L (3~5人)	屋外設置用	HE-FPU37JQS 977,000円(税抜)	HE-FU37JQS 885,000円(税抜)	HE-F37JQS 755,000円(税抜)	※HE-F37JQES 795,000円(税抜)	※HE-F37JZS 704,000円(税抜)	HE-L37JQS オープン価格※	HE-D37FQS 895,000円(税抜)	※HE-D37FQES 935,000円(税抜)	HE-D37FYFS 910,000円(税抜)		
		※1 屋内設置用	HE-FPU37JQMS 997,000円(税抜)	HE-FU37JQMS 905,000円(税抜)	HE-F37JQMS 775,000円(税抜)	—	※HE-F37JZMS 724,000円(税抜)	HE-L37JQMS オープン価格※	※HE-D37FQMS 905,000円(税抜)	※HE-D37FQFS 925,000円(税抜)	※HE-D37FYMS 920,000円(税抜)		
寒冷地年間給湯 保温効率 (JIS)	ふろ熱回収機能 (ぬくもりチャージ)を使用※2		3.3	3.0	3.0	3.0	—	—	—	—	—		
			3.2	2.9	2.9	2.9	—	2.7	—	—	—		
寒冷地年間給湯効率 (JIS)			—	—	—	—	2.7	—	—	—	—		
対応リモコン	※3 コミュニケーション リモコン		HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	HE-RQFJW 48,000円(税抜)	給湯専用リモコン同梱 ※コミュニケーション機能なし	HE-TQFJW オープン価格※	HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもご用意します	HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもご用意します	HE-CQFFW 48,000円(税抜) ボイスリモコンもご用意します		
※4 スマホアプリ			※5 専用アプリで簡単操作										
太陽光発電とかしこく連携			※6 太陽光発電の余剰電力を有効活用	ソーラーチャージ									
快適機能	※7 3つの温度モードからお好みの温度を選んで入浴	※8 エコキュートと接続して、湯水式床暖房やホームサウナが楽しめます。	温浴セレクト										
									床暖房	床暖房 / ヒミスト			
省エネ機能	※9 ECONAVI	※10 人の出入りを自動で検知し省エネ効果促進	エコナビ					エコナビ					
			リズムeシャワープラス										
			ぬくもりチャージ										
かんたん操作			シンプル画面										
清潔機能			配管洗浄機能 (自動・手動)					配管洗浄機能 (自動・手動)					
※11 無線LAN搭載リモコン (台所リモコン)													
HEMS			※12 ECHONET Lite AIF認証対応※4 / ※13 HOME IoT (AISEG) 対応※6						※6	※6	※6		
タンク保温設計			真空断熱材										
※14 貯湯ユニット内配管耐久性向上													
耐震設計			4本脚 耐震設計技術										
多様化する電気料金プラン対応			※15 電気料金プランかんたん設定 ※16 ピークセーブ機能 ※17 ダブルピークカット機能 ※18 ピークシフト設定										
その他			※19 給湯ガイド ※20 昼間沸き上げ停止 ※21 キレイキープコート										