

トイレルームを豊かに彩る、最上級モデル

全自動おそうじトイレ

アラウーノ

L150シリーズ

便ふたなしも
あります
便ふたヒンジ部に
キャップ付き



店内インテリアに合わせてコーディネイトできる
10色+1柄の便ふたをラインアップ



6柄は表面に立体的な加工を施しています。

鮮やかな色合いからシックな色合いで、トイレ空間を引き立てる10色の便ふたをご用意。
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットのディズニーシリーズも。

英語を併記した、盗難防止
仕様の「フラットリモコン」




盗難防止のビス止め仕様で、安心して設置
いただけます。

インテリアになじむ、
「スティックリモコン」もご用意



ホワイト ブラック
シンプルなデザインのスティックリモコンもライン
アップ。空間にすっきりとなじみます。

必要な時だけ快適にする 省エネ技術で「しっかり節電」



アラウーノ L150シリーズは、高い省エネ技術が搭載され消費電力を大幅にカット。エコモードなら、年間消費電力量をさらに約14%削減します。

気になる使用時の音を カバーする「流水音」



低音域もしっかりカバー。
自然な擬音で音消しします。

上部から脱着できるタンクで、 「カンタン洗剤補充」



※1 電気代は1990年頃の当社温水洗净便座(DL-C55)との比較。※2 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗净の使用1日4回、ビデ洗净使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。エコモードでの消費電力量は、当社基準(省エネ法2012年度基準の测定条件を参考)による。■算出基準料金(税込)電力料金目安単価 27円/kWh (社) 全国家庭電気製品公正取引協議会(2019年9月時点) ※3 エコナビランプは便座温度設定が切の場合は点灯しません。※4 着座時間が10秒以上50秒以内であれば、小洗净と判断します。

触れずに使用できる、 「便ふた自動開閉」



人を検知して、便ふたが自動開閉。不特定多数の方が使うトイレでも清潔にご利用いただけます。

上質な空間にもフィットする 人工皮革を採用した「アームレスト」



肌ざわりがよく柔らかい人工皮革を採用。空間イメージに合わせやすいホワイト+4色からお選びいただけます。

万一の時にも水を流せる、 「停電対応」



プランニングガイド

1 ~ 3 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH1509

□ □ □ G □

1 2 3

色記号(2文字)を記入してください。例: WS(ホワイト)

★寒冷地仕様の場合のみ「7」。価格は 18,000円(税抜)アップ。
壁排水タイプには寒冷地用は設定しておりません。

ベースプラン

XCH1509WSG
340,000円(税抜)



排水タイプ	床排水・標準タイプ
便ふたカラー	ホワイト
リモコン	フラットリモコン

主な機能

- 激落ちバブル
- トリプル汚れガード
- オート開閉
- オート洗浄^{*1}
- オート脱臭
- 瞬間温水
- 電池式停電対応
- 速暖便座
- 流水音
- アプリ対応
- アームレスト^{*2}

※1 座った場合のみ。着座での小用の場合は、10秒以内 50秒以内であれば小洗浄を行います。※2 便器中心から左右375mm以内・奥行800mm以内に、カウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるおそれがあります。

1 排水タイプ


床排水タイプ

なし 標準タイプ
(対応排水ピッチ
120・200mm)
+0円

R リフォームタイプ^{*3}
(対応排水ピッチ
305~470mm)
+10,000円(税抜)

D NEW リフォームダイレクトタイプ
(対応排水ピッチ
305~510mm)
+10,000円(税抜)

M マルチタイプ^{*4}
(対応排水ピッチ
120・200/305~470mm)
+15,000円(税抜)



P 120タイプ
(対応排水ピッチ
120mm)
+20,000円(税抜)

Z 155タイプ
(対応排水ピッチ
155mm)
+30,000円(税抜)



台輪(PP製)含む
120mmの排水高さに35mmの台輪を取り付
けることで155mmの排水高さに対応します。

注) 止水栓は床・壁兼用です。注) 配管セットはアラウーノL150シリーズ専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。※3 既設のPシール床フランジを利用して床フランジは同梱しておりません。既設床フランジがない場合は、別途アラウーノリフォーム用既設床フランジCH120FR01 2,100円(税抜)をご手配ください。※4 リフォームで排水位置が不明な時も対応でき
るよう、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱されています。止水栓・固定ネジ等は1セットのみ同梱されています(1セットにつき1台のみ取り付けが可能です)。

2 便ふたカラー

組み合わせ品番 2 に □ の色記号を入れてください。

WS ホワイト
+0円

色つき

+15,000円(税抜)



FC ふたなし
-10,000円(税抜)



便ふたヒンジ部にキャップ付き。

SN 沙金(サキン)

AG 銅(アカガネ)

WB ウッドボーダー

BN 紅殻色(ベニガラ)

MR 海松色(ミルイロ)

GN 銀嶺(ギンレイ)

FE フレンチオリーブ

EY エボニー

ED 江戸鼠(エドネズ)

NB ミッドナイトブルー

6柄は表面に立体的な加工を施しています。

注) 品揃え変更などにより色柄が生産終了後、便ふた・アームレストを手配する場合はホワイト色またはその時点で販売されている色柄からお選びください。

3 リモコン 電波式のみの品揃えです。

なし フラットリモコン

十一



※ホワイトのみ

オプション

アームレスト (組み合わせ品番には含まれません。)



ホワイト
CH150MWS 40,000円(税抜)



ライト
CH150MLT
55,000円(税抜)


ヴィンテージ
CH150MVT
55,000円(税抜)

ミディアム
CH150MM
55,000円(税)

ブラック
CH150MAB
55,000円(税抜)

注 L150シリーズ設置後の取り付けが可能です。**注** 従来品新型アラウーノにも対応しています。従来品新型アラウーノ用アームレスト(HC130MWS)は、L150シリーズには取り付けできません。**注** 便器本体は商品に含まれていません。**注** 取り付けは業者様ご依頼ください。**注** 便器本体から左右375mm以内・壁から奥行き800mm以内に、カウンター やペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことを確認してください。固定物にアームレストがぶつかるおそれがあります。**注** 品揃え変更などにより色柄が生産終了後、アームレストを手配する場合はホワイト色またはその時で販売されている色柄から選択ください。

四



注 便ふたカラー「ホワイト」には、品番・価格にふたが含まれています。「色つき」の場合、別途便ふたを発注してください。便ふたを使用しない場合は「ふたなし」を手配してください。**注** 便器固定盤は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。**注** この商品は消費電力が1kW以上の場合、定格15A以上のアース付コンセントに直接接続してお使いください。また、ブレーカーの許容電力も確認ください。**注** 壁排水タイプ155タイプは底面が35mm高くなります。(約460mm) **注** 壁排水タイプ155タイプ便器本体は壁排水お使いの場合は、長さ90～130mmの給水管を別途手配してください。**注** 冷却用端子は品番末尾に7で付けてお問い合わせください。価格は18,000円(税抜)です。壁排水タイプ155は寒冷地用は設定していません。**注** 向かって右側に給水管が位置する場合、オプションの延長給水管(品番: CH100R01(1m) 5,200円(税抜))が必要です。※1 色々使った便器用器具の品番と組み合わせてください。□には色記号があります。※2 本体エ作法(2011年基準)の区分。※3 80°C水2MPa(流動形)。※4 20°C室温で0%に近い。※5 20°C室温で0%に近い。搬送の際は必ず手袋、工具袋を付けてお取扱いください。運送時は荷物を下へ、勿論荷物を上へ。荷物を落す場合は、荷物を落す上へ。ノック等で荷物を落すことは、決して許されません。運送会社に荷物を落す場合は、荷物を落す上へ。ノック等で荷物を落すことは、決して許されません。

部材一覧 組み合わせ品番に含まれています。

什様

排水タイプ		便ふたカラー	リモコンタイプ	品番	価格	仕様				
便器本体	床排水	ホワイト	フラットリモコン	■ CH1509WSG	330,000円(税抜)	電源 AC100V 50/60Hz				
			スティック ホワイト	■ CH1509WSSG	340,000円(税抜)	最大消費電力 1300W(寒冷地は、1323W)				
			リモコン ブラック	■ CH1509WSBG	340,000円(税抜)	待機時消費電力 0.9W				
		色つき 便ふた別売	フラットリモコン	■ CH1509FNG	320,000円(税抜)	電源コード長さ 1.0m				
			スティック ホワイト	■ CH1509FNNG	330,000円(税抜)	区分※2 瞬間式				
	壁排水	ふたなし	リモコン ブラック	■ CH1509FNBG	330,000円(税抜)	洗浄装置 熱交換方式(区分※2)				
			フラットリモコン	■ CH1509FCG	320,000円(税抜)	ヒーター容量 1200W(瞬間式)				
			スティック ホワイト	■ CH1509FCSG	330,000円(税抜)	保護装置 温度過昇防止装置、温度ヒューズ、逆流防止装置				
		ホワイト	リモコン ブラック	■ CH1509FCBG	330,000円(税抜)	暖房便座 便座ヒーター 安定期：48W 立ち上がり時：720W				
			フラットリモコン	■ CH1509PWSG	355,000円(税抜)	保護装置 温度過昇防止装置、温度ヒューズ				
配管セット	床排水	ホワイト	スティック ホワイト	■ CH1509PWSSG	365,000円(税抜)	洗浄水量 大 4.8L 小 3.6L/回※3 (ハネガード使用時 小+0.9L)				
			リモコン ブラック	■ CH1509PWSBG	365,000円(税抜)	消費電力 12W				
		色つき 便ふた別売	フラットリモコン	■ CH1509PFNG	345,000円(税抜)	便器(防露カバー付) 凍結防止ヒーター AC100V 50/60Hz 23W (電源コード有効長 約1.0m) [寒冷地仕様のみ]				
			スティック ホワイト	■ CH1509PFNSG	355,000円(税抜)	保護装置 バイメタルスイッチ、温度ヒューズ[寒冷地仕様のみ]、逆流防止装置				
		ふたなし	リモコン ブラック	■ CH1509PFBNG	355,000円(税抜)	保護装置 漏電検知機能、着座センサー				
			フラットリモコン	■ CH1509PFCG	345,000円(税抜)	給水温度範囲 0~35℃※4				
	壁排水	ホワイト	スティック ホワイト	■ CH1509PFCSG	355,000円(税抜)	周囲使用温度範囲 0~40℃(自動便ふた開動作は30℃)				
			リモコン ブラック	■ CH1509PFCBG	355,000円(税抜)	製品質量 約19kg(アームレスト取付時：約23kg)				
標準タイプ			CH150F	10,000円(税抜)						
床排水		リフォームタイプ	CH150FR	20,000円(税抜)						
		リフォームダイレクトタイプ	CH150FW	20,000円(税抜)						
		マルチタイプ	CH150FM	25,000円(税抜)						
壁排水			CH150FP	5,000円(税抜)						
便ふた(色つき)※1			CH150S□	25,000円(税抜)						
便ふた(ディズニーシリーズ)		■◆ CH150SMK		35,000円(税抜)						
△壁排水 155タイプで必要			CH150Z	10,000円(税抜)						

ディズニーシリーズ

・全自動おそうじトイレ

ラウム

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のシルエットで毎日のトイレタイムを、心や身体をリセットするくつろぎのひとときには。

※便ふたのみ  CH150SMK 35,000円(税抜)

© Disney

※この商品は便ふたのみです。必ずL150シリーズの便器本体と組み合わせてご使用ください。